

'25~'26 内装建材 内装部材

<INDEX>

シンワの取扱商品

CONTENTS · 目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

> 見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

アルミ見切 アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール ジョイナー

クリーンルーム用 ボーダー

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天

点検口

床用部材


コード一覧





INDEX


# シンワの取扱商品











# CONTENTS ·目次



INDEX

取扱商品 目次 (塩ビ) (塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工 ジョイナー レールクロス・ベンキ 見切(塩ビ) アルミ アルミ アルミ見切 板曲げ ビクチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃パネル

バア スル 天ミ バス天

点検口

床用部材 コード | 覧

■ ジョイナー (塩ビ)	
■ <u></u> 工型ジョイナー	I I
■ <u> </u>	
■ <u></u> 工事用工型ジョイナー	
■ □□□ エ型ジョイナー F ···································	
■ <u></u>	
■ □ コ型ジョイナー ····································	
■ □ □ □ □ □ □ □ 21·22 色: □ ■ □	
■ □ 工事用コ型ジョイナー	
■	
■ □ 出隅ジョイナー ヒ型	
色:	
■ 入隅ジョイナー ····································	
■	
■	<b>秋</b> 質
■ 『□ 目地ジョイナー	
■ ── 平板	П
■ 木耗板ジョイナー (Tバー) ··················29 色:	
アングル (塩ビ)	
■	
■	角度自在
■	
■	
■	◆── 両面デーブ ■ ■



INDEX

取扱商品

耐震見切

バス天

床用部材

# ■ クロス・ペンキ下地部材 (塩ビ) (亜鉛)

	R付きクロスコーナ	<b></b> 色: <u> </u>	43.44
1	ナイルD.仕を山畑		AE A6

亜鉛コーナー 46

■ ──』──目地ハット ………………………………47・48

■ - □ - 伸縮ジョイナー - 55・56


■ \_\_\_ 伸縮入隅ジョイナー ......57・58

■ \_\_\_ 耐震目地ハット入隅ジョイナー <軟質付き> ··················61・62

■ \_\_\_\_ | \_\_\_ 耐震先付け目地ジョイナー <軟質付き> ------64

■ 万能入隅ジョイナー N 65 色: □□

〈見切〉



# ■ CONTENTS·目次

■ 見切 CZ シリーズ -3・-6 ・・・・・・・・・・・・・・・・67 色: □□

-8 • -10 ------68



INDEX 取扱商品 目次 (塩ビ) (塩ビ) | 見切(塩比)| ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー | レール | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ | ピクチャー 耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃パネル バア スアミ バス天 床用部材

	-12・-15 69 色: □ 71 色: □ 71 色: □ -8・-10・-12 72 色: □ 73 色: □ 73 色: □ 74 色: □ 74 日切 U 塗装用 シリーズ 74 色: □ 74 日切 CK 塗装用 シリーズ 74 色: □ 75 見切 7008 塗装用 シリーズ 75	<ul><li>・</li></ul>
	<sup>®</sup> 見切 CZ 塗装用 シリーズ -10・-12 ····································	塗装用プライマー
	<sup>*</sup> 見切 CZ C シリーズ -8・-10・-12······76	
	色: - 見切 CM シリーズ・・・・・・・・・・・76 色:	プロス用 水活性化テープ 水活性化テープ 水活性化テープ 水活性化テープ 水活性化テープ 水活性化テープ 水活性化テープ
■ 見切 (塩	(Ľ)	
〈□型〉		
	見切 300B シリーズ	
	見切 U シリーズ ····································	
	見切 300S シリーズ 81 色:	
	見切 300K シリーズ・・・・・・・・・・81 色: □	
	見切 300Y シリーズ 82	n n
	色: 見切 300A シリーズ83	
	色: □ 83 見切 300A シリーズ 85 色: □ 83	
	色: □ 83	
	色: 見切 300A シリーズ	

コード一覧

# ■ CONTENTS·目次



■ □ 見切 CK シリーズ ····································	
〈目透かし・底目地型〉	
■	
-8 • -10 ····················86 色:	
■ 見切 700B シリーズ ····································	
■ 見切 700B シリーズ -15・-20 ····································	
■ 日建設計型見切 89 色: □□	
●	
■	
-8•-10············92 ≙: □□ -12•-15·······93	
-12・-15	
色: □ -8•-10····································	
色: □□ -12•-15·······97	
色: □□	
色: □ -8•-10·············100	
色: -12•-15·······101	
色: ■ 見切 CT シリーズ -3・-6103	
色: □□ -8•-10·······104	
色: -12 • -15 ·············105	
色: □□ ■ 見切 CT B シリーズ -3•-6 ············107	
色 : □□ -8 • -10 ········108 色 : □□	
-12·-15··················109 色:	
<b>6</b> · <u></u>	

INDEX 取扱商品の 品の

目次 (塩ビ) (塩ビ) アングル

アルミR加工 ジョイナー レール 耐震見にアルミ見切 板曲げ ピクチャー 耐震見に

耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃パネル パス天

ス天 バス天 点検口 床用部材


コード一覧

# CONTENTS ·目次



INDEX 取扱商品

	<sup>*</sup> 見切 CZ シリーズ・	-3·-6·111 色: □
	<b>見切 CZ</b> シリーズ・	-8·-10··········112 色:
	見切 CZ シリーズ・	·12·-15·······113 色:
	見切 CZ C シリーフ	ズ-8•-10•-12······114 色:
	<sup>®</sup> <b>見切 CM</b> シリーズ	色:
	<b>見切 ZM</b> シリーズ	-2・-3・-6 ·························115 色: □□
	見切 ZM シリーズ	-8·-10·-12 ··········116 色: □
	<b>見切 ZM</b> シリーズ	-15 ·············117 
〈下り壁用〉		
	<b>- 下り見切 A</b> シリー:	ズ·······119 色:  ̄ ̄
	<b>下り見切</b> シリーズ・	色: □
	- <b>下り見切 Y</b> シリース	
■下り見	切目透かし取り合	色: い用加工品 ·······121
〈勾配用〉		色:
	<b>勾配</b> シリーズ	121
		色:
〈後付け用〉	终付け田目初	122
_	及时仍用无则	色:
〈間仕切用〉	88/117	400
- 1	<b>間住切</b> シリーズ ····	·····································
〈ドア枠用〉		
	<b>MK</b> シリーズ	·····································
	MK S シリーズ MK Y シリーズ	色: □ 123 色: □ 124
	MK S シリーズ MK Y シリーズ	色:



# CONTENTS ·目次



〈塗装用〉 色: \_\_\_\_ ■ 見切 CK 塗装用 シリーズ········125 ■ □ 見切 700B 塗装用 シリーズ ········126 ■ 見切 CZ 塗装用 シリーズ -10・-12 ···············126 色: 🔙 〈カラー品〉 ■ **□** 見切 U カラー品 シリーズ…………………………127 ■ 見切 700B カラー品 シリーズ········128 〈R用〉 軟質 G号 <後付け用> ------129 色: \_\_\_\_ ■ RS シリーズ <軟質+硬質品> ························129 色: \_\_\_\_ 色: \_\_\_\_ R加工 (塩ビ) ■ R加工ガイド······131 ■ R加工在庫品 ------131 ■ R加工限度表 ············132·133 アルミジョイナー ■ 工 アルミジョイナー エ型 N ·······135 色: \_\_\_\_\_\_\_\_ ■ エ アルミジョイナー エ型 S ......136

# ■ CONTENTS·目次



INDEX 取扱商品	
目次	
(塩ビ)	
(塩ビ) ル	
下地部材	
R加工(塩ビ)	
ジョイナー	
アルミル	
アルミR加工アルミ見切	
ジ板 ョ曲 イナ ナ	
レール・ー	
耐震見切	
ジョイナール	
クリーンルーム用 ア	
不燃パネル	
バア スル 天ミ	
バ ス 天	
点検口	
床用部材	
口	

■ □ アルミジョイナー コ型 N ··································	
■ □ アルミジョイナー コ型 S ··································	
■ ユニ アルミハットジョイナー ····································	
■ ¬」 アルミハットジョイナー B ···································	
■ - アルミT型ジョイナー - 138 色: ■	
■	
■	
■	
■ レー アルミ出隅R付き差込ジョイナー 142 色: ■	
■ アルミ出隅ジョイナー D型	
■ アルミ入隅ジョイナー ····································	
■	
■ L アルミ入隅ジョイナー S ···································	
■ アルミアングル ■	
■アルミ見切	
〈□型〉	
■	
■ 「 アルミ見切 BA シリーズ····································	
■ アルミ見切 YA シリーズ····································	
■ □ アルミ見切 V A シリーズ····································	
■ 『 アルミ見切 ACA シリーズ151 色: ■ □	

# |CONTENTS·目次



〈目透かし・底目地型〉	
■	
■ プレーマルミ見切 ZB シリーズ ····································	
■	
■	
■ アルミ見切 KZ シリーズ154 色: ■	
■ ¬ アルミ見切 AZM シリーズ (Zバー) ····································	1R
■ 日建設計型見切154 色: □□	
〈下り壁用〉	
■ プルミ下り見切 AD シリーズ····································	
■ [ アルミ下り見切 AD A シリーズ ·························· 155·156 色: □□	
■ [ アルミ下り見切 AD Y シリーズ ····································	
〈勾配用〉	
■ 「 アルミ見切 AF シリーズ ····································	
〈後付け用〉	
■	
〈平角〉	
■	
〈R用〉	
■ 『 アルミ見切 RA シリーズ ····································	
■アルミR加工	
■アルミR加工ガイド158	
■ アルミR加工限度表158	

INDEX


■ 板曲げジョイナー (亜鉛) (アルミ)  ■ ¬」 板曲げ目地ジョイナー (亜鉛) (アルミ) 161	
■ ピクチャーレール    こ ピクチャー見切 PZ <先付け型天井・壁面レール> 165 色: □ □ □ □ ピクチャー見切 PW <先付け型天井・壁面レール> 166 色: □ □ □ □ ピクチャー見切 PX <後付け型天井・壁面レール> 167 色: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
■ 耐震見切 (塩ビ) (アルミ)  EX見切 (塩ビ)	仮止め用の面子・プラ
■ グラスウールジョイナー (塩ビ) (アルミ)  ■	

色: \_\_\_\_

バス天


グラスウールワンタッチエ型 (塩ビ)	196
母・ 🗔 🔳	l

- グラスウールワンタッチ出型 (塩ビ) ------197 色: □ ■ ■
- アルミグラスウールワンタッチコ型 ······198
- アルミグラスウールワンタッチ工型 200
- ¬\_\_ アルミグラスウールジョイナーハット型 ·······201




# ■ クリーンルーム用ボーダー (塩ビ)(アルミ)


- クリーンルーム用ボーダー 7 (塩ビ) ……………203・204
- クリーンルーム用ボーダー 5 (塩ビ) ------205 色: □□
- プ クリーンルーム用ボーダー天井材差込型 (塩ビ) ------206
- プ クリーンルーム用ボーダー天井材・壁材差込型 (塩ビ)·····206 色: □□
- アルミクリーンルーム用ボーダー 7·······209·210 色: ■■
- 『 床シート用塩ビジョイナー ......212 色: □
- **階段Rコーナー** (塩ビ) ----------------------212



# ■ アルミ不燃パネル (不燃)

- アルミ不燃パネル 200リブ (リブ仕様) ------219・220 色: \_\_\_\_ ■ \_\_\_ =
- アルミ不燃パネル用部材 -------221·222·223·224·225 色: □ □ ■ □ □ □
- ■アルミ不燃パネル ~特記事項・施工上のご注意・お手入れ……226





バス天

■ アルミバス天 (準不燃)	
■アルミバス天200 [目透かし仕様]	<del></del>
■ アルミバス天200T (突きつけ仕様)	<del>生</del> 力 突きつけ
■アルミバス天300 (目透かし仕様・幅広タイプ)	日週かし
■アルミバス天用部材235・236・237・238・239	
■アルミバス天 〜特記事項・施工上のご注意・お手入れ240	
■ バス天 (塩ビ)	
■ バス天200 (目透かし仕様)	日頭がし
■ バス天200T (突きつけ仕様)	<del>-</del> a-a- <u>a-a-a-a-t-</u> a-
■ バス天200リブ [リブ仕様] ····································	<u>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>
■ バス天300 (突きつけ仕様・幅広タイプ) 249・250	党では
■ バス天用部材 ································251·252·253·254·255 色: □ □ □ □ □ ■ ■ ■	
■ バス天 ~特別色255	
■バス天 〜特記事項・施工上のご注意・お手入れ256	
■ 点検口 (アルミ) (塩ビ)	
〈天井用〉(アルミ)	
■ シンワハッチ (外枠額縁・内枠額縁)259・260・261 色: □□ □□ ■■ □□ □□	
■ シンワハッチ A耐風圧用 [外枠額縁・内枠額縁]	
■ シンワハッチ L45 (外枠額縁・内枠額縁)	
■ シンワ目地ハッチ MSA (外枠目地・内枠目地) ··················· 267·268 色: □□□□	
■ シンワ目地ハッチ MA (外枠目地・内枠目地) ····································	


アルグル

■ シンワ額目地ハッチ G	〔外枠額縁·内枠目地〕····· 色:□□□□□	271 • 272		
■ シンワ気密ハッチ	色:	273•274		
〈床用〉(アルミ)				
■シンワ床下ハッチ・・・・・・	色: 🔤 🗔	275•276	12/	
〈壁用〉(アルミ)				
■ シンワ壁ハッチ鍵付 〔蝶	接番仕様〕····································	277•278	-	
〈壁・天井用〉 (塩ビ)				
■ 塩ビ壁ハッチ N	色:	279•280		
〈壁用〉(塩ビ)				
■ 塩ビ壁ハッチ ST·········	色:	281 • 282		
■ 塩ビ壁ハッチ YMR ······	色:	283·284·285		
〈天井用〉(塩ビ)				
■塩ビ天井ハッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	色:	287		
■特注品		288		
■ 耐震対策用部材		289		
■その他 ····································		200		
■ その他		290	8	
■ 床用部材 (塩ビ)				
■	色: 📰	293	<b>\</b>	
■内装制限一覧表		294		
■ コード一覧	295·296·297·2 302·303·3	298·299·300·301 304·305·306·307		

スル


# 当カタログについて

# ■コードについて




3桁とも数字です。 注:アルファベットの I・O・Q・Zの4文字は使用しておりません。

■長さが異なる場合、別のコードとなります。





512-0065 2730mm 50本入 2,100円/本 512-1065 3000mm 50本入 2,310円/本




■ 印刷のため、カタログの色彩と商品の色調が多少異なる場合がありますので、サンプル・サンプル帳にてご確認下さい。 多少商品とは異なりますのでご了承下さい。

# ~ サンプル帳ございます。~

25



1R <sup>^</sup>





アルミバス天200巾(準不燃) サンプル帳



アルミバス天300(準不燃) サンプル帳



バス天200巾 サンプル帳



バス天300 サンプル帳

- 表示価格は、2025年6月現在の税抜き価格です。(工賃・運賃・消費税は含まれておりません。)
- バリアフリー関連部材 の商品は、病院・福祉施設でのご使用をおすすめします。
- 新商品・商品改良・廃盤・公的な認証番号の変更など、当カタログの内容変更があった場合は、弊社HPにてお知らせいたします。

# www.shinwa-naisou.com



## - 返品についてのお願い -

- 原則として、返品は、お受け致しません。
- 弊社の間違いによる納品、もしくは不良品は、運送費着払いにて、販売価格で、引き取り致します。
- 万一返品される場合、検品の上、良品に限り、販売価格の2割引にて、引き取り致します。ただし、往復運賃は、お客様の御負担とさせていただきます。
- 特注品(受注生産品、特別加工品等)及び、取寄品(ビス・ステープル等)の返品は、お受けできませんのでご注文の際、今一度、品名・数量等をご確認下さい。



# スマホ Webカタログ



# スマホ PDFカタログ

リンク機能付き! 使えるPDFカタログ




# Webカタログ





# PC PDFカタログ

リンク機能付き! 使えるPDFカタログ



INDEX

取扱商品

(塩ビ)

(塩ビ)

アルグル

アルミR加工 ジョイナー レールアルミ見切 板曲げ ピクチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃バネルグラスウール クリーンルーム用 アルミ

バア スルミ バス天

点検口

床用部材 コード一覧

http://www.shinwa-naisou.com

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



INDEX 取扱商品 


耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃パネル

バア スル 天ミ バス天

> 点検口 床用部材 コード一覧



# ■ ジョイナー (塩ビ)



	_ 工型ンヨイナー	<b>4</b> .	19
T	T刑・ジョイナー	色: <b>N</b>	19
حالے	■ 工筆ノョーノー	色:	19
	□ 工事用エ型ジョ	イナ <b>ー</b>	20
		色:	
	エ型ジョイナー	F	20
<b>-</b> -	≂	色: □	20
	≟ 工型ンヨイナー	ワンタッチ ····································	20
	コ型ジョイナー		21
		色:	
	_ コ型ジョイナー	N	21.22
		色:	
	ニ 工事用コ型ジョ	イナー ····································	22
	午型ジョイナー	E	23
	<u> </u>	色:	23
	」 出隅ジョイナー	ヒ型	24
		色:	
	│ 化粧出隅		25.26
_ 1,	3 曜ミジュイナー	色:	27
	_ 人柄ンョ1ノー -	色:	27
	入隅ジョイナー	S	27
		色:	
	☑ フリージョイナ-	- <出入隅兼用>	28
_		色:	20
	一 日地ンヨイナー	色:	28
	— 平板	Б. Ш	28
	1 1/2	色:	20
	_ 木耗板ジョイナ <sup>.</sup>	— (T/1̈—) ·····	29

色: \_\_\_\_

<INDEX>

シンワの取扱商品

CONTENTS·目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

> 見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

アルミ見切 アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール ジョイナー

クリーンルーム用 ボーダー

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天

点検口

床用部材

コード一覧

# ジョイナー (塩ビ)



# INDEX

| 下地部材 | R加工(塩ビ)

アングル アルミR加工 ジョイナーアルミ アルミ見切 板曲げ

ボーダー 月

バア ス天 天

床用部材

取扱商品

耐震見切



# ジョイナー

不燃パネル

ス天




# エ型ジョイナー (色:白・ブラウン)

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com







●長さ2730mm受注します。




# エ型ジョイナー3.0



# エ型ジョイナー6.5

**001-1065** 2730mm 200本入 210円/本




# エ型ジョイナー4.5

**001-0030** 1820mm 300本入 90円/本 **001-0045** 1820mm 300本入 120円/本 **001-0055** 1820mm 300本入 130円/本




# エ型ジョイナー10


**001-0065** 1820mm 300本入 140円/本 **001-0100** 1820mm 200本入 160円/本 **001-0130** 1820mm 200本入 210円/本



# エ型ジョイナー5.5




# エ型ジョイナー13




# エ型ジョイナー3.0 ブラウン エ型ジョイナー4.5 ブラウン エ型ジョイナー5.5 ブラウン

**001-5030** 1820mm 300本入 140円/本 **001-5045** 1820mm 300本入 170円/本 **001-5055** 1820mm 300本入 190円/本







# <u>∓</u>3 |-12.5-| ↑ 0.8











# ■ 工型ジョイナー N (色:白・ブラック・アイボリー)

# 施工例











# エ型ジョイナー 3.5N

**004-0035** 1820mm 100本入 250円/本 **004-1035** 2730mm 100本入 370円/本




# エ型ジョイナー 3.5N ブラック **004-B035** 2730mm 100本入 600円/本






# エ型ジョイナー 3.5N アイボリー **004-G035** 2730mm 100本入 600円/本




# エ型ジョイナー 6.5N

**004-0065** 1820mm 100本入 290円/本 **004-1065** 2730mm 50本入 440円/本




# エ型ジョイナー 6.5N ブラック

**004-B065** 2730mm 50本入 700円/本



# エ型ジョイナー 6.5N アイボリー

004-G065 2730mm 50本入 700円/本



特注(受注生產品)

ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。



INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルグル

アルミR加工


ジョイナー


レールチャー


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



# 工事用工型ジョイナー (色:白)








ፅ



















# 工事用工型ジョイナー10




# 工事用工型ジョイナー13




工事用工型ジョイナー15.5




# 工事用工型ジョイナー22




# 工事用工型ジョイナー25



# 工事用工型ジョイナー30




# ■ エ型ジョイナー F (色:白)




## エ型ジョイナー 6.5F

**009-0065** 1820mm 60本入 580円/本






# ■ エ型ジョイナー ワンタッチ (色:白)



エ型ジョイナー ワンタッチ 6

003-0060 2730mm 50本入 2,090円/本





特注(受注生産品)

ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。

|耐震見切 | ジョイナー | ボーダー | 不燃パネル

줒

床用部材

コード

# ジョイナー (塩ビ)



# INDEX

取扱商品

目次 次 EZTEZTS

(塩ビ) アングル

ジョイナー

ジョイナー ボーダー 不燃パネル

ス天

点検口 床用部材

| 見切(塩ビ)

アングル アルミ アルミ見切

# 下地部材

\_\_ジョイナー| ジョイナー|


耐震見切

# アイボリー

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



# コ型ジョイナー (色:白・ブラウン)



●長さ2730mm受注します。



# コ型ジョイナー3.0

| **006-0030** | 1820mm 300本入 90円/本 | **006-0045** | 1820mm 300本入 120円/本 | **006-0055** | 1820mm 300本入 130円/本

$$\begin{vmatrix} 5 \\ -11 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 3 \\ 0.8 \end{vmatrix}$$

# コ型ジョイナー6.5

**006-1065** 2730mm 200本入 210円/本









# コ型ジョイナー4.5





# コ型ジョイナー10

**006-0065** 1820mm 300本入 140円/本 **006-0100** 1820mm 300本入 160円/本 **006-0130** 1820mm 200本入 210円/本













# コ型ジョイナー5.5



# コ型ジョイナー13










006-5065 1820mm 300±λ 210円/± 006-5100 1820mm 300±λ 240円/± 006-5130 1820mm 200±λ 310円/±



# ■ コ型ジョイナー N (色:白・ブラック・アイボリー)

# 施工例









# コ型ジョイナー 2.5N




# コ型ジョイナー 3.5N






# コ型ジョイナー 6.5N


**005-1025** 2730mm 100本入 370円/本 **005-1035** 2730mm 100本入 370円/本 **005-1065** 2730mm 50本入 440円/本





# コ型ジョイナー 3.5N ブラック コ型ジョイナー 6.5N ブラック

**005-B035** 2730mm 100本入 600円/本 **005-B065** 2730mm 50本入 700円/本










特注(受注生産品) -ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。 コ型ジョイナー 2.5N用

**出隅コーナー**(色:白 ABS製)


008-0025 140円/個



コ型ジョイナー 3.5N用


**出隅コーナー**(色:白 ABS製)

008-0035 140円/個




コ型ジョイナー 6.5N用 **出隅コーナー**(色:白 ABS製)

008-0065 150円/個



# 工事用コ型ジョイナー (色:白)

施工例





工事用コ型ジョイナー6.5

工事用コ型ジョイナー8.5

工事用コ型ジョイナー10

**007-0065** 1820mm 100本入 290円/本 **007-0085** 1820mm 100本入 320円/本 **007-0100** 1820mm 100本入 360円/本







 $\dot{\Box}$ 


工事用コ型ジョイナー13

工事用コ型ジョイナー15.5 工事用コ型ジョイナー25

007-0130 1820mm 100本入 430円/本 007-0155 1820mm 100本入 610円/本 007-0255 1820mm 50本入 690円/本







特注(受注生產品)

ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。

(塩ビ) 下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナーアングル クロス・ペンキ 見切(塩ビ) アルミ アングル アルミR加工 ジョイナー

INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

耐震見切 ジョイナー ボーダー

- レール・ー

不燃パネル バア ス天 天 バス天

床用部材

コード

**| 矢型ジョイナー** (色:白)

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




016-0085 2730mm 50本入 1,200円/本


|-8.5-||---20.5----|

矢型ジョイナー8.5


# 施工例



# 矢型ジョイナー6.5




# 矢型ジョイナー10




# 矢型ジョイナー13

19.5

2.5R



# 矢型ジョイナー15.5








# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com





# ■ 出隅ジョイナー ヒ型 (色:白・ブラック・アイボリー)
































ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。

INDEX

取扱商品 目のZT EZTs

(塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー アルグル

アルミR加工 ジョイナー

レールチャー 耐震見切 ジョイナー

ボーダー 一 不燃パネル バア ストミ

> 줒 点検口 床用部材

コード 覧 INDEX

取扱商品 目次 次 下EZTs

(塩ビ)下地部材R加工(塩ビ)ジョイナーアングルアルミR加工ジョイナーアングル $0.02 \cdot 0.02 \cdot 0.$ 

耐震見切(ジョイナー)ボーダー 不燃パネル

バア ススミ バス天

> 点検口 床用部材 コード 覧

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




# 化粧出隅

バリアフリー関連部材


角部に2.5R、端部に1RのR付きで安心・安全です。 ホテル 病院 オフィスなどのコーナー保護に最適です。

# 化粧出隅15

2000mm 50本入 810円/本















アイボリー 039-A015

グレー 039-F015

ベージュ 039-0015

039-X015






039-5015

木目 039-S015

化粧出隅20

2000mm 50本入 1,040円/本







039-L020



039-5020











ベージュ 039-0020



INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ) アングル

下地部材 R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルグル

アルミR加工

ジョイナー


レールチャー

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



# 化粧出隅25

2000mm 50本入 1,380円/本



























ベージュ

039-0025







注:両面テープは仮止め施工になります。

特注(受注生產品) 端部の面取り加工もいたします。

耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃パネル

バア スト 天ミ

バス天

点検口

床用部材 コード

覧

# ジョイナー (塩ビ)



INDEX 取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

 $\dot{\Box}$ 

| 下地部材 | R加工(塩ビ) | ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー | クロス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ


耐震見切 ジョイナー ボーダー カーム用

不燃パネル バア ススミ

そ 点検口 床用部材


コード

# 入隅ジョイナー (色:白)



# 入隅ジョイナー6.5 019-0065


2730mm 50本入 1,170円/本



# 入隅ジョイナー8.5 019-0085


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

2730mm 30本入 1,200円/本




# 入隅ジョイナー10 019-0100

2730mm 30本入 1,200円/本





# 入隅ジョイナー13 019-0130

2730mm 30本入 1,370円/本



# ■ 入隅ジョイナー S (色:白)






2730mm 100本入 750円/本 -t=0.8 14 6 ±1.0

# 入隅ジョイナー 56.5 015-0065

2730mm 50本入 770円/本 6.5 t=0.8 14

# 入隅ジョイナー 513 015-0130

2730mm 50本入 900円/本





特注(受注生產品) -

ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。



INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ) 下地部材 クロス・ペンキ

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルグル

アルミR加工アルミ見切

| ジョイナー

レール・ピクチャー

耐震見切。ジョイナー。ボーダーがラスウール。クリーンルーム用

不燃パネル

バア ストミ


줒


床用部材


# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



# フリージョイナー <出入隅兼用>(色:白)

















フリージョイナー13






特注(受注生產品) ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。

# ■ 目地ジョイナー (色:白)










# 平板 (色:白)










平板 1×100 014-0110 2000mm 40枚入 1,790円/枚



INDEX

取扱商品

目次 次 下EZTs

(塩ビ) アングル

ピクチャー

耐震見切グラスウール ボーダー 不燃パネル

バア スアミ バス天


点検口 床用部材 コード 覧

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




# 木耗板ジョイナー (Tバー) (色:白)


木耗板ジョイナー7 **011-0070** 1820mm 300本入 400円/本





木耗板ジョイナー13 **011-0130** 1820mm 100本入 640円/本



木耗板ジョイナー17 **011-0170** 1820mm












# アングル (塩ビ)



<INDEX>

シンワの取扱商品

CONTENTS·目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

アルミ見切 アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール ジョイナー

クリーンルーム用 ボーダー

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天

点検口

床用部材

コード一覧

# アングル (塩ビ)



INDEX

取扱商品 

(塩ビ) 下地部材 | R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナーアングル | クロス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ



18

22

# バス天

# ■塩ビアングル(白)


# 塩ビアングル10

030-0100 1820mm 300本入 120円/本

031-0180 1820mm 100本入 510円/本

031-2180 2730mm 50本入 770円/本

**031-0220** 1820mm 100本入 680円/本




塩ビアングル18

塩ビアングル22


# 塩ビアングル15

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




030-0150 1820mm 100本入 370円/本

031-0200 1820mm 100本入 530円/本




# 塩ビアングル20

031-2200 2730mm 50本入 790円/本



# 自在アングル22


034-0220 1820mm 50本入 750円/本 **031-2220** 2730mm 50本入 1,000円/本 **034-2220** 2730mm 50本入 1,130円/本




# 塩ビアングル25R

037-0250 1820mm 100本入 890円/本 031-0300 1820mm 50本入 890円/本 **037-2250** 2730mm 50本入 1,330円/本

バリアフリー関連部材




# 塩ビアングル30




# 塩ビアングル15R

**037-0150** 1820mm 100本入 440円/本 037-2150 2730mm 50本入 660円/本 バリアフリー関連部材




# 塩ビアングル20R

**037-0200** 1820mm 100本入 630円/本 **037-2200** 2730mm 50本入 940円/本 バリアフリー関連部材




# 塩ビアングル25

**031-0250** 1820mm 100本入 750円/本 **031-2250** 2730mm 50本入 1,130円/本



# 塩ビアングル35

**032-0350** 1820mm 50本入 1,050円/本






# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




# 塩ビアングル40

**032-0400** 1820mm 50本入 1,330円/本




# 塩ビアングル50

**032-0500** 1820mm 50本入 1,780円/本




# 塩ビアングル75

038-0750 1820mm 15本入 6,900円/本



特注(受注生產品) ペンキ仕上用表面処理加工も いたします。

両面テープ付き製作いたします。(受注生産品)



注 •塩ビアングル10は製作できません。 •両面テープは仮止め用です。接着剤を併用 して下さい。

INDEX

取扱商品

目OZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー

アルグル アルミR加工

ジョイナー レールチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー 一 不燃パネル

バア ス天 天

ス天 点検口

床用部材 コード

目次 (塩ビ)

(塩ビ)下地部材R加工(塩ビ)ジョイナーアングルアルミR加工ジョイナーアングルクロス・ペンキ見切(塩ビ)アルミアルミアルミ見切板曲げ

耐震見切 グラスウール クリーンルーム 不燃パネル


点検口 床用部材 コード

# バア ス天 天 バス天

# ■ 塩ビアングル (ブラウン)


# 塩ビアングル10 ブラウン 030-5100

1820mm 300本入 170円/本




塩ビアングル18 ブラウン **031-5180** 1820mm 100本入 760円/本 **031-7180** 2730mm 50本入 1,160円/本

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



# 塩ビアングル22 ブラウン


**031-5220** 1820mm 100本入 1,020円/本 031-7220 2730mm 50本入 1,500円/本




# ブラウン

# ■ 塩ビアングル (ブラック) つやなしのブラックです。

# 塩ビアングル30 ブラック



# 塩ビアングル50 ブラック






# ★目アングル (色:木目)

# 木目アングル15 030-F150


2730mm 100本入 830円/本



# 木目アングル25

033-F250

2730mm 50本入 1,690円/本






# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




# **■塩ビアングルテープ付き** (色:白)


# 塩ビアングル15 テープ付き 035-0150 1820mm 100本入 590円/本








# <u>塩ビアング</u>ル25 <u>テープ付き</u> 036-0250 1820mm 100本入 1,010円/本



# 塩ビアングル30 テープ付き







注:両面テープは仮止め用です。接着剤を併用して下さい。

INDEX

取扱商品

目OZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) ル

下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー

アルグル アルミR加工

ジョイナー レールチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用 不燃パネル

バア ストミ ス天

> 床用部材 コード

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



INDEX 取扱商品 目次 (塩ビ) UOZFEZFS ジョイナー (塩ビ) 下地部材 | R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ | ピクチャー

耐震見切 グラスウール クリーシルー角 アルミ

バア ス天ミ バス天

> 点検口 床用部材 コード一覧



# クロス・ペンキ下地部材(塩ビ)(亜鉛)



色: 🗀

<INDEX>

シンワの取扱商品

CONTENTS·目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

> 見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

66

アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール

クリーンルーム用

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天

点検口


床用部材

#### クロス・ペンキ下地部材(塩ビ)




#### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com


#### クロスコーナー (色:白)



クロスコーナー18 |18mm| 041-0180 2500mm 100本入 230円/本



クロスコーナー22 **22**mm **045-0220** 2500mm 100本入 390円/本 バリアフリー関連部材





INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工 ジョイナー見切(塩ビ) アルミ アルミ アルミ見切 板曲げ

耐震見切

ジョイナー

ボーダー 用


バア ス天

ス天


点検口

床用部材

クロスコーナー21 21mm 041-0210 2500mm 100本入 360円/本




クロスコーナー21 テープ付き **061-0210** 2500mm 100本入 600円/本




25<sub>mm</sub>

クロスコーナー25 041-0250 2500mm 100本入 400円/本 041-1250 2730mm 100本入 440円/本 041-2250 3000mm 100本入 480円/本




クロスコーナー25 テープ付き

061-0250 2500mm 100本入 620円/本 061-1250 2730mm 100本入 700円/本 061-2250 3000mm 100本入 750円/本




クロスコーナー25B (薄型・直角タイプ)

043-0250 2500mm 100本入 440円/本



クロスコーナー25B テープ付き (薄型・直角タイプ)

063-0250 2500mm 100本入 690円/本



注:両面テープは仮止め用です。接着剤を併用して下さい。







クロスコーナー25H (薄型・直角タイプ)


044-0250 2500mm 100本入 460円/本


#### クロスコーナー25H テープ付き (薄型・直角タイプ)

064-0250 2500mm 100本入 710円/本

**064-1250** 2730mm 100本入 780円/本


064-2250 3000mm 100本入 870円/本






#### クロスコーナー25(4R)

045-0250 2500mm 100本入 400円/本 バリアフリー関連部材



#### クロスコーナー25(4R) テープ付き 065-0250 2500mm 100本入 620円/本


バリアフリー関連部材



#### クロスコーナー25H(4R)

046-0250 2500mm 100本入 460円/本


バリアフリー関連部材



#### クロスコーナー25H(4R) テープ付き

**066-0250** 2500mm 100本入 710円/本


バリアフリー関連部材








クロスコーナー28 043-0280 2500mm 50本入 460円/本




クロスコーナー28 テープ付き 063-0280 2500mm 50本入 710円/本




#### クロスコーナー28H

**044-0280** 2500mm 50本入 480円/本




クロスコーナー28H テープ付き

064-0280 2500mm 50本入 750円/本




# 35mm

クロスコーナー35 043-0350 2500mm 50本入 480円/本




クロスコーナー35 テープ付き

063-0350 2500mm 50本入 750円/本




### クロスコーナー35H

044-0350 2500mm 50本入 510円/本



#### クロスコーナー35H テープ付き

064-0350 2500mm 50本入 770円/本




注:両面テープは仮止め用です。接着剤を併用して下さい。






クロスコーナー40 40<sub>mm</sub> 043-0400 2500mm 50本入 900円/本




<u>クロスコー</u>ナー40 <u>テープ付き</u>

**063-0400** 2500mm 50本入 1,160円/本 **063-2400** 3000mm 50本入 1,390円/本




クロスコーナー40H


**044-0400** 2500mm 50本入 1,040円/本 044-2400 3000mm 50本入 1,240円/本




クロスコーナー40H テープ付き

**064-0400** 2500mm 50本入 1,600円/本 064-2400 3000mm 50本入 1,930円/本





クロスコーナー50 テープ付き 061-2500 3000mm 30本入 1,600円/本



注:両面テープは仮止め用です。接着剤を併用して下さい。

INDEX

目のZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) ル

R加工(塩ビ) ジョイナー アルグル

アルミR加工 ジョイナー 耐震見切

ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用

バア スアミ バス天

床用部材






#### 自在クロスコーナー25

047-0250 2500mm 100本入 600円/本 047-2250 3000mm 50本入 710円/本




#### 自在クロスコーナー25 テープ付き

067-0250 2500mm 100本入 820円/本 067-2250 3000mm 50本入 980円/本



#### 自在クロスコーナー25H

**049-0250** 2500mm 100本入 830円/本




#### 自在クロスコーナー25H テープ付き

069-0250 2500mm 100本入 1,130円/本




#### 自在クロスコーナー40

**048-0400** 2500mm 50本入 1,060円/本




#### 自在クロスコーナー40 テープ付き

068-0400 2500mm 50本入 1,540円/本



#### クロスコーナー面取20

052-0200 2500mm 100本入 490円/本









### クロスコーナー25×6

(25×6)

050-0060 2500mm 100本入 510円/本

#### クロスコー テープ付き -25×6


055-0060

2500mm 100本入 620円/本


両面テープ


両面テ

両面テープ



2500mm 100本入 740円/本






クロスコーナー25×9

(25×9)

(25×12)

(25×15)

050-0090 2500mm 100本入 510円/本



055-0090


2500mm 100本入 620円/本





1R



2500mm 100本入 740円/本







050-0120

2500mm 100本入 510円/本


# クロスコーナー25×12 テープ付き

25


055-0120


1R

2500mm 100本入 620円/本










#### クロスコーナー25×15

050-0150

15

1R <sup>2</sup>

2500mm 100本入 510円/本




25

055-0150


1R 🖊

2500mm 100本入 620円/本



#### クロスコー テープ付き 25×15H

054-0150




注:両面テープは仮止め用です。接着剤を併用して下さい。

### R用


R用クロスコーナー25

25



#### R用クロスコーナー25 テープ付き

**056-0250** 2500mm 100本入 1,430円/本







コード

### クロス・ペンキ下地部材(塩ビ)



# INDEX

取扱商品 

(塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工 ジョイナー見切(塩ビ) アルミ アルミ アルミ見切 板曲げ

 $\dot{\Box}$ 

耐震見切 ボーダー 用 不燃パネル


バア ス天 天


ス天 床用部材

# R付きクロスコーナー (色:白)

#### バリアフリー関連部材









**CS 10B** 10R

071-1100 3000mm 50本入 640円/本






**077-1100** 3000mm 50本入 750円/本




CS 10B テープ付き

073-1100 3000mm 50本入 970円/本



#### CS 10BH テープ付き


**074-1100** 3000mm 50本入 1,120円/本



# 15R


**CS 15B** 

**071-1150** 3000mm 50本入 750円/本




CS 15B テープ付き

073-1150 3000mm 50本入 1,060円/本




#### **CS 15BH**

077-1150 3000mm 50本入 860円/本



CS 15BH テープ付き

**074-1150** 3000mm 50本入 1,220円/本



**特注**(受注生產品)

ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。



INDEX

取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー見切(塩ビ) アルミ

アルグル

アルミR加工


ジョイナー

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com






**CS 20B** 071-1200 3000mm 50本入 850円/本



#### CS 20B テープ付き






# 25R


#### **CS 25B**

071-1250 3000mm 50本入 980円/本



#### CS 25B テープ付き

073-1250 3000mm 50本入 1,300円/本



耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バス天

床用部材 コード

特注(受注生產品) ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。

# INDEX 取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ)

ボーダー 一 不燃パネル

> バス天 点検口

床用部材

白

R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー見切(塩ビ) | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ

耐震見切ジョイナー


バア ススミ

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com





#### 先付けR付き出隅 (色:白)


バリアフリー関連部材













# 15R

SO 10 (15R) 075-0150 2500mm 50本入 620円/本




SO 12 (15R) 076-0150 2500mm 50本入 690円/本 076-1150 3000mm 50本入 840円/本






#### SO 10 (20R) 20R 075-0200 2500mm 50本入 750円/本




SO 12 (20R) 076-0200 2500mm 50本入 840円/本




25R

SO 10 (25R) 075-0250 2500mm 30本入 910円/本



SO 12 (25R) **076-0250** 2500mm 30本入 1,040円/本





INDEX

取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルミR加工

ジョイナー

レールチャー

耐震見切

ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用


不燃パネル


バア ストミ


ス天

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com












亜鉛コーナー (板曲げ品) <取寄品> P162にも掲載しております。











点検口 床用部材

コード

46

INDEX

取扱商品 (塩ビ)

ジョイナー アングル アルミR加工

R加工(塩ビ)

ジョイナー 耐震見切

ジョイナー ボーダー 用 不燃パネル

バア ス 天 ス天


点検口 床用部材

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




#### 目地ハット (色:白)

### 施工例










① 十字役物 接着品(受注生産品)



② 十字役物 バラ品 (受注生産品)



現場での接着となります。仕上り寸は①と同じです。

③ T字役物 接着品 (受注生產品)




④ T字役物 バラ品 (受注生産品)



#### 目地ハット3


#### 目地ハット3

080-0030 2500mm 50本入 590円/本 080-1030 3000mm 50本入 720円/本



#### 目地ハット3H


085-0030 2500mm 50本入 670円/本 085-1030 3000mm 50本入 800円/本 -|3|-



#### <u>目地ハット</u> 3H テープ付き

目地ハット3テープ付き


**095-0030** 2500mm 50本入 860円/本 095-1030 3000mm 50本入 1,030円/本



#### 目地ハット 3-5


#### 目地ハット3-5

081-0030 2500mm 50本入 590円/本 **081-1030** 3000mm 50本入 720円/本




#### 目地ハット3H-5

086-0030 2500mm 50本入 670円/本 086-1030 3000mm 50本入 800円/本




#### 目地ハット3H-5 テープ付き


096-0030 2500mm 50本入 860円/本 096-1030 3000mm 50本入 1,030円/本







#### 目地ハット6













#### 目地ハット6-5









INDEX

取扱商品 目のZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ)

R加工(塩ビ)

アルミR加工

ジョイナー レールチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用 不燃パネル

バア スアミ バス天

> 床用部材 コード

INDEX 取扱商品

(塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー見切(塩ビ) | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ

耐震見切グラスウール

ボーダー 月 不燃パネル バア ス天 天


> ス天 点検口

# 床用部材

#### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



#### 目地ハット B (色:白)




# 白

#### 目地ハット3B


#### 目地ハット3B

082-0030 2500mm 50本入 710円/本




#### 目地ハット3B テープ付き

092-0030 2500mm 50本入 910円/本 092-1030 3000mm 50本入 1,090円/本




#### 目地ハット3BH

087-0030 2500mm 50本入 810円/本



#### 目地ハット 3BH テープ付き


097-0030 2500mm 50本入 990円/本 097-1030 3000mm 50本入 1,180円/本



#### 目地ハット3B-5


#### 目地ハット3B-5

083-0030 2500mm 50本入 710円/本




#### 目地ハット3B-5 テープ付き

093-0030 2500mm 50本入 910円/本




#### 目地ハット3BH-5

**088-0030** 2500mm 50本入 810円/本



#### 目地ハット3BH-5 テープ付き

**098-0030** 2500mm 50本入 990円/本










#### 目地ハット6B

# 


条目










#### 目地ハット6B-5









INDEX

INDEX 取扱商品 UOZ

目次 (塩ビ)

(塩ビ) 下地の

R加工(塩ビ) ジョイナー見切(塩ビ) アルミ

アングル アルミR加工 ジョイナーアルミ アルミ見切 板曲げ

イナー レール 耐震見げ ピクチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃パネル

ネル バス天 バス天

天 点検口 床用部材

コード

#### 目地ハット入隅 (色:白)



INDEX

取扱商品

(塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー見切(塩ビ) | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ


耐震見切グラスウール

ボーダー 一

不燃パネル

バス天


床用部材






#### 目地ハット入隅3


#### 目地ハット入隅3






#### 目地ハット入隅 3H

127-0030 2500mm 50本入 700円/本



#### 目地ハット入隅 3H テープ付き


128-0030 2500mm 50本入 900円/本



#### 目地ハット入隅6


#### 目地ハット入隅6

125-0060 2500mm 50本入 750円/本




#### 目地ハット入隅6テープ付き

126-0060 2500mm 50本入 980円/本




#### 目地ハット入隅 6H

127-0060 2500mm 50本入 840円/本



#### 目地ハット入隅6Hテープ付き

128-0060 2500mm 50本入 1,080円/本



注:両面テープは仮止め用です。接着剤を併用して下さい。



INDEX

取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

R加工(塩ビ)

ジョイナー

レールチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バス天


床用部材


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com





#### 自在目地ハット (色:白)


#### 平面・入隅兼用です!
















#### V目地ハット (色:白)

#### 施工例









INDEX 取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー見切(塩ビ) アルミ


床用部材

#### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



#### **YS目地ハット** (色: 白)


施工例





#### - 作成いたします。

① 十字役物 接着品(受注生産品)



② 十字役物 バラ品 (受注生産品)



現場での接着となります。仕上り寸は①と同じです。

③ T字役物 接着品 (受注生產品)





④ T字役物 バラ品 (受注生産品)



#### YS目地ハット3


YS目地ハット3





#### YS目地ハット3H テープ付き


143-1030 3000mm 50本入 1,080円/本



#### YS目地ハット3-5


YS目地ハット3-5

137-1030 3000mm 50本入 750円/本




#### YS目地ハット3-5 テープ付き

142-1030 3000mm 50本入 980円/本




#### YS目地ハット3H-5 テープ付き


144-1030 3000mm 50本入 1,080円/本




#### YS目地ハット6

#### YS目地ハット6






#### YS目地ハット6H テープ付き




#### YS目地ハット6-5


#### YS目地ハット6-5



#### YS目地ハット6-5テープ付き



#### YS目地ハット6H-5テープ付き



INDEX 取扱商品

目OZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ)

R加工(塩ビ)

アルミR加工 ジョイナー

耐震見切 ジョイナー ボーダー

#### クロス・ペンキ下地部材(塩ビ)



INDEX

取扱商品 目のZT EZTs

(塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー アルグル

アルミR加工アルミ見切 \_\_ジョイナー ピクチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー 月 不燃パネル

スド ス天

点検口 床用部材


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



伸縮ジョイナー (色:白) 特許

フレキシブルな目地ジョイナーです。


#### 施工例




#### 伸縮ジョイナー2

# 伸縮ジョイナー2 100-0020 2500mm 50本入 820円/本 = 0.5


### 伸縮ジョイナー2テープ付き




# 白



#### 伸縮ジョイナー 2H




#### 伸縮ジョイナー 2H テープ付き



#### 作成いたします。





② 十字役物 バラ品 (受注生産品)



現場での接着となります。 仕上り寸は①と同じです。


③ T字役物 接着品(受注生產品)






#### 伸縮ジョイナー3

#### 伸縮ジョイナー3




#### 伸縮ジョイナー3テープ付き

105-0030 2500mm 50本入 1,010円/本 105-1030 3000mm 50本入 1,220円/本





#### 伸縮ジョイナー 3H



パンチング・条目 パンチング・条目

### 伸縮ジョイナー 3H テープ付き











#### 伸縮ジョイナー6

#### 伸縮ジョイナー6


100-0060 2500mm 50本入 940円/本






#### 伸縮ジョイナー 6H

101-0060 2500mm 50本入 1,100円/本







#### 伸縮ジョイナー10

#### 伸縮ジョイナー 10


100-0100 2500mm 50本入 1,060円/本





#### 伸縮ジョイナー 10H


101-0100 2500mm 50本入 1,230円/本



パンチング・条目 パンチング・条目

#### 伸縮ジョイナー 10H テープ付き

106-0100 2500mm 50本入 1,400円/本



INDEX

取扱商品 目のZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー アルグル

アルミR加工 ジョイナー レールチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー 用 不燃パネル

バア スアミ

バス天 点検口 床用部材

コード

#### クロス・ペンキ下地部材(塩ビ)



INDEX

取扱商品 (塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー 見切(塩ビ) アルミ

アングル アルミ アルミ見切 <u>|</u>ジョイナー| 耐震見切グラスウール

ボーダー カリーンルーム用 不燃パネル バア ス天 天

ス天

床用部材


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



伸縮入隅ジョイナー (色:白)


フレキシブルな目地ジョイナーです。

#### 施工例




#### 伸縮入隅ジョイナー2

#### 伸縮入隅ジョイナー2




#### 伸縮入隅ジョイナー2テープ付き




# $\dot{\Box}$


#### 伸縮入隅ジョイナー 2H



#### 伸縮入隅ジョイナー 2H テープ付き




#### 肉薄部の変形パターン



# 伸縮入隅ジョイナー3


#### 伸縮入隅ジョイナー3

110-0030 2500mm 80本入 820円/本 110-1030 3000mm 80本入 980円/本




#### 伸縮入隅ジョイナー3テープ付き

115-0030 2500mm 80本入 1,010円/本 115-1030 3000mm 80本入 1,220円/本




#### 伸縮入隅ジョイナー 3H

112-0030 2500mm 80本入 980円/本 112-1030 3000mm 80本入 1,170円/本



#### 伸縮入隅ジョイナー 3H テープ付き

117-0030 2500mm 80本入 1,170円/本 117-1030 3000mm 80本入 1,400円/本



INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルグル

アルミR加工

ジョイナー



#### 伸縮入隅ジョイナー6


#### 伸縮入隅ジョイナー6

2500mm 80本入 940円/本

### 


#### 伸縮入隅ジョイナー 6H

112-0060 2500mm 80本入 1,100円/本



#### 伸縮入隅ジョイナー 6H テープ付き


117-0060 2500mm 80本入 1,290円/本



#### 伸縮入隅ジョイナー10


#### 伸縮入隅ジョイナー 10

110-0100 2500mm 80本入 1,060円/本



#### 伸縮入隅ジョイナー 10 テープ付き

115-0100 2500mm 80本入 1,240円/本



#### ■ 伸縮入隅ジョイナー B (色:白)


#### 施工例



### 伸縮入隅ジョイナー3B


#### 伸縮入隅ジョイナー 3B

111-0030 2500mm 100本入 940円/本



#### 伸縮入隅ジョイナー 3B テープ付き

116-0030 2500mm 100本入 1,120円/本



# Á


#### 肉薄部の変形パターン



#### 伸縮入隅ジョイナー6B

#### 伸縮入隅ジョイナー 6B テープ付き

116-0060 2500mm 100本入 1,270円/本



#### 注:両面テープは仮止め用です。接着剤を併用して下さい。

レール 耐震見切 ジョイナー ボーター 不燃パネルピクチャー 耐震見切 グラスウール クリーンルー角 アルミ

(ネル バス天 バラ

ス天 点検口 床

校□ | 床用部材 | コード



INDEX

取扱商品 

(塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル

アルミR加工 ジョイナー レールピクチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー 用

不燃パネル スド

ス天


点検口 床用部材


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




#### 耐震目地ハット <軟質付き> (色:白)

#### 施工例





# 白







現場での接着となります。 仕上り寸は①と同じです。

③ T字役物 接着品(受注生產品)







仕上り寸は③と同じです

#### 耐震目地ハット3


#### 耐震目地ハット3




#### 耐震目地ハット3H



#### 耐震目地ハット3テープ付き



#### 耐震目地ハット 3H テープ付き




パンチング・条日

#### 耐震目地ハット6

#### 耐震目地ハット6


**084-0060** 2500mm 30本入 1,100円/本 **084-1060** 3000mm 30本入 1,320円/本



#### 耐震目地ハット6 テープ付き

パンチング・条日

094-0060 2500mm 30本入 1,330円/本 094-1060 3000mm 30本入 1,600円/本



#### 耐震目地ハット6H

パンチング・条目

**089-0060** 2500mm 30本入 1,320円/本 089-1060 3000mm 30本入 1,590円/本

パンチング・条目


#### 耐震目地ハット 6H テープ付き **099-0060** 2500mm 30本入 1,560円/本


099-1060 3000mm 30本入 1,860円/本 =0.5 パンチング・条目 パンチング・条目






#### 耐震目地ハット10







INDEX

取扱商品

目OZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー

アルミR加工 ジョイナー

レールチャー 耐震見切 ジョイナー ボーダー クリーンルーム用

不燃パネル バア ストミ

줒

床用部材 コード

INDEX

取扱商品 

(塩ビ)

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アングル アルミ アルミ見切 <u>|</u>|ジョイナー|

耐震見切 ジョイナー ボーダー カリーンルーム用 不燃パネル バア ス天 天

ス天

床用部材


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



#### 耐震目地ハット入隅ジョイナー <軟質付き> (色:白)

#### 施工例


白



#### 耐震目地ハット入隅3


#### 耐震目地ハット入隅3

130-0030 2500mm 50本入 1,020円/本 130-1030 3000mm 50本入 1,230円/本




#### 耐震目地ハット入隅3テープ付き

131-0030 2500mm 50本入 1,250円/本 131-1030 3000mm 50本入 1,520円/本




#### 軟質部の変形パターン




#### 耐震目地ハット入隅 3H

132-0030 2500mm 50本入 1,230円/本 132-1030 3000mm 50本入 1,470円/本



#### 耐震目地ハット入隅 3H テープ付き


133-0030 2500mm 50本入 1,460円/本 133-1030 3000mm 50本入 1,750円/本



#### 耐震目地ハット入隅6


#### 耐震目地ハット入隅6

130-0060 2500mm 30本入 1,100円/本 130-1060 3000mm 30本入 1,320円/本




#### 耐震目地ハット入隅 6 テープ付き

131-0060 2500mm 30本入 1,330円/本 131-1060 3000mm 30本入 1,600円/本




#### 耐震目地ハット入隅 6H

132-0060 2500mm 30本入 1,320円/本 132-1060 3000mm 30本入 1,590円/本



#### 耐震目地ハット入隅 6H テープ付き

133-0060 2500mm 30本入 1,560円/本 133-1060 3000mm 30本入 1,860円/本



注:両面テープは仮止め用です。接着剤を併用して下さい。






#### 耐震目地ハット入隅10


#### 耐震目地ハット入隅 10

130-0100 2500mm 30本入 1,180円/本 130-1100 3000mm 30本入 1,430円/本




#### 耐震目地ハット入隅 10H

132-0100 2500mm 30本入 1,380円/本 132-1100 3000mm 30本入 1,660円/本




#### 耐震目地ハット入隅 10 テープ付き

131-0100 2500mm 30本入 1,430円/本 131-1100 3000mm 30本入 1,710円/本



#### 耐震目地ハット入隅 10H テープ付き

133-0100 2500mm 30本入 1,610円/本 133-1100 3000mm 30本入 1,930円/本



INDEX

取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) ル

R加工(塩ビ)

ジョイナー アルミR加工

ジョイナー レールチャー 耐震見切

ボーダー クリーンルーム用 不燃パネル

バア スアミ 줒

> 床用部材 コード

目のZT EZTs

(塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工見切(塩ビ) アルミ アルミ アルミ アルミ見切

<u>|</u>ジョイナー| 耐震見切

ジョイナー ボーダー 用 不燃パネル

バア ス天 天


ス天 床用部材

# INDEX

# 取扱商品

### 先付け目地ジョイナー (色:白)


施工例




白

#### 先付け目地ジョイナー3


先付け目地ジョイナー 3-6 121-0063 2730mm 50本入 780円/本



#### 先付け目地ジョイナー 3-10 121-0100 2730mm 50本入 780円/本




先付け目地ジョイナー 3-15 121-0150 2730mm 50本入 940円/本



#### 先付け目地ジョイナー 3-8


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

121-0083 2730mm 50本入 780円/本



#### 先付け目地ジョイナー 3-13


121-0130 2730mm 50本入 890円/本



#### 先付け目地ジョイナー6


#### 先付け目地ジョイナー 6-8

122-0083 2730mm 50本入 780円/本




#### 先付け目地ジョイナー 6-13

122-0130 2730mm 50本入 890円/本




#### 先付け目地ジョイナー 6-10

122-0100 2730mm 50本入 780円/本



#### 先付け目地ジョイナー 6-15

122-0150 2730mm 50本入 940円/本








#### 先付け目地ジョイナー T (色:白)


#### 施工例






#### 先付け目地ジョイナー3T

先付け目地ジョイナー 3T-10 139-0100 2730mm 50本入 780円/本




#### 先付け目地ジョイナー 3T-13

139-0130 2730mm 50本入 890円/本




#### 先付け目地ジョイナー6T

先付け目地ジョイナー 6T-10 140-0100 2730mm 50本入 780円/本




#### 先付け目地ジョイナー 6T-13

140-0130 2730mm 50本入 890円/本



#### 耐震先付け目地ジョイナー <軟質付き>(色:白)


#### 施工例






#### 耐震先付け目地ジョイナー3

耐震先付け目地ジョイナー 3-10 135-0100 2730mm 50本入 840円/本




#### 耐震先付け目地ジョイナー 3-13


135-0130 2730mm 50本入 940円/本



#### 耐震先付け目地ジョイナー6




耐震先付け目地ジョイナー 6-10 129-0100 2730mm 50本入 840円/本



#### 耐震先付け目地ジョイナー 6-13

129-0130 2730mm 50本入 940円/本



INDEX

取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) ル

R加工(塩ビ)

ジョイナー アルグル アルミR加工

ジョイナー レールチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用 不燃パネル

バア ス天ミ バス天


> 床用部材 コード

### クロス・ペンキ下地部材(塩ビ)




Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com


#### 万能入隅ジョイナー N (色:白)



万能入隅ジョイナー N10 **120-0098** 2730mm 40本入 1,320円/本



万能入隅ジョイナー N13 120-0128 2730mm 40本入 1,380円/本



白

INDEX

取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

R加工(塩ビ) / ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー | レール見切(塩ビ) | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ | ピクチャー

|耐震見切 | ジョイナー | ボーダー | グラスウール | クリーンルーム用

不燃パネル

バア ス天ミ

バス天

点検口

床用部材


コード





Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




見切 CK シリーズ (色:白) 🛂 P84にも掲載しております。

















特注(受注生產品)

① 見付け部カット



- ② ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。
- ③ クロス用表面処理加工もいたします。

INDEX

取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー

アルグル アルミR加工

ジョイナー レールチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー クリーンルーム用

不燃パネル バア ストミ

> バス天 点検口

床用部材 コード



Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

見切 CZ シリーズ −3 (色:白) 🖸 P111にも掲載しております。

#### 施工例

INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アングル アルミ アルミ見切

| ジョイナー |

耐震見切

ジョイナー


ボーダー 月

不燃パネル

ス天

床用部材

コード



#### 見切 CZ7-3 266-0065

1820mm 100本入 620円/本 = 1.0 6.5 <del>-8-</del>

#### 見切 CZ8-3 266-0085

1820mm 100本入 620円/本 1.0 8.5 <del>--</del>8→

#### 見切 CZ10-3 266-0100

1820mm 100本入 620円/本 <del>‡</del>1.0 10

白


#### 見切 CZ13-3

266-0130 1820mm 100本入 690円/本 <del>1</del>.0 13 <del>--</del>8→

#### 見切 CZ15-3

266-0155 1820mm 100本入 770円/本 -20-<del>\*</del> 1.0 15.5


## **見切 CZ** シリーズ **-6** (色:白) **ご** P111にも掲載しております。



#### 見切 CZ7-6 267-0065

1820mm 100本入 620円/本 6 | | ← 20 -= 1.0 6.5 <del>--</del>8→

#### 見切 CZ8-6 267-0085



#### 見切 CZ10-6

267-0100 1820mm 100本入 620円/本 10 -8→



#### 見切 CZ13-6

267-0130 1820mm 100本入 690円/本 1.0 <del>--</del>8→

#### 見切 CZ15-6

267-0155 1820mm 100本入 770円/本 6 = 1.0 15.5 8

#### 特注(受注生產品)

① 目透かし部カット 何mm目透かしにするか、お知らせ下さい。 何mm見付けにするか、お知らせ下さい。

②見付け部カット

③ ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。

④ クロス用表面処理加工もいたします。



INDEX

取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ) ル

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルミR加工アルミ見切

ジョイナー

レールチャー

耐震見切

ジョイナー

ボーダー
カリーンルーム用

バア ス天ミ

줒


床用部材


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com





見切 CZ10-8

**見切 CZ** シリーズ -8 (色:白) P112にも掲載しております。



















#### 



















INDEX 取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工 見切(塩ビ) アルミ アルミ アルミ見切

<u>|</u>ジョイナー|

耐震見切

ジョイナー

ボーダー 用

不燃パネル

バア ス天 天

ス天


点検口


床用部材


コード


見切 CZ シリーズ -12 (色:白) 🛂 P113にも掲載しております。

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



















見切 CZ シリーズ -15 (色:白) 2 P113にも掲載しております。







特注(受注生產品)

① 目透かし部カット



③ ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。

- ④ クロス用表面処理加工もいたします。





INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー見切(塩ビ) アルミ

アルグル アルミ見切り

ジョイナー - レール・


耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル


バア スアミ バス天

> 点検口 床用部材 コード一覧









INDEX

取扱商品

(塩ビ)

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アングル

アルミR加工

<u>|</u>ジョイナー|

耐震見切

ジョイナー

ボーダー クリーンルーム用

不燃パネル


バア ス天 天

ス天

点検口


床用部材


コード




17














#### 見切 ZM シリーズ -3 (色:白) □ P115にも掲載しております。





条目

- 17




条目




見切 ZM10-3





クロス等







#### 見切 ZM シリーズ -6 (色:白) P115にも掲載しております。



















INDEX

取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ) ル

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルグル

アルミR加工

ジョイナー

レールチャー

耐震見切

ジョイナー

ボーダー クリーンルーム用

不燃パネル

バア ス天ミ

줒

点検口


床用部材


コード


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




見切 ZM シリーズ -8 (色:白) 🛂 P116にも掲載しております。









見切 ZM8-8 287-0080




見切 ZM10-8 287-0095






見切 ZM13-8


287-0125 1820mm 100本入 770円/本







#### <mark>─ 見切 ZM</mark> シリーズ **−10** (色:白) 🛂 P116にも掲載しております。








見切 ZM8-10



見切 ZM10-10











見切 ZM13-10

288-0125 1820mm 100本入 810円/本







#### 見切 ZM シリーズ −12 (色:白) ☑ P116にも掲載しております。




見切 ZM7-12




見切 ZM8-12



見切 ZM10-12 289-0095




#### 施工例2




見切 ZM13-12

289-0125 1820mm 100本入 830円/本





#### 特注(受注生產品)



- ② ペンキ仕上用表面処理加工も いたします。
- ③ クロス用表面処理加工もいた します。



INDEX

取扱商品 目のZT EZTs (塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー見切(塩ビ) アルミ

アングル アルミ アルミ見切 ジョイナー

耐震見切

ジョイナー ボーダー 不燃パネル バア ススミ


点検口

# ス天 床用部材 コード

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



見切 ZM シリーズ -15 (色:白) <a>P117にも掲載しております。</a>









見切 ZM13-15


290-0125



1 6


条目






1820mm 100本入 830円/本










### ZMシリーズは、こんな施工が可能です。



### 特注(受注生產品)

① 目透かし部カット

\_⇒1 何mm目透かしにするか、お知らせ下さい。

- ② ペンキ仕上用表面処理加工も いたします。
- ③ クロス用表面処理加工もいた



INDEX

取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルグル

アルミR加工

ジョイナー

レールチャー

耐震見切

ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用

不燃パネル

バア スアミ

줒


点検口

床用部材


コード


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

見切 300B 塗装用 シリーズ (色:白) 🛂 P125にも掲載しております。











見切 U 塗装用 シリーズ (色:白) 🖸 P125にも掲載しております。











白


見切 CK 塗装用 シリーズ (色:白) 🛂 P125にも掲載しております。







見切 CK10 塗装用



白




Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com


見切 702B 塗装用





見切 703B 塗装用

見切 700B 塗装用 シリーズ (色:白) 🛂 P126にも掲載しております。











INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルグル

アルミR加工アルミ見切

ジョイナー

耐震見切

ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用

不燃パネル


スル


ス天

点検口


床用部材


見切 CZ 塗装用 シリーズ -10 (色:白) 🖸 P126にも掲載しております。





見切 CZ7-10 塗装用








見切 CZ13-10 塗装用


 $\dot{\Box}$ 

見切 CZ 塗装用 シリーズ -12 (色:白) 🖸 P126にも掲載しております。














Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




見切 CZ C シリーズ −8 (色:白) 🖸 P114にも掲載しております。


### 施工例



### 見切 CZ10 C-8 276-0100




### 見切 CZ13 C-8 276-0130




### 見切 CZ C シリーズ -10 (色:白) ☑ P114にも掲載しております。


### 施工例



### 見切 CZ10 C-10




### 見切 CZ13 C-10



### **─ 見切 CZ C** シリーズ **−12** (色:白) 🖸 P114にも掲載しております。

### 施工例




### 見切 CZ10 C-12

278-0100 1820mm 100本入 710円/本 -20 1.0 10 クロス用 水活性化テープ


# 見切 CZ13 C-12

278-0130



### 見切 CM シリーズ (色:白) 🖸 P114にも掲載しております。


### 施工例



# 見切 CM10



### 見切 CM13





INDEX 取扱商品 目のZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ)

R加工(塩ビ)

ジョイナー アルグル アルミR加工 ジョイナー

レールチャー 耐震見切 ジョイナー

ボーダー 不燃パネル バア ス天ミ

줒

床用部材 コード



INDEX 取扱商品 目次 (塩ビ) VOZHWZHS ジョイナー (塩ビ) <u>下地部材 R加工(塩ご) ジョイナー アングル アルミR加工 ジョイナー レールクロス・ペンキ 見切(塩ご) アルミ アルミ アルミ見切 板曲げ ピクチャー</u> 耐震見切 グラスウール クリーシルー角 アルミ バア ス天ミ

バス天

点検口

床用部材

コード一覧



# - 見切 (塩ビ)

〈二型〉					
	見切 300B シリ	ーズ ······· 色 : □□	·····79	■ 一 見切 CM シリーズ····································	····114
	見切Uシリーズ・		80	■ ¬_ 見切 ZM シリーズ -2・-3・-6	···115
	見切 300S シリ-	善色:∟」 −ズ····································	81	≜: □ -8•-10•-12·······	···116
	見切 300K シリ	色: □□ ーズ···································	81	≜ : □ -15······	117
	見切 300Y シリ	色: □□ ーズ···································	82	色: □□ 〈下り壁用〉	
	見切 300A シリ	色: ーズ	83	■[ 下り見切 A シリーズ ····································	····119
	見切 200 シリー	色: □	83	色: □ ■ <b>下り見切</b> シリーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	120
	見切 CC シリース	色: (*·································	84	■[下り見切 Y シリーズ····································	····120
	見切 CA シリース	色:	84	■下り見切目透かし取り合い用加工品····································	···121
	見切 CK シリース	 (*	84	〈勾配用〉	
〈目透か	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>.</b>		■ 勾配 シリーズ	…121
I T	見切 7008 シリ	ーズ <b>-3・-6</b> ··········· 色: □□	85	〈後付け用〉	
		-8 • -10 · · · · · · · ·	86	■ = 後付け用見切	122
	・ 見切 700B シリ・	色: □□ ーズ·· <u>····</u> ······························	87	色: □□■■  〈間仕切用〉	
		_色:		■ 「 <sup>*</sup> 間仕切 シリーズ····································	122
	日建設計型見切	_ 色:□	89	' ê: □ 〈ドア枠用〉	
	-見切 50号	色:	89	■ <b>■</b> MK シリーズ ···········	···123
L	見切 700S シリ	_ 色: □□ -ズ -3•-6··········	91	色: □□ ■ □ MK S シリーズ ····································	123
		色: □ -8·-10·············	92	色: MK Y シリーズ	124
		色: □ -12•-15···········	93	色: □□ ■ 「 MK P シリーズ ····································	124
L	見切 700K シリ	色: □□ -ズ -3•-6·······	95	色: □□ 〈塗装用〉	
		色: □ -8·-10············	96	■ 🔙 見切 300B 塗装用 シリーズ	···125
		-12·-15······	97	色: ☐ ■ <b>[</b> 見切 U 塗装用 シリーズ····································	125
	見切 700Y シリ	善: □□ −ズ <b>-3・-5</b> ···········	99	色: □□ ■ □ 見切 CK 塗装用 >リーズ····································	125
		色:	100	色: □□ ■ □ 見切 700B 塗装角: シン!ーズ····································	···126
		色: ☐ -12•-15 ··········· 色: ☐	101	色: □□ ■ □□ 見切 CZ 塗装用 シリーズ -10・-12 ······· ●: □□	····126
	見切 CT シリース	で -3 • -6 ·············· 色:□	103	〈カラー品〉	
		-8·-10··································	104	■ <b>こ</b> 見切 300B カラー品 シリーズ····································	
		-12•-15···········	105	■ 「□ 見切 U カラー品 シリーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	見切 CT B シリ-	_ズ -3 • -6········ 色: □□	107	■ し 見切 700B カラー品 シリーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···128
		- <b>8·-10</b>	108	■ L 下り見切 A カラー品 シリーズ····································	···128
		-12·-15··········· 色: □	109	〈R用〉	
	見切 CZ シリース	で -3・-6············ 色:□□	111	■ 軟質 G号 <後付け用>	····129
		-8·-10············ 色: □	112	■ C RS シリーズ <軟質+硬質品> ····································	…129
		-12·-15··········· 色: □	······113	■ こ RSZ シリーズ <軟質+硬質品> ····································	…129
	見切 CZ C シリ-	ーズ -8・-10・-12 色:□	114	■ RS下りシリーズ <軟質+硬質品> ········	130
	<b>-</b>	•	` . `	<b>■ R加工ガイド ····································</b>	121
	K加工	. (塩ビ)		■ R加工ガイド ····································	131

<INDEX>

シンワの取扱商品

CONTENTS·目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

> 見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

アルミ見切 アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール ジョイナー

クリーンルーム用 ボーダー

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天

点検口

床用部材

コード一覧

■ R加工在庫品 ······131 ■ R加工限度表 ······132·133



取扱商品 目のZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ)

下地部材 見切(塩ビ) ジョイナー

アングル アルミ アルミ見切 ジョイナー


耐震見切 ジョイナー ボーダー 用 不燃パネル

バア ス天 ス天

点検口 床用部材 コード

# 見切 300B シリーズ (色:白)














204-0040 | 1820mm 100±λ 430円/± | 200-0055 | 1820mm 100±λ 300円/± | 200-0065 | 1820mm 100±λ 300円/±










10


### 見切 302GB (岩綿用)


### 見切 302B

200-0085 1820mm 100本入 300円/本 200-0095 1820mm 100本入 300円/本 200-0100 1820mm 100本入 300円/本 200-1100 2000mm 100本入 330円/本



見切 301B (8mm用)





### R加工在庫品について 301B·302B·303Bは、10R·15R·


20R·25Rの出隅1/4円品の 在庫がございます。 詳しくは P131をご覧下さい。


### 見切 303GB (岩綿用)


### 見切 303B

### 見切 304B

200-0125 | 1820mm 100本入 320円/本 | 200-0130 | 1820mm 100本入 320円/本 | 200-0155 | 1820mm 100本入 400円/本








### 見切 305B


### 見切 306B


### 見切 307B

**200-0195** 1820mm 60本入 550円/本

200-0220 1820mm 60本入 600円/本 200-0260 1820mm 60本入 630円/本







301B·301B(8mm用)·302B·303Bは、以下のカラー品を作製いたします。 詳しくは P127をご覧ください。(受注生産品)















取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ)

ジョイナー ー

アルグル

アルミR加工

ジョイナー

レールチャー

|耐震見切||ジョイナー||ボーダー

不燃パネル

バア スアミ

バス天

点検口

床用部材

コード

### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com


見切 U6.5




見切 U8.5


見切 U11

### 見切 U シリーズ (色:白)




白




























202-0095 1820mm 100本入 300円/本 202-0100 1820mm 100本入 300円/本 202-0110 1820mm 100本入 300円/本 **202-1100** 2000mm 100本入 330円/本









### 見切 U12G (岩綿用)

見切 U13 **202-0125** 1820mm 100本入 320円/本 **202-0130** 1820mm 100本入 320円/本





U6.5·U8.5·U10·U13は、以下のカラー品を作製いたします。 詳しくは P127をご覧ください。(受注生産品)



アイボリー










特注(受注生產品)


# 見切 (塩ビ) <コ型>





### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

# 見切 3005 シリーズ (色:白)











INDEX

取扱商品

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー見切(塩ビ) アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ

耐震見切

ジョイナー


ボーダー 月


不燃パネル


バア ス天

ス天


床用部材










### ■ 見切 300K シリーズ (色:白)

















特注(受注生產品) ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。

# 見切 (塩ビ) <コ型>



INDEX

取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ)

アルミル

アルミR加工

ジョイナー

レールチャー

耐震見切

ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用


不燃パネル

バア ストミ


줒

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com


### ■ 見切 300Y シリーズ (色:白)



### 見切 301Y (8mm用) 205-0085




### 見切 302GY (岩綿用) 205-0095







### 見切 302Y 205-0100



### 見切 303GY (岩綿用) 205-0125



### 見切 303Y 205-0130




床用部材 コード


# 見切 (塩ビ) <コ型>



INDEX 取扱商品 ■ 見切 300A シリーズ (色:白)

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com











見切 303A






見切 304A

212-0155









目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー見切(塩ビ) アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ

耐震見切

ジョイナー

ボーダー


不燃パネル


バア ススミ

ス天


点検口


床用部材







# ■ 見切 200 シリーズ (色:白)











見切 204













取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

ジョイナー

アングル

アルミR加工

ジョイナー

レールチャー


耐震見切

ジョイナー


ボーダー クリーンルーム用


### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

### 見切 CC シリーズ (色:白)



### 見切 CA シリーズ (色:白)











Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

### 見切 700B シリーズ -3 (色:白)











INDEX

取扱商品

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

ジョイナー

アングル

ジョイナー

耐震見切

ジョイナー

ボーダー


不燃パネル


スド


줒


床用部材


覧



















### ■ 見切 700B シリーズ -6 (色:白)


































取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

ア地部材 ペンキ

アルミR加工アルミ見切

ジョイナー

耐震見切

ジョイナー

ボーダー |

バア ス天ミ

줒


床用部材


コード


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




### 見切 700B シリーズ -8 (色:白)
































### 見切 700B シリーズ -10 (色:白)































# 取扱商品

(塩ビ) (塩ビ) 下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー見切(塩ビ) アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ

耐震見切

ジョイナー ボーダー 用 不燃パネル


ス天


床用部材

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com





## 見切 700B シリーズ (色:白)













### 見切 706B





### 特注(受注生産品)

① 目透かし部カット  $extstyle \exists o extstyle o$ 

何mm目透かしにするか、お知らせ下さい。



取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルミR加工

ジョイナー

レールチャー

耐震見切

ジョイナー グラスウール クリーンルーム用

不燃パネル

バア スアミ


バス天


床用部材


コード


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com


### 見切 700B シリーズ -15 (色:白)


























### ■ 見切 700B シリーズ -20 (色:白)




-10→




















# 日建設計型見切 (色:白)







INDEX

取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ) 下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工 ジョイナー見切(塩ビ) アルミ アルミ アルミ見切 板曲げ

|耐震見切||ジョイナー||ボーダー


バア ス天

バス天


点検口


床用部材

# 日建設計型 SS1




### 日建設計型 SS2






# **見切 50号** 色:白)





### 見切 50号

<del>-</del>-10-



(受注生產品)







INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルグル アルミR加工

ジョイナー

ピクチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃パネル

バア スアミ


バス天

点検口


床用部材 コード一覧




### 見切 7005 シリーズ -3 (色:白)




### 見切 7015-3 230-0065



### 見切 701S(8mm用) -3 230-0085



### 見切 702GS -3 (岩綿用) 230-0095





INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工見切(塩ビ) アルミ アルミ アルミ アルミ見切

| ジョイナー |

レールチャー

耐震見切

ジョイナー

ボーダー 用


不燃パネル

スド


ス天

床用部材


### 見切 7025-3 230-0100




### 見切 703GS -3 (岩綿用) 230-0125




### 見切 703S-3 230-0130




## ■ 見切 700S シリーズ −6 (色:白)



### 見切 7015-6 231-0065



### 見切 701S(8mm用) -6 231-0085




### 見切 702GS-6 (岩綿用) 231-0095

1820mm 100本入 770円/本 = 1.0 9.5 3.0



### 見切 702S-6 231-0100


1820mm 100本入 770円/本



# 見切 703GS -6 (岩綿用)


231-0125

1820mm 100本入 850円/本



### 見切 7035-6 231-0130

1820mm 100本入 850円/本




### 特注(受注生產品) -


① 目透かし部カット extstyle o何mm目透かしにするか、お知らせ下さい。



### **■見切 700**S シリーズ −8 (色:白)







### 見切 701S (8mm用) -8 232-0085

1820mm 100本入 710円/本 8.5


### 見切 702GS-8 (岩綿用) 232-0095

1820mm 100本入 710円/本 9.5




### 見切 7025-8 232-0100

1820mm 100本入 710円/本




### 見切 703GS-8 (岩綿用) 232-0125

1820mm 100本入 810円/本




### 見切 7035-8 232-0130

1820mm 100本入 810円/本




### 見切 7005 シリーズ -10 (色:白)




### 見切 701S-10 233-0065


1820mm 100本入 640円/本




### 見切 701S (8mm用) - 10 見切 702GS-10 (岩綿用) 233-0085 233-0095

1820mm 100本入 640円/本











### 見切 7025-10 233-0100

1820mm 100本入 640円/本




### 見切 703GS-10 (岩綿用) 見切 703S-10 233-0125



# 233-0130

1820mm 100本入 710円/本



### 特注(受注生產品)

① 目透かし部カット

何mm目透かしにするか、お知らせ下さい。

② ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。

取扱商品

INDEX

(塩ビ)

(塩ビ) 下地部材

アルミR加工アルミ見切 ジョイナー

ピクチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー 用 不燃パネル

バア ス天ミ

줒


床用部材 コード





Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




### 見切 7005 シリーズ -12 (色:白)











INDEX

取扱商品

(塩ビ)

(塩ビ)

ジョイナー アングル アルミR加工アルミ アルミ アルミ アルミ見切

| ジョイナー |

耐震見切

ジョイナー


ボーダー |


不燃パネル

スド


ス天

床用部材








見切 703GS-12 (岩綿用) 見切 703S-12



# ■ 見切 700S シリーズ −15 (色:白)


















INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルグル アルミR加工

ジョイナー ピクチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル


バア スアミ バス天

> 点検口 床用部材 コード一覧



Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

### 見切 700K シリーズ -3 (色:白)



INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工見切(塩ビ) アルミ アルミ アルミ アルミ見切

<u>|</u>ジョイナー|

耐震見切

ジョイナー


ボーダー

不燃パネル


スド

ス天


床用部材


















見切 704K-3





見切 700K シリーズ -6 (色:白)















見切 702GK-6 (岩綿用)
















取扱商品

目 次 下 E Z F S

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

アルミR加工アルミ見切

| ジョイナー

レールチャー

耐震見切

ジョイナー

ボーダー クリーンルーム用

不燃パネル


バア ス天ミ


줒


床用部材


### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

# 見切 700K シリーズ -8 (色:白)
























### 見切 704K-8







# 見切 700K シリーズ -10 (色:白)
























**238-0155** 1820mm 100本入 780円/本











# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

# 見切 700K シリーズ -12 (色:白)











INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工見切(塩ビ) アルミ アルミ アルミ アルミ見切

<u>|</u>ジョイナー|

耐震見切

ジョイナー


ボーダー


不燃パネル


スド

ス天


床用部材










見切 704K-12




# 見切 700K シリーズ -15 (色:白)
























INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルグル

アルミR加工 ジョイナー

ピクチャー 耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル


バア スアミ バス天


> 点検口 床用部材 コード一覧





Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

### 見切 700Y シリーズ -3 (色:白)











INDEX

取扱商品

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー見切(塩ビ) アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ

耐震見切

ジョイナー


ボーダー クリーンルーム用


不燃パネル

バア ス天


ス天

床用部材







見切 703GY-3 (岩綿用)




見切 703Y-3

### ■ 見切 700Y シリーズ −5 (色:白)






見切 701Y-5





見切 701Y(8mm用) -5




見切 702GY-5 (岩綿用)








見切 703GY-5 (岩綿用) 見切 703Y-5







INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

アルミR加工アルミ見切

ジョイナー

ピクチャー

耐震見切

ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用

バア ス天ミ


줒

床用部材


コード

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com


# ■ 見切 700Y シリーズ - 8 (色:白)








### 見切 701Y(8mm用)-8 245-0085




### 見切 702GY-8 (岩綿用) 245-0095







見切 702Y-8 245-0100




### 見切 703GY-8 (岩綿用) 245-0125





# 見切 703Y-8







### ■ 見切 700Y シリーズ −10 (色:白)








# 見切 701Y(8mm用) -10




# 見切 702GY-10 (岩綿用)

# 246-0095







### 見切 702Y-10 246-0100




### 見切 703GY-10 (岩綿用) 246-0125



### 見切 703Y-10 246-0130












Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




### 見切 700Y シリーズ -12 (色:白)








247-0085



見切 701Y (8mm用)-12 見切 702GY-12 (岩綿用) 247-0095





INDEX

取扱商品

(塩ビ)

(塩ビ)

| ジョイナー |

耐震見切


ボーダー 月

スド


ス天


床用部材


### 見切 702Y-12 247-0100




### 見切 703GY-12 (岩綿用) 見切 703Y-12 247-0125








### ■ 見切 700Y シリーズ −15 (色:白)








# 見切 701Y(8mm用) -15

248-0085

1820mm 50本入 630円/本






# 見切 702GY-15 (岩綿用)

248-0095


1820mm 50本入 630円/本



# 見切 702Y-15


248-0100

1820mm 50本入 630円/本



### 見切 703 GY-15 (岩綿用) 248-0125


1820mm 50本入 700円/本




### 見切 703Y-15

248-0130

1820mm 50本入 700円/本



# 特注(受注生產品)







INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルグル アルミR加工

ジョイナー ピクチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バア スアミ バス天


> 点検口 床用部材

コード一覧




Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com


# **見切 CT** シリーズ -3 (色:白)




### 見切 CT7-3 250-0065



### 見切 CT8-3 250-0085



### 見切 CT10-3 250-0100





INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工 見切(塩ビ) アルミ アルミ アルミ アルミ見切

ジョイナー

耐震見切

ジョイナー


ボーダー 用

不燃パネル


ス天

床用部材


# 見切 CT13-3




# 見切 CT15-3




### ■ 見切 CT シリーズ -6 (色:白)



### 見切 CT7-6 251-0065




### 見切 CT8-6 251-0085



### 見切 CT10-6 251-0100


1820mm 100本入 580円/本






### 見切 CT13-6 251-0130

1820mm 100本入 640円/本



### 見切 CT15-6 251-0155

1820mm 100本入 740円/本



### 特注(受注生産品)

何mm目透かしにするか、お知らせ下さい。



取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

アルミR加工アルミ見切

ジョイナー

レールチャー

耐震見切

ジョイナー

ボーダー


줒

床用部材


コード

### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com


## ■ 見切 CT シリーズ −8 (色:白)




### 見切 CT7-8 252-0065



### 見切 CT8-8 252-0085



### 見切 CT10-8 252-0100




# 


### 見切 CT13-8 252-0130

1820mm 100本入 630円/本 13

### 見切 CT15-8 252-0155 1820mm 100本入 710円/本




### 見切 CT シリーズ -10 (色:白)



### 見切 CT7-10

### 253-0065


1820mm 100本入 540円/本



# 見切 CT8-10

### 253-0085


1820mm 100本入 540円/本



# 見切 CT10-10

### 253-0100

1820mm 100本入 540円/本






# 見切 CT13-10

### 253-0130


1820mm 100本入 610円/本



### 見切 CT15-10


### 253-0155

1820mm 100本入 690円/本



### 特注(受注生產品)


① 目透かし部カット





Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

### 見切 CT シリーズ -12 (色:白)









見切 CT15-12

254-0155









INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工 見切(塩ビ) アルミ アルミ アルミ アルミ見切

ジョイナー

耐震見切


ジョイナー


ボーダー 用

不燃パネル


ス天


床用部材







# ■ 見切 CT シリーズ −15 (色:白)











特注(受注生産品) -

① 目透かし部カット  $\mathsf{T}^-\Rightarrow\mathsf{T}$ 

何mm目透かしにするか、お知らせ下さい。





INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルグル アルミ見切り

ジョイナー ピクチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル バア スアミ

バス天

点検口 床用部材 コード一覧

取扱商品 目のZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ)

Á

【塩ピ】ジョイナー アングル アルミR加工(塩ビ) アルミ アルミ アルミ アルミ見切 ジョイナー

耐震見切 ジョイナー

ボーダー 用 不燃パネル バア ス天

 $\dot{\Box}$ 


ス天

床用部材


# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




## 見切 CT B シリーズ -3 (色:白)




### 見切 CT7B-3 258-0065




### 見切 CT8B-3 258-0085



### 見切 CT10B-3 258-0100








### 見切 CT15B-3

### 258-0155


1820mm 100本入 740円/本 15.5

### ■ 見切 CT B シリーズ −6 (色:白)



### 見切 CT7B-6


### 259-0065



### 見切 CT8B-6

### 259-0085


1820mm 100本入 580円/本



### 見切 CT10B-6

### 259-0100


1820mm 100本入 580円/本



# 見切 CT13B-6

### 259-0130


1820mm 100本入 640円/本




# 見切 CT15B-6


### 259-0155

1820mm 100本入 740円/本



### 特注(受注生產品)







取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ) ル

下地部材

アルミ見切

ジョイナー

耐震見切。ジョイナー。ボーダーがラスウール。クリーンルーム用


バス天

床用部材

コード

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

### ■ 見切 CT B シリーズ -8 (色:白)



### 見切 CT7B-8 260-0065

1820mm 100本入 560円/本 <del>1</del>.0 6.5 **→**| 4 |<del>-</del>

### 見切 CT8B-8 260-0085

1820mm 100本入 560円/本 8.5


### 見切 CT10B-8 260-0100

1820mm 100本入 560円/本



### 見切 CT13B-8 260-0130


1820mm 100本入 630円/本




# 見切 CT15B-8

260-0155

1820mm 100本入 710円/本




### ■ 見切 CT B シリーズ -10 (色:白)



### 見切 CT7B-10

261-0065


1820mm 100本入 540円/本



### 見切 CT8B-10

261-0085


1820mm 100本入 540円/本



### 見切 CT10B-10

261-0100


1820mm 100本入 540円/本





### 見切 CT13B-10 261-0130


1820mm 100本入 610円/本



### 見切 CT15B-10

261-0155

1820mm 100本入 690円/本





① 目透かし部カット



③ ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。

108

### |見切 (塩ビ) <目透かし・底目地型>





取扱商品 (塩ビ)

(塩ビ)

(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工(塩ビ) アルミ アルミ アルミ アルミ見切

ニジョイナー 耐震見切 ジョイナー

ボーダー 用 不燃パネル バア ス天


> ス天 点検口

# 床用部材







### **見切 CT B** シリーズ -12 (色:白)









### 見切 CT8B-12 262-0085




### 見切 CT10B-12 262-0100











### 見切 CT15B-12 262-0155




### ■ 見切 CT B シリーズ −15 (色:白)

# 施工例 天井材 15 4 ヘクロス等






# 見切 CT15B-15











③ ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。



# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ)

アルグル アルミR加工

ジョイナー

- レール・ 耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バア スアミ バス天

> 点検口 床用部材

コード一覧



取扱商品 目のZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工 見切(塩ビ) アルミ アルミ アルミ アルミ見切

ジョイナー

耐震見切 ジョイナー ボーダー 用 不燃パネル

ス天


床用部材

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



見切 CZ シリーズ -3 (色:白) 🛂 P67にも掲載しております。

施工例 天井材



### 見切 CZ 7-3 266-0065

1820mm 100本入 620円/本 **|--**8**--**|

### 見切 CZ 8-3 266-0085

1820mm 100本入 620円/本 8.5


### 見切 CZ 10-3 266-0100

1820mm 100本入 620円/本 10



# 見切 CZ 13-3


266-0130 1820mm 100本入 690円/本



### 見切 CZ 15-3


266-0155

1820mm 100本入 770円/本




### ■ 見切 CZ シリーズ −6 (色:白) 🖸 P67にも掲載しております。

### 施工例




### 見切 CZ 7-6 267-0065

1820mm 100本入 620円/本



### 見切 CZ 8-6 267-0085




# 見切 CZ 10-6

267-0100

1820mm 100本入 620円/本 10



### 見切 CZ 13-6 267-0130



### 見切 CZ 15-6

267-0155

1820mm 100本入 770円/本 <del>\*</del>1.0 15.5 -8→

### 特注(受注生產品)

① 目透かし部カット



何mm目透かしにするか、お知らせ下さい。 何mm見付けにするか、お知らせ下さい。

- ③ ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。
- ④ クロス用表面処理加工もいたします。

# **見切** (塩ビ) <目透かし・底目地型>



INDEX

取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

アルミR加工

ジョイナー

レールチャー

耐震見切

ジョイナー

ボーダー

줒


床用部材


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com





見切 CZ 10-8

見切 CZ シリーズ -8 (色:白) 
☑ P68にも掲載しております。





















■ 見切 CZ シリーズ -10 (色:白) 
□ P68にも掲載しております。

















見切 CZ 15-10

特注(受注生產品) ① 目透かし部カット ②見付け部カット 何mm目透かしにするか、お知らせ下さい。 何mm見付けにするか、お知らせ下さい。 ③ ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。

④ クロス用表面処理加工もいたします。

### |見切 (塩ビ) <目透かし・底目地型>



INDEX

取扱商品 目のZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー見切(塩ビ) アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ

ジョイナー ボーダー 用 不燃パネル バア ス天

耐震見切


ス天 床用部材


### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




見切 CZ 10-12


**見切 CZ** シリーズ -12 (色:白) P69にも掲載しております。





















-8-


### 見切 CZ シリーズ -15 (色:白) P69にも掲載しております。







<del>-</del>8→





### 特注(受注生產品)

① 目透かし部カット



③ ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。

④ クロス用表面処理加工もいたします。




Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




見切 CZ C シリーズ -8 (色:白) 🛂 P76にも掲載しております。











### 見切 CZ 13C-8 276-0130




■ 見切 CZ C シリーズ -10 (色:白) 
P76にも掲載しております。

### 施工例




### 見切 CZ 10C-10




# 見切 CZ 13C-10



### 施工例




### 見切 CZ 10C-12



### 見切 CZ 13C-12


278-0130




■ 見切 CM シリーズ (色:白) 🖸 P76にも掲載しております。

### 施工例


 $\dot{\Box}$ 



# 見切 CM10



# 見切 CM13



INDEX 取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ) 下地部材

ジョイナー

アルグル アルミR加工 ジョイナー

レール・ピクチャー 耐震見切 ジョイナー ボーダー


不燃パネル バア ス天ミ


> 줒 床用部材


コード

### |見切 (塩ビ) <目透かし・底目地型>









点検口

床用部材

コード

### 見切 (塩ビ) <目透かし・底目地型>



INDEX

取扱商品

目 次 下 E Z F S

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

ジョイナー

アングル

アルミR加工

- ジョイナー

レールチャー

耐震見切

ジョイナー

ボーダー

不燃パネル

バア ス天ミ

줒

点検口


床用部材

コード

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




見切 ZM シリーズ -8 (色:白) <a>C</a> P72にも掲載しております。



見切 ZM 7-8 287-0060

1820mm 100本入 690円/本




### 見切 ZM 8-8 287-0080

1820mm 100本入 690円/本




見切 ZM 10-8 287-0095


1820mm 100本入 690円/本







### 見切 ZM 13-8



### 287-0125

白


### ■ 見切 ZM シリーズ −10 (色:白) 🛂 P72にも掲載しております。



### 見切 ZM 7-10




1820mm 100本入 710円/本



### 見切 ZM 8-10

### 288-0080


1820mm 100本入 710円/本




### 見切 ZM 10−10

### 288-0095

1820mm 100本入 710円/本




### 施工例2




見切 ZM 13-10

288-0125

1820mm 100本入 810円/本






白

### 見切 ZM シリーズ -12 (色:白) □ P72にも掲載しております。

# 施工例1



### 見切 ZM 7-12

289-0060

1820mm 100本入 770円/本



# 見切 ZM 8-12

289-0080


1820mm 100本入 770円/本 条目

白


# 見切 ZM 10-12

289-0095

1820mm 100本入 770円/本




### 施工例2




### 見切 ZM 13-12

289-0125



### 特注(受注生産品)

① 目透かし部カット



- ② ペンキ仕上用表面処理加工も いたします。
- ③ クロス用表面処理加工もいた します。

### |見切 (塩ビ) <目透かし・底目地型>



INDEX

取扱商品 目のZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工 見切(塩ビ) アルミ アルミ アルミ アルミ見切

ジョイナー

耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃パネル


バア ススミ ス天

点検口 床用部材 コード


# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



見切 ZM シリーズ -15 (色:白) 🛂 P73にも掲載しております。




見切 ZM 7-15 290-0060




見切 ZM 13-15


見切 ZM 8-15 290-0080




見切 ZM 10-15 290-0095














### 特注(受注生產品)

① 目透かし部カット

\_⇒ l 何mm目透かしにするか、お知らせ下さい。

- ② ペンキ仕上用表面処理加工も いたします。
- ③ クロス用表面処理加工もいた します。



# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ)

アルグル アルミR加工

ジョイナー - レール・

耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル バア スアミ


バス天


点検口 床用部材 コード一覧



# **下り見切 A** シリーズ 色:白)

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com





INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工 見切(塩ビ) アルミ アルミ アルミ アルミ見切

<u>|</u>ジョイナー|

耐震見切

ジョイナー


ボーダー 月


不燃パネル

バア ス天


ス天


床用部材

























特注(受注生產品) ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。



取扱商品

目のZT EZTs


(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com


### 下り見切 シリーズ (色:白)





### 下り見切6

300-0065 1820mm 100本入 910円/本 300-1065 2430mm 50本入 1,220円/本



### 下り見切 13


下り見切7Y

16.5

10 1

5


300-0130 1820mm 50本入 1,150円/本 300-1130 2430mm 50本入 1,500円/本



304-0065 1820mm 50本入 840円/本


### 下り見切 10

300-0100 1820mm 50本入 1,010円/本 300-1100 2430mm 50本入 1,460円/本



### 下り見切 Y シリーズ (色:白)

### 施工例






20

5




### 下り見切 12GY (岩綿用)

**304-0125** 1820mm 50本入 1,050円/本




### 下り見切 9GY (岩綿用)

304-0095 1820mm 50本入 970円/本



### 下り見切 13Y

**304-0130** 1820mm 50本入 1,050円/本



特注(受注生產品)

ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。

-レール ピクチャー |耐震見切||ジョイナー||ボーダー

ジョイナー

バス天

床用部材



Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

下り見切目透かし取り合い用加工品 (色:白) 🗹 P119の下り見切Aシリーズの加工品です。

### 施工例

INDEX

取扱商品

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工 見切(塩ビ) アルミ アルミ アルミ アルミ見切

ジョイナー

耐震見切

ジョイナー

ボーダー 用

不燃パネル


バア ス天

ス天

点検口


床用部材

コード 覧






### ●下から見た図(下部天井材がない状態)




### ●横(下がり壁の正面)から見た図



商品名	長さ	価格	
下り見切 7A 目透かし取り合い用加工品	303-0065		
下り見切8A 目透かし取り合い用加工品	303-0085	- - 200mm(目透かし部除く)	1.380円/本
下り見切10A 目透かし取り合い用加工品	303-0100	20011111(日透から部除へ)	1,360円/本
下り見切13A 目透かし取り合い用加工品	303-0130		

### ■ 勾配 シリーズ(色:白)

### 施工例




壁材	天井柱上林	
----	-------	--



### 勾配 フ 308-0065

1820mm 50本入 670円/本




対応可能な最大勾配



### 勾配 10 308-0100

1820mm 50本入 670円/本




対応可能な最大勾配



勾配 13 308-0130

1820mm 50本入 700円/本



対応可能な最大勾配



x : y = 11:5

ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。

### 見切(塩ビ)<後付け用> <間仕切用>



INDEX

取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

 (塩ビ)
 下地部材
 R加工(塩ビ)
 ジョイナー
 アングル
 アルミR加工
 ジョイナー

 アングル
 クロス・ペンキ
 見切(塩ビ)
 アルミ
 アルミ
 アルミ見切
 板曲げ

-レール ピクチャー

耐震見切 グラスウール クリーンルー角 アルミ

バア ス天


バス天

床用部材


コード

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com


### ■ 後付け用見切 (色:白・ブラック)



注:両面テープは仮止め用です。接着剤を併用して下さい。



### 間仕切シリーズ(色:白)





### **見切** (塩ビ) <ドア枠用>



### MK シリーズ (色:白)











INDEX

取扱商品

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

| (塩ビ)| ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー| ペ塩ビ) アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ

耐震見切

ジョイナー


ボーダー カリーンルーム用


不燃パネル

バア ス天 天

ス天


床用部材






注:両面テープは仮止め用です。接着剤を併用して下さい。


### MK S シリーズ (色:白)





Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com





注:両面テープは仮止め用です。接着剤を併用して下さい。

·特注(受注生產品)





### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




10

### ■ MKY シリーズ (色:白)












注:両面テープは仮止め用です。接着剤を併用して下さい。

### ■ MK P シリーズ (色:白)







MK 13P テープ付き



注:両面テープは仮止め用です。接着剤を併用して下さい。

INDEX

取扱商品

目OZT EZTs (塩ビ)

 (塩ビ)
 下地部材
 R加工(塩ビ)

 アングル
 クロス・ペンキ
 見切(塩ビ)

アングル アルミR加工 ジョイナーアルミ アルミ見切 板曲げ

レールチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃パネル

バス天

床用部材 コード


### 見切(塩ビ)<塗装用>



Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

見切 303B 塗装用


見切 300B 塗装用 シリーズ (色:白) 🛂 P74にも掲載しております。







塗装用プライマー





INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー 見切(塩ビ) アルミ

アングル

アルミ見切

<u>|</u>ジョイナー|

耐震見切

ジョイナー ボーダー

不燃パネル

スル


ス天

点検口

床用部材


コード

見切 U 塗装用 シリーズ (色:白) 🖸 P74にも掲載しております。











見切 U13 塗装用

白

■ 見切 CK 塗装用 シリーズ (色:白) 🖸 P74にも掲載しております。







見切 CK10 塗装用





白

白

 $\dot{\Box}$ 



INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

クロス・ペンキ

アングル

アルミR加工

ジョイナー

レールピクチャー

耐震見切

ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用

不燃パネル


バア スアミ

줒


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




👅 見切 700B 塗装用 シリーズ (色:白) 🖸 P75にも掲載しております。



見切 CZ 塗装用 シリーズ -10 (色:白) 🖸 P75にも掲載しております。



■ 見切 CZ 塗装用 シリーズ −12 (色:白) 🖸 P75にも掲載しております。



点検口 床用部材 コード

取扱商品 目次 (塩ビ) (塩ビ)

(塩ビ) | T地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー アングル | アルミ R加工 ジョイナー レールアングル | クロス・ペンキ 見切(塩ビ) アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ | ピクチャー

耐震見切 グラスウール クリーンルー角 アルミ

バア ス天ミ

バス天

点検口

床用部材



# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

### ■ 見切 300B カラー品 シリーズ (受注生産品)

				色・:	コード		
品名・形状・長さ・入数	価格	ブラック	アイボリー	グレー	ベージュ	ブラウン	木目
見切 301B カラー品 1820mm 50本入 25 16.5 10 尺度 2/3	480円/本	200-5065	200-A065	200-F065	200-X065	200-L065	200-5065
見切 301B (8mm用)カラー品 1820mm 50本入 25 1.0 8.5 - 3.0 Rg 2/3	480円/本	200-5085	200-A085	200-F085	200-X085	200-L085	200-5085
見切 302B カラー品 1820mm 50本入	480円/本	200-5100	200-A100	200-F100	200-X100	200-L100	200-\$100
見切 303B カラー品 25 1820mm 50本入	510円/本	200-5130	200-A130	200-F130	200-X130	200-L130	200-\$130

### ■ 見切 U カラー品 シリーズ (受注生産品)

				色・:	コード		
品名・形状・長さ・入数	価格	ブラック	アイボリー	グレー	ベージュ	ブラウン	木目
見切 U6.5 カラー品 1820mm 50本入	480円/本	202-5065	202-A065	202-F065	202-X065	202-L065	202-5065
見切 U8.5 カラー品 1820mm 50本入	480円/本	202-5085	202-A085	202-F085	202-X085	202-L085	202-5085
見切 U10 カラー品 1820mm 50本入	480円/本	202-5100	202-A100	202-F100	202-X100	202-L100	202-\$100
見切 U13 カラー品 1820mm 50本入	510円/本	202-5130	202-A130	202-F130	202-X130	202-L130	202-5130

# 見切 (塩ビ) <カラー品>



INDEX

取扱商品 目次 (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナーアングル クロス・ペンキ 見切(塩ビ) アルミ

アルグル

アルミR加工 ジョイナー レールアルミ見切 板曲げ ピクチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃パネル

バア スアミ

バス天

床用部材

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

### ■ 見切 700B カラー品 シリーズ (受注生産品)

				色:	コード		
品名・形状・長さ・入数	価格	ブラック	アイボリー	グレー	ベージュ	ブラウン	木目
見切 701B カラー品 1820mm 50本入  12-  20  1.0   6.5   7.0   7.0	820円/本	224-5065	224-A065	224-F065	224-X065	224-L065	224-5065
見切 701B(8mm用)カラー品 1820mm 50本入  12-  20  - 1.0   8.5   R度 2/3  10-	820円/本	224-5085	224-A085	224-F085	224-X085	224-L085	224-5085
見切 702B カラー品 1820mm 50本入  12-  20  - 1.0 10 尺度 2/3  10-	820円/本	224-5100	224-A100	224-F100	224-X100	224-L100	224-5100
見切 703B カラー品 1820mm 50本入  12-  20	950円/本	224-5130	224-A130	224-F130	224-X130	224-L130	224-5130

### ■ 下り見切 Α カラー品 シリーズ (受注生産品)

トり見切 A カフー品 シリーズ (受注生産品)							
				色·:	コード		
品名・形状・長さ・入数	価格	ブラック	アイボリー	グレー	ベージュ	ブラウン	木目
下り見切 7A カラー品 1820mm +3 - 20**	1.0 1,240円/本 3	302-5065	302-A065	302-F065	302-X065	302-L065	302-5065
下り見切 8A カラー品 1820mm +3 - 20**	1,400円/本	302-5085	302-A085	302-F085	302-X085	302-L085	302-5085
20	.0 1,400円/本 3	302-5100	302-A100	302-F100	302-X100	302-L100	302-5100
下り見切 13A カラー品 1820mm 3  20本入		302-5130	302-A130	302-F130	302-X130	302-L130	302-S130

ジョイナー

### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




### 軟質G号 <後付け用>(色:白) <R用軟質>



1液タイプの無溶剤・速硬化型の変成シリコーン系接着剤で施工して下さい。

330-0000 1820mm 100本入 400円/本












200R以上(左図) 250R以上(左図) 10R以上




### ■ RS シリーズ <軟質+硬質品> (色:白) <コ型R用>











**RS 15** 

331-0153 1820mm 30本入 3,450円/本








R限度 100R以上 150R以上 入隅


冬期時は、上記の限度が出にくくなる ため、温めてからご使用下さい。


**RS 13 Z** 




### RSZ シリーズ <軟質+硬質品> (色:白) <目透かしR用・底目地R用>









R限度 300R以上 300R以上

冬期時は、上記の限度が出にくくなる ため、温めてからご使用下さい。




# 見切 (塩ビ) <R用>



### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



### ■ RS 下り シリーズ <軟質+硬質品> (色:白) <下りR用>



INDEX

取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ) ル 下地部材

ジョイナー

アルグル アルミR加工

ジョイナー レールチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー 一 不燃パネル バア ストミ

> バス天 点検口 床用部材 コード



### INDEX 取 取 シ ン 商 品 の

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル見切(塩ビ) アルミ アルミ

アルミ見切

<u>|</u>ジョイナー|

耐震見切

ジョイナー

ボーダー 用

不燃パネル

バア ス天

ス天

点検口

床用部材

コード


### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com


### ■ R加工ガイド

形状	出隅	入 隅	ドーム	逆ドーム
	<b>半径(R)</b>		** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	#@(R)
	*経(R)	#径(R)	¥径(R)	*程(R)
	<u>半径(R)</u>	半径(R)	半径(R)	学程(R)
	**E(R)	¥怪(R)	学程(R)	### (R)

### ■ R加工在庫品


出隅1/4円 両端200mm伸ばし品





P79掲載品

P79掲載品



見切 301B10R出隅1/4円両端200mm伸ばし 351-0065 10個入り 1,380円/個 見切 301B15R出隅1/4円両端200mm伸ばし 352-0065 10個入り 1,380円/個 見切 301B20R出隅1/4円両端200mm伸ばし 353-0065 10個入り 1,380円/個 見切 301B25R出隅1/4円両端200mm伸ばし 354-0065 10個入り 1,380円/個 見切 302B10R出隅1/4円両端200mm伸ばし 351-0100 10個入り 1,380円/個 見切 302B15R出隅1/4円両端200mm伸ばし 352-0100 10個入り 1,380円/個 見切 302B20R出隅1/4円両端200mm伸ばし 353-0100 10個入り 1,380円/個 見切 302B25R出隅1/4円両端200mm伸ばし 354-0100 10個入り 1,380円/個 見切 303B10R出隅1/4円両端200mm伸ばし 351-0130 10個入り 1,380円/個 見切 303B15R出隅1/4円両端200mm伸ばし 352-0130 10個入り 1,380円/個 見切 303B20R出隅1/4円両端200mm伸ばし 353-0130 10個入り 1,380円/個 見切 303B25R出隅1/4円両端200mm伸ばし 見切 303B25R出隅1/4円両端200mm伸ばし 354-0130 10個入り 1,380円/個

# R加工 (塩ビ)



# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

### R加工限度表

商品名	出隅	入隅	ドーム	逆ドーム
<u></u> 	1000R	700R	不可	不可
アングル10・アングル15・アングル18・アングル20・アングル22・アングル25	150R	200R	150R	200R
アングル30・アングル35	700R	1000R	700R	1000R
クロスコーナー18・クロスコーナー21	400R	不可	400R	不可
目地ハット3・目地ハット3・5・目地ハット6	1000R	1000R	不可	不可
300B·301B·301B(8mm用)·302GB·302B·303GB·303B	10R	40R	200R	200R
304B	160R	200R	300R	300R
305B·306B	160R	400R	400R	400R
307B	200R	500R	600R	600R
U⇒ν,−ズ	10R	40R	500R	500R
300B(4mm用)	25R	100R	200R	200R
3015·3015(8mm用)·302GS·302S·303GS·303S	15R	400R	400R	400R
301K·301K(8mm用)·302GK·302K·303GK·303K	15R	400R 400R	400R 400R	400R 400R
304K	200R	400R 400R	400R 400R	
				400R
300Y>リーズ	18R	40R	200R	200R
300Aシリーズ	200R	400R	300R	300R
200-201-202-203	25R	100R	200R	200R
204-205	200R	400R	400R	400R
CCシリーズ	30R	150R	300R	300R
CAシリーズ	15R	150R	300R	300R
CK7·CK8·CK10·CK13	30R	300R	500R	500R
CK15	200R	400R	500R	500R
701B-3·701B(8mm用)-3·702GB-3·702B-3·703GB-3·703B-3	30R	100R	400R	400R
701B-6·701B(8mm用)-6·702GB-6·702B-6·703GB-6·703B-6	30R	100R	400R	400R
701B-8·701B(8mm用)-8·702GB-8·702B-8·703GB-8·703B-8	30R	100R	400R	400R
701B-10·701B(8mm用)-10·702GB-10·702B-10·703GB-10·703B-10	15R	80R	300R	300R
700B·701B·701B(8mm用)·702GB·702B·703GB·703B	15R	80R	300R	300R
700B-15·701B-15·702B-15·703B-15	100R	150R	300R	300R
700Bシリーズ -20	300R	500R	500R	500R
704B-3·704B-6·704B-8·704B-10·704B·704B-15	200R	400R	400R	400R
705B-3·705B-6·705B-8·705B-10·705B·705B-15	200R	400R	400R	400R
706B-3·706B-6·706B-8·706B-10·706B·706B-15	200R	400R	400R	400R
700Sシリーズ -3	30R	400R	400R	400R
700Sシリーズー6·700Sシリーズ ー8·700Sシリーズ ー10·700Sシリーズ ー12	15R	400R	400R	400R
700Sシリーズ -15	100R	400R	400R	400R
701K-3·701K(8mm用)-3·702GK-3·702K-3·703GK-3·703K-3	30R	400R	400R	400R
701K-6·701K(8mm用)-6·702GK-6·702K-6·703GK-6·703K-6	15R	400R	400R	400R
701K-8·701K(8mm用)-8·702GK-8·702K-8·703GK-8·703K-8	15R	400R	400R	400R
701K-10·701K(8mm用)-10·702GK-10·702K-10·703GK-10·703K-10	15R	400R	400R	400R
701K-12·701K(8mm用)-12·702GK-12·702K-12·703GK-12·703K-12	15R	400R	400R	400R
704K-3·704K-6·704K-8·704K-10·704K-12·704K-15	200R	400R	400R	400R
701K-15·701K(8mm用)-15·702GK-15·702K-15·703GK-15·703K-15	100R	400R	400R	400R
700Yシリーズ -3	30R	200R	400R	400R
700Yシリーズ -5·700Yシリーズ -8·700Yシリーズ -10·700Yシリーズ -12	15R	200R	400R	400R
700Yシリーズ -15	100R	400R	400R	400R
CT7-3·CT8-3·CT10-3·CT13-3	30R	300R	500R	500R
CT7-6·CT8-6·CT10-6·CT13-6	15R	300R	500R	500R
CT7-8·CT8-8·CT10-8·CT13-8	15R	300R	500R	500R
CT7-10·CT8-10·CT10-10·CT13-10	15R	300R	500R	500R
CT7-12·CT8-12·CT10-12·CT13-12	15R	300R	500R	500R
C., 12 CTO 12 CTTO 12 CTTO 12	ISK	J00K	J00K	JUUK

INDEX

取扱商品 目次 (塩ビ) (塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ)

ジョイナー アルグル アルミR加工

ジョイナー - レール・ー

耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃パネル

バア スアミ バス天

> 点検口 床用部材 コード

覧

取扱商品 目次 (塩ビ) UOZFWZFs ジョイナー

 (塩ビ)
 下地部材
 R加工(塩ビ)
 ジョイナー
 アングル
 アルミ
 アルミ見切
 板曲げ
 ピクチャー

耐震見切 グラスウール クリーンルーム剤 アルミ

バア ススミ

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




商 品 名	出隅	入 隅	ドーム	逆ドーム
CT10-15·CT13-15	100R	400R	500R	500R
CT15-3·CT15-6·CT15-8·CT15-10·CT15-12·CT15-15	200R	400R	500R	500R
CT7B-3·CT8B-3·CT10B-3·CT13B-3	30R	300R	500R	500R
CT7B-6•CT8B-6•CT10B-6•CT13B-6	15R	300R	500R	500R
CT7B-8•CT8B-8•CT10B-8•CT13B-8	15R	300R	500R	500R
CT7B-10·CT8B-10·CT10B-10·CT13B-10	15R	300R	500R	500R
CT7B-12·CT8B-12·CT10B-12·CT13B-12	15R	300R	500R	500R
CT10B-15·CT13B-15	100R	400R	500R	500R
CT15B-3·CT15B-6·CT15B-8·CT15B-10·CT15B-12·CT15B-15	200R	400R	500R	500R
CZ7-3·CZ8-3·CZ10-3·CZ13-3	30R	300R	500R	500R
CZ7-6·CZ8-6·CZ10-6·CZ13-6	30R	300R	500R	500R
CZ7-8·CZ8-8·CZ10-8·CZ13-8	30R	300R	500R	500R
CZ7-10·CZ8-10·CZ10-10·CZ13-10	15R	300R	500R	500R
CZ7-12·CZ8-12·CZ10-12·CZ13-12	15R	300R	500R	500R
CZ10-15·CZ13-15	100R	400R	500R	500R
CZ15-3·CZ15-6·CZ15-8·CZ15-10·CZ15-12·CZ15-15	200R	400R	500R	500R
CMシリーズ(クロス用水活性化テープなしの場合)	200R	500R	不 可	不 可
ZMシリーズ -2・-3・-6・-8・-10・-12・-15	2000R	2500R	不 可	不 可
下り見切Aシリーズ	1000R	600R	2000R	2000R
下り見切シリーズ	1000R	700R	2000R	2500R
下り見切Yシリーズ	1000R	600R	2000R	2000R
間仕切シリーズ	600R	1000R	1000R	600R
万能見切G号	25R	25R	50R	50R
万能見切A号	不 可	不 可	100R	100R
目地棒	10R	20R	50R	50R
バス天見切	300R	500R	不 可	不 可
バス天ワンタッチ見切	300R	400R	500R	500R

※種類によっては部分的にカットされる箇所がありますのでご了承下さい。

●530R以上		1,660円/m	カラー品の場合	1,820円/m
● 530R未満	1円 1/2円 1/3円 1/4円	5,520円/個 2,760円/個 1,840円/個 1,380円/個	カラー品の場合 カラー品の場合 カラー品の場合 カラー品の場合	6,080円/個 3,040円/個 2,030円/個 1,520円/個
●両端直伸ばし	100R以下(直 1/4円	重伸ばしは 200mm) 1,380円/個	カラー品の場合	1,520円/個



# アルミジョイナー



■ 工 アルミジョイナー 工型 N ··································	135
■ エ アルミジョイナー 工型 S	136
■ □ アルミジョイナー コ型 N	137
色: □□□	138
色: □□□	138
色: □□  □ アルミハットジョイナー B ···································	138
色: □□ <b>L</b> アルミT型ジョイナー ····································	138
色: □□ アルミ出隅ジョイナー □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□	139
●: □□ <b>▼</b> アルミ出隅ジョイナー ヒ型 ···································	140
色: □□□□ □ アルミ出隅R付きジョイナー ····································	141
●: □□	142
●: □□  ■ プルミ出隅ジョイナー D型 ···································	142
●: □□	143
●: □□  ■	143
色: □□	

色: \_\_\_\_\_\_\_\_

<INDEX>

シンワの取扱商品

CONTENTS · 目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

> 見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

アルミ見切 アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール ジョイナー

クリーンルーム用 ボーダー

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天

点検口

床用部材

コード一覧



<u></u> **+**1.0

6.5

INDEX

取扱商品

(塩ビ)

(塩ビ) 下地部材

| 見切(塩ビ)

ジョイナー

不燃パネル

ス天

床用部材 コード

アングル アルミ アルミ見切

耐震見切


ジョイナー ボーダー |

スド


アルミジョイナー エ型 N (色:シルバー・ホワイト)

















アルミジョイナー 工型 6.5N **501-1065** 3000mm 50本入 1,300円/本


5.5







アルミジョイナー 工型 8.5N アルミジョイナー 工型 10N

アルミジョイナー 工型 13N **501-0085** 2730mm 50本入 1,250円/本 **501-0100** 2730mm 50本入 1,250円/本 **501-0130** 2730mm 40本入 1,760円/本








### アルミジョイナー エ型 15.5N

501-0155 2730mm 40本入 1,840円/本



# アルミジョイナー エ型 3.5N アルミジョイナー エ型 6.5N アルミジョイナー エ型 8.5N ホワイト

ホワイト


ホワイト


### 501-5035


2730mm 50本入 1,790円/本

501-5065 2730mm 50本入 1,900円/本

501-5085








### アルミジョイナー 工型 13N アルミジョイナー 工型 10N ホワイト ホワイト


### 501-5100

2730mm 50本入 2,010円/本

501-5130

2730mm 40本入 2,810円/本





■シルバー:表面はアルマイト仕上げ ホワイト:表面は電解ホワイト仕上げ



取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ) ル

下地部材 R加工(塩ビ)

アングル アルミR加工 ジョイナーアルミ アルミ見切 板曲げ

レールチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用

不燃パネル

バア ス天ミ

줒

床用部材

コード


### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




### ▼ルミジョイナー 工型 S (色:シルバー・ホワイト)




アルミジョイナー エ型 S3.5 **502-0035** 2730mm 100本入 1,070円/本 502-1035 3000mm 100本入 1,180円/本




### アルミジョイナー エ型 S6.5 502-0065 2730mm 50本入 1,130円/本






アルミジョイナー 工型 58.5 502-0085 2730mm 50本入 1,200円/本




### アルミジョイナー エ型 S3.5 ホワイト

**502-5035** 2730mm 100本入 1,730円/本 502-6035 3000mm 100本入 1,900円/本




### アルミジョイナー エ型 S6.5 ホワイト

**502-5065** 2730mm 50本入 1,820円/本



# アルミジョイナー 工型 58.5 ホワイト

**502-5085** 2730mm 50本入 1,910円/本



アルミジョイナー コ型 3N アルミジョイナー コ型 3.5N



INDEX

取扱商品

(塩ビ) 下地部材

アングル シグル

| ジョイナー |

ス天

床用部材

(塩ビ)

| 見切(塩ビ)


耐震見切

不燃パネル


### ■ アルミジョイナー コ型 N (色: シルバー・ホワイト)

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com












**504-0030** 2730mm 100本入 1,090円/本




アルミジョイナー コ型 5.5N アルミジョイナー コ型 6.5N アルミジョイナー コ型 8.5N **504-0055** 2730mm 50本入 1,180円/本 **504-0065** 2730mm 50本入 1,180円/本 **504-0085** 2730mm 50本入 1,250円/本




**504-1065** 3000mm 50本入 1,300円/本












アルミジョイナー コ型 13N アルミジョイナー コ型 15.5N アルミジョイナー コ型 3.5N ホワイト




| 504-5065 | 2730mm 50本 | 1,900円/本 | 504-5085 | 2730mm 50本 | 2,010円/本 | 504-5130 | 2730mm 40本 | 2,810円/本 | 2,810円/本

アルミジョイナー コ型 6.5N ホワイト アルミジョイナー コ型 8.5N ホワイト アルミジョイナー コ型 10N ホワイト アルミジョイナー コ型 13N ホワイト







アルミジョイナー コ型 2N用 アルミジョイナー コ型 3N用 出隅コーナー(アルミ製焼付塗装品) 505-0025 580円/個




出隅コーナー(アルミ製焼付塗装品) 505-0030 580円/個




アルミジョイナー コ型 3.5N用 出隅コーナー(アルミ製焼付塗装品) 505-0035 580円/個




アルミジョイナー コ型 6.5N用 出隅コーナー(アルミ製焼付塗装品) 505-0065 630円/個



アルミジョイナー コ型 3.5N用 出隅コーナーホワイト 505-5035 720円/個



アルミジョイナー コ型 6.5N用 出隅コーナーホワイト 505-5065 780円/個




■シルバー:表面はアルマイト仕上げ ホワイト: 表面は電解ホワイト仕上げ



Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

### ■ アルミジョイナー コ型 S (色:シルバー・ホワイト)




アルミジョイナー コ型 S3.5 **506-1035** 3000mm 100本入 1,180円/本




### アルミジョイナー コ型 S6.5 アルミジョイナー コ型 S8.5

**506-0035** 2730mm 100本入 1,070円/本 **506-0065** 2730mm 50本入 1,130円/本 **506-0085** 2730mm 50本入 1,200円/本







アルミジョイナー コ型 S3.5 ホワイト

**506-6035** 3000mm 100本入 1,900円/本




### アルミジョイナー コ型 S6.5 アルミジョイナー コ型 S8.5 ホワイト ホワイト

**506-5035** 2730mm 100本入 1,730円/本 **506-5065** 2730mm 50本入 1,820円/本 **506-5085** 2730mm 50本入 1,910円/本






### ■ アルミハットジョイナー (色:シルバー)




アルミハット4.5 507-0045



アルミハット5.5 507-0055


2500mm 50本入 1,990円/本



アルミハット6.5


507-0065

2500mm 50本入 2,160円/本






### ■ アルミハットジョイナー B (色:シルバー)



アルミハット 6.5B 508-0065

2730mm 50本入 1,530円/本






# ■ アルミT型ジョイナー (色: シルバー)



アルミT型ジョイナー3 509-0027


2730mm 100本入 1,150円/本



アルミT型ジョイナー6

509-0050

2730mm 50本入 1,210円/本





■シルバー:表面はアルマイト仕上げ ホワイト:表面は電解ホワイト仕上げ

INDEX

取扱商品

(塩ビ) 下地部材 R加工(塩ビ)

アングル アルミ アルミ見切

ジョイナー ピクチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー

バス天

床用部材 コード



取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材 R加工(塩ビ)

アングル アルミR加工 ジョイナーアルミ アルミ見切 板曲げ

ボーダー 不燃パネル

耐震見切 ジョイナー


# バア ススミ ス天 床用部材 コード

### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



### ▼ルミ出隅ジョイナー (色:シルバー)


施工例






### アルミ出隅ジョイナー3.5

511-0035 2730mm 30本入 2,590円/本




### アルミ出隅ジョイナー8.5

511-0085 2730mm 30本入 3,480円/本




### アルミ出隅ジョイナー13

511-0130 2730mm 30本入 3,810円/本 511-1130 3000mm 30本入 4,190円/本




### アルミ出隅ジョイナー6.5

511-0065 2730mm 30本入 2,820円/本




### アルミ出隅ジョイナー10

511-0100 2730mm 30本入 3,480円/本



### アルミ出隅ジョイナー15.5

511-0155 2730mm 20本入 3,970円/本







Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

### 【アルミ出隅ジョイナー ヒ型 (色:シルバー・ホワイト)


# 施工例 壁仕上材





512-0065 2730mm 50本入 2,100円/本 512-1065 3000mm 50本入 2,310円/本

アルミ出隅ジョイナー ヒ型 6.5




ホワイト


シルバー


アルミ出隅ジョイナー ヒ型 8.5 512-0085 2730mm 50本入 2,360円/本

アルミ出隅ジョイナー ヒ型 3.5

512-0035 2730mm 50本入 1,610円/本









アルミ出隅ジョイナー ヒ型 13

512-0130 2730mm 50本入 3,050円/本 512-1130 3000mm 30本入 3,350円/本




アルミ出隅ジョイナー ヒ型 15.5


512-0155 2730mm 40本入 3,310円/本





アルミ出隅ジョイナー ヒ型 3.5 ホワイト

512-5035 2730mm 50本入 2,580円/本










512-5085 2730mm 50本入 3,770円/本


アルミ出隅ジョイナー ヒ型 10 ホワイト

**512-5100** 2730mm 50本入 4,310円/本



アルミ出隅ジョイナー ヒ型 13 ホワイト

512-5130 2730mm 50本入 4,890円/本



■シルバー:表面はアルマイト仕上げ ホワイト:表面は電解ホワイト仕上げ

取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ)

アングル アルミ アルミR加工アルミ見切

ジョイナー レールチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用

不燃パネル バア ス天ミ

줒

床用部材 コード



取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ)

 (塩ビ)
 下地部材
 R加工(塩ビ)

 アングル
 クロス・ペンキ
 見切(塩ビ)

アングル アルミR加工 ジョイナーアルミ アルミ見切 板曲げ

不燃パネル

バス天

点検口 床用部材

耐震見切ジョイナー


バア ススミ

# 141

■シルバー:表面はアルマイト仕上げ

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com


### ▼ルミ出隅R付きジョイナー (色:シルバー)



10R

15R


アルミ出隅 10R-10 513-0100 2730mm 10本入 5,180円/本




シルバー




アルミ出隅 15R-10








### アルミ出隅 25R-10 **25**R 516-0100 2730mm 10本入 5,750円/本




アルミ出隅 10R-13




アルミ出隅 15R-13

514-0130 2730mm 10本入 6,040円/本




アルミ出隅 20R-13

515-0130 2730mm 10本入 6,040円/本



アルミ出隅 25R-13

516-0130 2730mm 10本入 6,040円/本





取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ)

アルミR加工

ジョイナー

レール・ピクチャー

耐震見切

ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用

不燃パネル

バア スアミ

バス天

床用部材


コード

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




### アルミ出隅R付き差込ジョイナー (色:シルバー)


# 施工例 壁仕上材




アルミ出隅ジョイナー R15-6.5 518-0065 3000mm 10本入 4,890円/本



アルミ出隅ジョイナー R15-10 518-0100 3000mm 10本入 4,890円/本




アルミ出隅ジョイナー R15-13 518-0130 3000mm 10本入 5,750円/本




## アルミ出隅ジョイナー D型 (色: シルバー)

### 施工例







### アルミ出隅ジョイナー D10-6.5 523-0065 2730mm 20本入 2,740円/本



### アルミ出隅ジョイナー D9-7

524-0070 2730mm 20本入 2,990円/本





■シルバー:表面はアルマイト仕上げ



取扱商品

下地部材 R加工(塩ビ)

# INDEX

(塩ビ)

(塩ビ)

ジョイナー ボーダー

スド

シルバー

ア ア ル ミ ル


耐震見切

# ▼ルミ入隅ジョイナー (色:シルバー)

# 施工例 壁仕上材

### アルミ入隅ジョイナー6.5 519-0065


2730mm 30本入 2,820円/本



### アルミ入隅ジョイナー10 519-0100


2730mm 30本入 3,480円/本

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




### アルミ入隅ジョイナー13 519-0130

2730mm 30本入 3,810円/本




### ■アルミ入隅ジョイナー ム型 (色:シルバー)



### アルミ入隅ジョイナー ム型 3.5

521-0035


2730mm 100本入 1,270円/本



# アルミ入隅ジョイナー ム型 6.5


521-0065

2730mm 100本入 1,360円/本






### ■ アルミ入隅ジョイナー S (色:シルバー・ホワイト)






522-0035

2730mm 100本入 1,820円/本




### アルミ入隅ジョイナー 56.5 522-0065


2730mm 50本入 2,100円/本



### アルミ入隅ジョイナー 58.5 522-0085

2730mm 50本入 2,400円/本






### アルミ入隅ジョイナー 53.5 ホワイト

522-5035


2730mm 100本入 3,010円/本



### アルミ入隅ジョイナー 56.5 ホワイト

522-5065


2730mm 50本入 3,500円/本



### アルミ入隅ジョイナー 58.5 ホワイト

522-5085

2730mm 50本入 3,990円/本





# アルミアングル

<INDEX>

シンワの取扱商品

CONTENTS · 目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

アルミ見切 アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール ジョイナー

クリーンルーム用 ボーダー

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天

点検口

床用部材

コード一覧

# アルミアングル



INDEX

取扱商品

(塩ビ) 下地部材 クロス・ペンキ

R加工(塩ビ)

耐震見切 ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用

バア ス 天 バス天 点検口

床用部材

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



# **■アルミアングル** (色:シルバー・ホワイト)

<u>アルミアン</u>グル AL10 530-0100


3000mm 100本入 860円/本

アルミアングル AL15 531-0150


3000mm 50本入 1,320円/本


アルミアングル AL20 531-0200


3000mm 50本入 1,500円/本



3000mm 30本入 1,990円/本










アルミアングル AL40

531-0300 3000mm 30本入 2,310円/本 532-0400 3000mm 20本入 3,960円/本 532-0500 3000mm 20本入 4,960円/本











# アルミアングル AL20R 537-0200 3000mm 50本入 1,740円/本


アルミアングル AL25R **537-0250** 3000mm 50本入 2,310円/本

アルミアングル AL25-135度


538-0250 3000mm 50本入 3,020円/本









アルミアングル AL25-2mm 534-4250 4000mm <取寄品>



アルミアングル AL25-3mm 535-4250 4000mm <取寄品>



アルミアングル AL50-3mm 535-4500 4000mm <取寄品>





取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ) ル

下地部材 R加工(塩ビ)

) ジョイナー ー

アルミR加工

ジョイナー

レールチャー

耐震見切

ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用

不燃パネル

バア ストミ

줒

床用部材


コード

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




アルミアングル AL10 ホワイト


**530-5100** 3000mm 100本入 1,730円/本




**531-5150** 3000mm 50本入 2,650円/本










アルミアングル AL25 ホワイト


531-5250 3000mm 30本入 3,980円/本



受注生産にて、各種アングルの受注をいたします。 各営業所まで、お問い合わせ下さい。

#### アルミアングル AL30 ホワイト

531-5300 3000mm 30本入 4,620円/本





シルバー ホワイト

取扱商品 目次 (塩ビ)

INDEX

| (塩ビ) | 下地部材 | R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工 | ジョイナー レール | アングル | クロス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ アルミ アルミ見切 | 板曲げ | ピクチャー


耐震見切 グラスウール クリーシルー角 アルミ

バア スアミ バス天

> 点検口 床用部材 コード一覧



# ■ アルミ見切



〈□型〉
■ □ アルミ見切 A シリーズ ·······149 色: □ □ □
■ C アルミ見切 BA シリーズ ······150 色: □□□□
■ [ アルミ見切 YA シリーズ ·······151 色: ■
■ □ アルミ見切 V A シリーズ··············151 色: □ □
■ 「 アルミ見切 ACA シリーズ ···············151 色: ■
〈目透かし・底目地型〉
■
■アルミ見切 ZB シリーズ ·······153 色: □□
■
■
■
■ つ アルミ見切 AZM シリーズ(Zバー) 154 色: □□
■

#### 〈下り壁用〉

アルミ下り見切 AD シリーズ ·······155
色: 🗔

■└──アルミ下り見切 AD A シリーズ 155・156

■ アルミ下り見切 AD Y シリーズ ·······156

#### 〈勾配用〉

・アルミ見切 AF シリーズ156
色: 📉

#### 〈後付け用〉

アルミ後付け用見切157
母・ 🗔


#### 〈平角〉

■ アルミ平角	157
台	•

#### 〈R用〉

アルミ見切	RA シリーズ157
色	:

# ■ アルミR加工



■ アルミR加工ガイド······158
----------------------

■ アルミR加工限度表 ······158
-----------------------

#### <INDEX>

シンワの取扱商品

CONTENTS · 目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

> 見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

アルミ見切 アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール ジョイナー

クリーンルーム用 ボーダー

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天

点検口

床用部材

コード一覧



取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ) (塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー

シルバー

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

アルミ見切 A7

3000mm 50本入 1,390円/本

1.0


† 7 ↓

541-0070


|--10--|





# ■ アルミ見切 A シリーズ (色: シルバー・ホワイト)



ホワイト







アルミ見切 A5 541-0055


<del>-10</del>→


3000mm 50本入 1,390円/本


1.0


3


5.5



























-10-














#### ■ アルミ見切 BA シリーズ (色:シルバー・ホワイト)


# 施工例 Π 壁材 天井仕上材








#### アルミ見切 BA7 543-0070





#### (岩綿用) 543-0125


3000mm 50本入 1,270円/本



#### アルミ見切 BA 7 ホワイト

#### 543-5070


3000mm 50本入 3,600円/本



#### アルミ見切 BA 12G (岩綿用) ホワイト

#### 543-5125


3000mm 50本入 3,890円/本




#### アルミ見切 BA 9G (岩綿用)

#### 543-0095

3000mm 50本入 1,130円/本




#### アルミ見切 BA 10 543-0100 3000mm 50本入 1,130円/本



#### アルミ見切 BA 13

#### 543-0130


3000mm 50本入 1,270円/本



#### アルミ見切 BA 9G (岩綿用) ホワイト

#### 543-5095


3000mm 50本入 3,600円/本



#### アルミ見切 BA 10 ホワイト

#### 543-5100


3000mm 50本入 3,600円/本



#### アルミ見切 BA 13 ホワイト

#### 543-5130

3000mm 50本入 3,890円/本



INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ) ル 下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル

アルミR加工アルミ見切 ジョイナー 十 ナ

レールチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー カリーンルーム用

不燃パネル バア ス天ミ

줒

床用部材 コード



施工例

壁材

取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) ル 下地部材 R加工(塩ビ)

アルミル アルミR加工アルミ見切

ジョイナー ピクチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー 一 不燃パネル

バア ス天ミ ス天

点検口 床用部材 コード

# 覧

ジョイナー

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




#### ■ アルミ見切 YA シリーズ (色:シルバー)

天井仕上材

## アルミ見切 YA7 545-0070


3000mm 50本入 1,990円/本

# アルミ見切 YA 10 545-0100 3000mm 50本入 1,990円/本



# アルミ見切 YA 13


545-0130 3000mm 50本入 2,480円/本




# ■ アルミ見切 VA シリーズ (色:シルバー)

# 施工例


シルバー




# アルミ見切 VA7



アルミ見切 VA 10 546-0100




#### アルミ見切 VA 13 546-0130











# ■ アルミ見切 ACA シリーズ (色: シルバー)


# 施工例



アルミ見切 ACA7 547-0065




#### アルミ見切 ACA 10 547-0100



#### アルミ見切 ACA 13 547-0130

3000mm 40本入 2,530円/本





■シルバー:表面はアルマイト仕上げ



取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ)

アルミR加工アルミ見切

ジョイナー イナー

耐震見切グラスウール

ボーダー カリーンルーム用

不燃パネル

バア スアミ

バス天


床用部材


コード

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




## ■ アルミ見切 Z シリーズ (色:シルバー・ホワイト)














アルミ見切 Z 12G (岩綿用)









アルミ見切 Z 16


10


**-**10−






アルミ見切 Z 13










アルミ見切 Z7ホワイト







3000мм 30本入 4,600円/本





取扱商品 目のZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ) 下地部材


# INDEX


■ アルミ見切 ZB シリーズ (色:シルバー)


# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




# 施工例

















アルミ見切 Z 13B 557-0130 3000mm 30本入 2,350円/本




# ■ アルミ見切 YZ シリーズ (色:シルバー)

# 施工例 天井仕上材 10 5












# ■ アルミ見切 VZ シリーズ (色:シルバー)


#### 施工例








シルバー





■シルバー:表面はアルマイト仕上げ



取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナークロス・ペンキ 見切(塩ビ) アルミ

アングル

アルミR加工アルミ見切

ジョイナー

レールチャー

耐震見切

ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バア ス天 天


バス天


床用部材


コード

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

#### ■ アルミ見切 KZ シリーズ (色:シルバー)











# アルミ見切 AZM シリーズ (Zバー) (色: シルバー)

#### 施工例 1




#### アルミ見切 AZM 6.5 573-0065

3000mm 50本入 2,360円/本




#### アルミ見切 AZM 10 573-0098

3000mm 50本入 2,360円/本



#### アルミ見切 AZM 13 573-0128

3000mm 50本入 2,590円/本











#### ■ 日建設計型見切 (色:シルバー)

#### 施工例

シルバー




日建設計型 SN 1 558-0150 3000mm 50本入 2,160円/本




#### 日建設計型 SN 2 558-0100

3000mm 50本入 1,990円/本



日建設計型 SN 3 558-0050

3000mm 50本入 2,310円/本



■シルバー:表面はアルマイト仕上げ



取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ) (塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ)

シルバー

レールチャー

ジョイナー ボーダー 不燃パネル

バス天

床用部材

ジョイナー アングル アルミR加工 ジョイナーアルミ アルミ アルミ見切 板曲げ

耐震見切

バア ス天

シルバー


点検口

# コード

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




# **▼ルミ下り見切 AD** シリーズ (色:シルバー)
















# ■ アルミ下り見切 AD A シリーズ (色:シルバー)









アルミ下り見切 AD 5A

562-0070 3000mm 20本入 3,450円/本 → -3

アルミ下り見切 AD 7A



562-0055 3000mm 20本入 3,450円/本





# アルミ下り見切 AD 8A


562-0085 3000mm 20本入 3,740円/本

アルミ下り見切 AD 10A 562-0100 3000mm 20本入 3,740円/本

アルミ下り見切 AD 13A 562-0130 3000mm 20本入 4,030円/本







取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルグル

アルミR加工アルミ見切

ジョイナー 十 ナ

レールチャー

|耐震見切 |ジョイナー |ボーダー |

不燃パネル

バア スアミ


バス天

床用部材

コード


#### アルミ下り見切 AD 15A

562-0155 3000mm 20本入 4,310円/本




# ■ アルミ下り見切 AD Y シリーズ (色: シルバー)

#### 施工例




アルミ下り見切 AD 10Y

564-0100 3000mm 20本入 3,740円/本



#### アルミ下り見切 AD 13Y

564-0130 3000mm 20本入 4,030円/本




#### ■ アルミ見切 AF シリーズ (色:シルバー) <勾配用>

#### 施工例


シルバー

シルバー



#### アルミ見切 AF 7 566-0070

3000mm 50本入 2,160円/本





対応可能な最大勾配


アルミ見切 AF 10

3000mm 50本入 2,160円/本


566-0100

x : y = 14:3

#### アルミ見切 AF 13 566-0130



対応可能な最大勾配



■シルバー:表面はアルマイト仕上げ



目のZT EZTs

(塩ビ)

|下地部材 | R加工(塩ビ) | ジョイナー | アングル アルミR加工 ジョイナー レール | クロス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ | アルミ アルミ見切 板曲げ | ピクチャー

耐震見切 グライナー ボーダー 不燃パネル

床用部材

# INDEX

# 取扱商品

(塩ビ)

# バア ス天 バス天


# ■ アルミ後付け用見切 (色: シルバー)

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



# 施工例








# ■ アルミ平角 (色:シルバー) <取寄品>


天井仕上材

<< t=2.0品 >>























**RA 10** 












**RA 13** 



# ■ アルミ見切 RA シリーズ (色:シルバー)
















出隅 250R以上

入隅 500R以上


S字曲げ

■シルバー:表面はアルマイト仕上げ





# ■ アルミR加工ガイド



# ■ アルミR加工限度表

商 品 名	出 隅	入 隅	ドーム	逆ドーム
AL20·AL25	500R	1000R	500R	1000R
A5·A7·A8·A10·A13	15R	90R	1000R	1000R
A16·A20·A23·A26	500R	2000R	不可	不 可
BA7·BA9G·BA10·BA12G·BA13	15R	90R	1000R	1000R
YA7·YA10·YA13	25R	90R	1000R	1000R
VA7·VA10·VA13·VA15	150R	450R	1500R	1500R
ACA7·ACA10·ACA13	15R	90R	1000R	1000R
Z5·Z7·Z8·Z9G·Z10·Z12G·Z13	270R	300R	900R	1500R
Z5·Z7·Z8·Z9G·Z10·Z12G·Z13(貼り付け加工)	25R	100R	不可	不 可
YZ7·YZ10·YZ13	250R	300R	900R	1500R
YZ7·YZ10·YZ13(貼り付け加工)	25R	100R	不可	不 可
VZ7·VZ10·VZ13·VZ15	300R	450R	不可	不 可
VZ7·VZ10·VZ13·VZ15(貼り付け加工)	150R	450R	不可	不 可
KZ10·KZ13	400R	450R	不 可	不可
KZ10·KZ13(貼り付け加工)	150R	450R	不 可	不 可
Z10B•Z13B	250R	300R	900R	1500R
Z10B·Z13B(貼り付け加工)	25R	100R	不 可	不 可
AD7·AD10·AD13·AD13B	3000R	2000R	1800R	1900R
AD7A·AD8A·AD10A·AD13A(中ツバをスリット)	1000R	350R	不可	不可
AD7A・AD8A・AD10A・AD13A(中ツバを25mm残し)	10000R	2000R	1600R	1800R
AG	25R	35R	35R	35R
アルミワンタッチ見切	500R	1700R	3000R	不可

<sup>※</sup>種類によっては部分的にカットされる箇所がありますのでご了承下さい。

#### <価格>

- ●530R以上:4,300円/m
- ●530R未満:1円 14,400円/個 1/2円 7,200円/個 1/3円 4,800円/個 1/4円 3,600円/個
- ●両端直伸ばし:100R以下(直伸ばしは約200mm)1/4円 3,600円/個

INDEX

取扱商品目

B UOZTEZTS ジョイナー マ

(塩ビ) | 下地部材 | R加工(塩ビ) | アングル | クロス・ペンキ | 見切(塩ビ)

ジョイナー アングルアルミ

アルミR加工 ジョイナー レール 耐震見切 板曲げ ピクチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー 不燃パネルグラスウール クリーンルーム用 アルミ

ハネル バス天 アルミ

ス天 点検口 床

□ 床用部材 コード一覧



INDEX 取扱商品 目次 (塩ビ) 耐震見切 グラスウール クリーシルー角 アルミ


バア スアミ

バス天

点検口



# ■ 板曲げジョイナー (亜鉛)(アルミ)



	板曲げ目地ジョイ	<b>′ナー</b> (亜鉛) (アルミ) ····································	161
		色:	
	亜鉛工型ジョイナ		161
		色:	
	亜鉛T型ジョイナ	_	161
		色:	
	亜鉛板		·161
		色:	
5.5.5.	・ 亜鉛コーナー		162
		色:	. 0-

<INDEX>

シンワの取扱商品

CONTENTS·目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

> 見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

アルミ見切 アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール ジョイナー

クリーンルーム用 ボーダー

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天

点検口

床用部材

コード一覧

# 板曲げジョイナー (亜鉛) (アルミ)



INDEX

取扱商品

耐震見切。ジョイナー・ボーダー 不燃パネル

バア ス天 バス天


> 点検口 床用部材

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

# ■ 板曲げ目地ジョイナー (亜鉛) (アルミ)

#### 亜鉛目地鉄板


903-0030 1820mm 200本入 110円/本







#### アルミ目地ジョイナー <取寄品> 583-0030 1820mm 200本入 320円/本







#### ■ 亜鉛工型ジョイナー <取寄品>


#### 亜鉛ジョイナー 工型 5 902-0055

1820mm 40本入 340円/本






1820mm 40本入 340円/本




#### 亜鉛ジョイナー 工型 8 907-0085

1820mm 40本入 470円/本




#### 亜鉛ジョイナー 工型 10 901-0100

1820mm 40本入 500円/本



#### 亜鉛ジョイナー 工型 13

907-0130 1820mm 40本入 500円/本






## ■ 亜鉛T型ジョイナー <取寄品>


#### 亜鉛T型ジョイナー 10

906-0100 1820mm 60本入 500円/本



#### 亜鉛T型ジョイナー 12

908-0120 1820mm 40本入 560円/本






#### ■ 亜鉛板 <取寄品>


#### 亜鉛 L鉄板

905-1040 1820mm 50本入 400円/本



#### 亜鉛 平鉄板

905-0040 1820mm 100本入 240円/本





亜鉛

# |板曲げジョイナー (亜鉛)(アルミ)



INDEX

取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルグル

アルミR加工

レールチャー

耐震見切

ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用

不燃パネル

バア ス天 天

バス天

点検口


床用部材

コード


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




■ 亜鉛コーナー <取寄品> 🖸 P46にも掲載しております。



- 30





亜鉛

INDEX 取扱商品 目次 (塩ビ) | (塩ビ) | 下地部材 | R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 ジョイナー レール | アングル | クロス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ | アルミ | アルミ見切 板曲げ ピクチャー 耐震見切 グラスウール クリーシルー角 アルミ バア スアミ

バス天

点検口


床用部材

コード一覧



# ■ ピクチャーレール





■ [] ピクチャー見切 PZ <先付け型天井・壁面レール>	65
色:	
■ 『 ピクチャー見切 PW <先付け型天井・壁面レール>	66
色:	
■ 『 ピクチャー見切 PX <後付け型天井・壁面レール>	67
色:	
■ 『 ピクチャー見切部材	68
9	

<INDEX>

シンワの取扱商品

CONTENTS · 目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

> 見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

アルミ見切 アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール ジョイナー

クリーンルーム用 ボーダー

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天

点検口

床用部材

コード一覧



取扱商品

(塩ビ)

(塩ビ) クロス・ペンキ 見切(塩ビ)

ジョイナー アルグル アルミR加工アルミ見切

| ジョイナー| 耐震見切

ジョイナー ボーダー 不燃パネル

点検口

ス天


床用部材 コード 覧


# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

# ピクチャー見切 PZ <先付け型天井・壁面レール> (色:シルバー・ホワイト) アルミ製

- 安全荷重は25kgです。(300ピッチで取付けた場合のmあたり)
- アルミ見切と同感覚で施工できます。
- 下地の補強を十分に行い、見切は地にしっかりと止めて下さい。

# 施工例1<天井付け>









注:仕上材が入る側のビスは、ラッパビスを使って下さい。

#### PZ-10N





PZ-10N ホワイト

656-5100 3000mm 20本入 4,960円/本 10 ±<sub>1.5</sub> ∠ ८८-७

656-5130 3000mm 20本入 5,380円/本




PZ-13N ホワイト


±1.5 □

PZ-10N ホワイト用 エンドキャップ (焼付塗装品) 657-5100 720円/個

# 尺度1/2

#### PZ-13N 656-0130 3000mm 20本入 4,300円/本





PZ-13N用 657-0130 580円/個

エンドキャップ(焼付塗装品)

PZ-13N ホワイト用 エンドキャップ (焼付塗装品) 657-5130 720円/個

13


尺度1/2

専用ビスございます。


ナベ小頭ビス 3.5×22 シルバー 689-2200 4,310円/箱(1,000本入り)

尺度1/2


ナベ小頭ビス 3.5×22 ホワイト 689-2201 7,190円/箱(1,000本入り)



ナベ小頭ビス 3.5×35 シルバー 689-3500 3,800円/箱(500本入り)




ナベ小頭ビス 3.5×35 ホワイト 689-3501 6,100円/箱(500本入り)



1 ご注意

尺度1/2

\_ ○PZ見切は必ず天井付けの場合は、 内外2カ所、壁付けの場合は上下2 カ所を確実にビス留めして下さい。 右図の様な施工は危険ですからやめ て下さい。



○エンドキャップは接着して下さい。

尺度1/2 レールの丸穴に差し込み、突起部が丸穴に食い込むまで ハンマー等で叩いて下さい。

ピクチャージョイント 659-0000 60円/本

■シルバー:表面はアルマイト仕上げ ホワイト:表面は電解ホワイト仕上げ



取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ)

アルミR加工アルミ見切

ジョイナー

耐震見切

ボーダー カリーンルーム用

줒

床用部材


コード


## Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

## ■ ピクチャー見切 PW <先付け型天井・壁面レール> (色: シルバー・ホワイト) アルミ製

- 安全荷重は20kgです。(300ピッチで取付けた場合のmあたり)
- 下地の補強は十分に行って下さい。

#### 施工例









# PW-10N

PW-10N ホワイト

661-0100 3000mm 30本入 3,970円/本 661-5100 3000mm 30本入 4,960円/本








PW-10N用 エンドキャップ(焼付塗装品) 662-0100 580円/個




PW-10N ホワイト用 エンドキャップ (焼付塗装品) 662-5100 720円/個

#### PW-13N

661-0130 3000mm 30本入 4,300円/本 661-5130 3000mm 30本入 5,380円/本



PW-13N ホワイト






PW-13N用 エンドキャップ (焼付塗装品) 662-0130 580円/個



PW-13N ホワイト用 エンドキャップ (焼付塗装品) 662-5130 720円/個

専用ビスございます。 -

#### ナベ小頭ビス 3.5×22 シルバー 689-2200 4,310円/箱(1,000本入り)




# ナベ小頭ビス 3.5×22 ホワイト

689-2201 7,190円/箱(1,000本入り)

# ナベ小頭ビス 3.5×35 シルバー

689-3500 3,800円/箱(500本入り)



# ナベ小頭ビス 3.5×35 ホワイト

689-3501 6,100円/箱(500本入り)



尺度1/2

尺度1/2

⚠ ご注意

○エンドキャップは接着して下さい。

■シルバー:表面はアルマイト仕上げ ホワイト:表面は電解ホワイト仕上げ

# ピクチャージョイント 659-0000 60円/本

レールの丸穴に差し込み、突起部が丸穴に食い込むまで ハンマー等で叩いて下さい。

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ) 下地部材 R加工(塩ビ)

アングル アルミR加工 

ジョイナー

耐震見切 ジョイナー ボーダー 用 不燃パネル

ス天


バア ス天

点検口 床用部材 コード 覧


# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com ピクチャー見切 РХ <後付け型天井・壁面レール> (色:シルバー・ホワイト) アルミ製


- 安全荷重は15kgです。(300ピッチで取付けた場合のmあたり)
- 下地の補強は十分に行って下さい。


#### 施工例1<天井付け>



#### 施工例2<壁付け>









#### PX-10N

676-0100 3000mm 20本入 3,970円/本



#### PX-10N ホワイト

676-5100 3000mm 20本入 4,960円/本





尺度1/2

PX-10N用 エンドキャップ (焼付塗装品) 677-0100 580円/個



尺度1/2

PX-10N ホワイト用 エンドキャップ (焼付塗装品) 677-5100 720円/個

#### 専用ビスございます。・

ナベ小頭ビス 3.5×22 シルバー 689-2200 4,310円/箱(1,000本入り)

尺度1/2

# ナベ小頭ビス 3.5×22 ホワイト

689-2201 7,190円/箱(1,000本入り)

# ナベ小頭ビス 3.5×35 シルバー

689-3500 3,800円/箱(500本入り)

#### ナベ小頭ビス 3.5×35 ホワイト

689-3501 6,100円/箱(500本入り)

#### ! ご注意


○エンドキャップは接着して下さい。

■シルバー:表面はアルマイト仕上げ ホワイト:表面は電解ホワイト仕上げ

# ピクチャージョイント 659-0000 60円/本 2.5 $\phi$ 尺度1/2

レールの丸穴に差し込み、突起部が丸穴に食い込むまで ハンマー等で叩いて下さい。

#### ピクチャー見切部材



#### <天井付け用>



安全荷重 25kg

680-0010	長さ	1000mm	3,430円/セット
680-0015	長さ	1500mm	3,570円/セット
680-0020	長さ	2000mm	3,710円/セット



安全荷重 25kg

#### <壁付け用>



安全荷重 20kg **683-0010** 長さ 1000mm 3,900円/セット **683-0015** 長さ 1500mm 4,040円/セット **683-0020** 長さ 2000mm 4,190円/セット





安全荷重 25kg

685-0010	長さ	1000mm	3,430円/セット
685-0015	長さ	1500mm	3,570円/セット
685-0020	長さ	2000mm	3,710円/セット

#### ⚠ ご注意

- ○使用時は、レールとフックの組み合わせで一番小さい数値が安全荷重となります。
- ○安全荷重は静止状態で、破壊(破断)荷重の1/3と定めています。
- ●1つの展示物を2本のワイヤーで吊るす場合は、展示作業中などで片側のワイヤーに全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでもワイヤー 1本の安全荷重で使用して下さい。
- ○安全荷重以内で、レール1mにつきフックは2個以内でご利用下さい。
- ○安全荷重を超える物をかけないで下さい。
- ○フックのツマミネジはしっかりと締め込んで下さい。
- ○物を掛ける時はゆっくりと掛けて下さい。
- ○物を吊った状態でのアタッチメント、フックの移動はしないで下さい。


INDEX 取扱商品 目次 (塩ビ) VOZHWZHS ジョイナー | (塩ビ) | 下地部材 | R加工(塩ビ) | ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー | | | レール | | 耐震見切 | ジョイナー | ボダー | 不燃パネル | アングル | クロス・ペンキ | 見切 (塩ビ) | アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ | ピクチャー | 耐震見切 | グラスウール | クリーンルーム | アルミ

バア スア 天 バス天

> 点検口 床用部材 コード一覧



# 耐震見切(塩ビ)(アルミ)



EX見切 (塩ビ)
■ [, 耐震見切 C (塩ビ) [底目地型] <先付けタイプ> ····································
■
■ アルミ耐震見切 A (板曲げ品) <後付けタイプ> ····································
■ 耐震見切 一覧183

<INDEX>

シンワの取扱商品

CONTENTS · 目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

> 見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

アルミ見切 アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール ジョイナー

クリーンルーム用 ボーダー

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天

点検口

床用部材

コード一覧



取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ) 下地部材

ジョイナー アルグル アルミR加工

R加工(塩ビ)

| ジョイナー | レールチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃パネル

バア ス天

ス天

点検口 床用部材 コード

覧

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




EX見切 (塩ビ) (縦揺れ横揺れ対応型) <先付けタイプ> (色:白)

#### 最大各方向90mmの揺れに対応!下り壁もきれいにおさまる!







# 目透かし仕上げとなります。


#### EX見切とEXアングルの動き

#### 天井が上昇



天井が壁に寄る

天井が壁から離れる







天井が下降



# 上一吊りボルト EXアングル / 野縁受け 野縁-~ 天井仕上材 -EX見切










出隅部·入隅部 縦揺れ







出隅部・入隅部 天井裏









取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アングル

アルミR加工アルミ見切

ジョイナー

レールチャー

耐震見切

ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バア スアミ

バス天

床用部材


13

3\_\_\_\_


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




# ● 目透かし65mm以内の場合



# ● 目透かし90mm以内の場合





10

-10-

1.0

-10-

6.5

-10-

172



取扱商品 目OZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ) 下地部材

ジョイナー アングル アルミ アルミ見切 ジョイナー

R加工(塩ビ)

耐震見切 グラスウール ボーダー カーム用

不燃パネル バア ススミ


バス天

点検口 床用部材 コード 覧

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



#### <役物>



#### 出隅

#### <EXアングル 80使用の場合>

EX出隅 7-80セット	154-0065	4,970円/セット
/ EX見切 7出隅	153-0065	2,900円/個 \
、EXアングル 80出隅	152-0080	2,070円/個 /
EX出隅 10-80セット	154-0100	4,970円/セット

/ EX見切 10出隅	153-0100	2,900円/個 \
EXアングル 80出隅	152-0080	2,070円/個 /
	454.0400	

EX出隅 13-80セット	154-0130	5,110円/セット
/ EX見切 13出隅	153-0130	3,040円/個 \
EXアングル 80出隅	152-0080	2,070円/個

#### <EXアングル 130使用の場合>

EX出隅 7-130セット	155-0065	4,560円/セット
/ EX見切 7出隅	153-0065	2,900円/個 \
EXアングル 130出隅用留め切り品	152-0130	1,660円/個 /

EX出隅 10-130セット	155-0100	4,560円/セット
/EX見切10出隅	153-0100	2,900円/個 \
EXアングル 130出隅用留め切り品	152-0130	1,660円/個

EX出隅 13-130セット	155-0130	4,700円/セット
/ EX見切 13出隅	153-0130	3,040円/個 \
EXアングル 130出隅用留め切り品	152-0130	1,660円/個

#### 特注~入隅留め切り加工いたします。

#### <EXアングル 80使用の場合> 長さ:300mm

EX入隅 7-80セット	158-0065	2,490円/セット
/ EX見切 7入隅用留め切り品	157-0065	1,450円/個 \
EXアングル 80入隅用留め切り品	156-0080	1,040円/個 /

EX入隅 10-80セット	158-0100	2,490円/セット
/EX見切 10入隅用留め切り品	157-0100	1,450円/個 \
└ EXアングル 80入隅用留め切り品	156-0080	1,040円/個 /

EX入隅 13-80セット	158-0130	2,560円/セット
/ EX見切 13入隅用留め切り品	157-0130	1,520円/個 \
EXアングル 80入隅用留め切り品	156-0080	1,040円/個 /

#### <EXアングル 130使用の場合> 長さ:300mm

EX入隅 7-130セット	159-0065	2,830円/セット
/ EX見切 7入隅用留め切り品	157-0065	1,450円/個 \
EXアングル 130入隅用留め切り品	156-0130	1,380円/個 /

EX入隅 10-130セット	159-0100	2,830円/セット
/ EX見切 10入隅用留め切り品	157-0100	1,450円/個 \
EXアングル 130入隅用留め切り品	156-0130	1,380円/個 /

EX入隅 13-130セット	159-0130	2,900円/セット
/ EX見切 13入隅用留め切り品	157-0130	1,520円/個 \
EXアングル 130入隅用留め切り品	156-0130	1,380円/個 /

#### どんな方向の揺れにもフレキシブルに対応



#### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




#### 施工上のご注意

- ●EXアングル80とEX見切の組み合わせの場合、目透かし寸法65mm以内になる様に軽量下地施工を行って下さい。
- ●EXアングル 130とEX見切の組み合わせの場合、目透かし寸法90mm以内になる様に軽量下地施工を行って下さい。
- **EXアングルの取付け(**仮止め用両面テープとナベ頭のビスで取付けます。)
- ●壁面の下地は平滑に仕上げて下さい。(不陸が大きい場合、波打ちが発生するおそれがあります。)
- ●壁面は天井高より150mm程度上方まで仕上げて下さい。
- ●EXアングルは温度により伸縮するため、予め伸びを考慮して本体同士及び役物のジョイント部で隙間を確保して下さい。
- ●製品の裏面側の仮止め用両面テープの離型紙をはがし、壁面に強く押し付け取付けて下さい。
- ●ナベ頭のビスを使用し、ビス間隔は、壁下地材の間隔でビス留めして下さい。(推奨303mm)(図1-1)(図1-2)
- ●モルタル下地の場合、両面テープでの接着が弱い箇所には変成シリコーン樹脂系接着剤を併用して下さい。
- ●EX見切 7を取付ける場合・・・・・天井高より+83.5mmに取付けして下さい。(図2-1)(図2-2)
- ●EX見切 10を取付ける場合・・・・・天井高より+88mmに取付けして下さい。(図3-1)(図3-2)
- ●EX見切 13を取付ける場合・・・・・天井高より+91mmに取付けして下さい。(図4-1)(図4-2)

#### EX見切の取付け

- ●下地材にビスで留めて下さい。
- ●立ち上がり部に軟質材を配設しているため、軟質塩ビ材の性質上内側への多少の傾きや波打ちが生じる場合がありますのでご了承下さい。
- ●EX見切は温度により伸縮するため、予め伸びを考慮して本体同士及び役物のジョイント部で隙間を確保して下さい。



#### ⚠ ご注意

- ○R加工は対応しておりません。
- ○塩ビ製のため、屋外や50℃以上になる場所(天井裏も)ではご使用を避けて下さい。

INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材

| R加工(塩ビ) | ジョイナー| 見切(塩ビ) | アルミ

ー アングル アルミR加工 アルミ フルミー

| ジョイナー | レール | | 仮曲げ | ピクチャー

耐震見切 ジョイナー

ボーダー 不燃パネル

バア ス天

点検口

ス天

| 床用部材 | コード

覧

# 耐震見切 (塩ビ)



# INDEX


取扱商品 (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー


# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




# 耐震見切 C (塩ビ) (底目地型) <先付けタイプ> (色:白)



耐震見切 C50 160-0500 2000mm 20本入 1,740円/本






片側にジョイントが付いてます。




注1: 仮止め用両面テープと接着剤と ナベ頭のビスで留めて下さい。

耐震見切 C75

160-0750 2000mm 20本入 2,270円/本



# 壁面 注2:上図の施工はやめて下さい。



#### 入隅 (ジョイント2個入)

耐震見切 C50入隅 161-0500 1,320円/個 耐震見切 C75入隅 161-0750 1,740円/個

出隅 (ジョイント2個入)

耐震見切 C50出隅 162-0500 1,320円/個 耐震見切 C75出隅 162-0750 1,740円/個

#### 〔ジョイント〕

耐震見切 C50用ジョイント 163-0500 120円/個 耐震見切 C75用ジョイント 163-0750 160円/個

#### ~留め加工の際にお使い下さい。

耐震見切 C75用コーナージョイント 164-0750 160円/個

耐震見切 C50用コーナージョイント 164-0500 120円/個







#### 施工上のご注意

#### <1>壁下地

- ●壁面の下地は平滑に仕上げて下さい。(不陸がある場合、波打ちが発生する恐れがあります。)
- ●壁面は天井高より150mm程度上方まで仕上げて下さい。

#### <2> 墨出し

●各スパンの壁面または柱面などに、陸墨を基準に耐震見切Cの取付け位置の墨出しを行って下さい。

#### <3> 天井軽量鉄骨下地の施工

●設定されたクリアランスになるよう、天井軽量鉄骨下地施工を行って下さい。


#### <4>耐震見切Cの取付け(仮止め用両面テープと接着剤とナベ頭のビスで取付けます。)

- ●壁面または柱面などの墨出し位置に合わせて、製品裏面の仮止め用の両面テープの離型紙をはがし、 変成シリコーン樹脂系接着剤を製品裏面に塗布して壁面に強く押し付けて取付けて下さい。
- ●耐震見切Cを両端及び壁下地材の間隔でビス留めして下さい。(推奨303mm)
  - 製品取付けには、ナベ頭のビスをご使用下さい。
  - 製品変形が起きないよう、ビスの締め付け過ぎに注意して下さい。
  - •出入隅部は、ビス留めができる様に下地を入れて下さい。
  - 取付用のビスは下地によって異なります。
  - ●モルタル下地の場合は最大455mm間隔以内でビス留めして下さい。
  - ■耐震見切Cは温度により伸縮するため、予め伸びを考慮して本体同士及び役物のジョイント部で隙間を確保して下さい。

#### ⚠ ご注意

○R加工は対応しておりません。

●塩ビ製のため、屋外や50℃以上になる場所(天井裏も)ではご使用を避け、アルミ耐震見切をご使用下さい。



接着剤塗布

INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ) クロス・ペンキ

R加工(塩ビ)

ジョイナー アングル

アルミR加工アルミ見切 ジョイナー

レールピクチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー カリーンルーム用

不燃パネル バア スド

そ

点検口

床用部材 コード 覧

# 耐震見切 (アルミ)



INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナークロス・ペンキ 見切(塩ビ) アルミ

アングル アルミ アルミ見切

ニジョイナー がまり

耐震見切 グラスウール

ボーダー 一

不燃パネル

バア ススミ

ス天

点検口


床用部材

コード

覧

# アルミ耐震見切 B (押出品) <先付けタイプ> (色:シルバー・ホワイト)

焼付塗装は受注生産です。



Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

#### アルミ耐震見切 B75

**(2)** 

0


注:ナベ頭のビスで留めて下さい。

ホワイト

シルバー


天井仕上材

601-0075 2000mm 10本入 4,170円/本 (ジョイント10個入)





## アルミ耐震見切 B75 ホワイト

601-5075 2000mm 10本入 6,330円/本 (ジョイント10個入)










■シルバー:表面はアルマイト仕上げ ホワイト:表面は電解ホワイト仕上げ

#### <役物>



290円/個

#### 〔ジョイント〕アルミ製の両面テープ付です。

アルミ耐震見切 50用ジョイント 608-0050 260円/個 608-0075 290円/個 アルミ耐震見切 75用ジョイント アルミ耐震見切 130用ジョイント 608-0130 360円/個 アルミ耐震見切 50用ジョイント ホワイト 608-5050 アルミ耐震見切 75用ジョイント ホワイト 608-5075 320円/個 アルミ耐震見切 130用ジョイント ホワイト 608-5130 390円/個

#### 入隅 (ジョイント2個入)

アルミ耐震見切 B50 入隅	604-0050	2,300円/個
アルミ耐震見切 B75 入隅	604-0075	2,880円/個
アルミ耐震見切 B130 入隅	604-0130	4,460円/個
アルミ耐震見切 B50 入隅 <u>ホワイト</u>	604-5050	3,020円/個※
アルミ耐震見切 B75 入隅 <u>ホワイト</u>	604-5075	4,460円/個※
アルミ耐震見切 B130 入隅 <u>ホワイト</u>	604-5130	6,610円/個※
※ホワイトは受注生産品です。		

#### 出隅 (ジョイント2個入)

アルミ耐震見切 B50 出隅
アルミ耐震見切 B75 出隅
アルミ耐震見切 B130 出隅
アルミ耐震見切 B50 出隅 <u>ホワイト</u>
アルミ耐震見切 B75 出隅 <u>ホワイト</u>
アルミ耐震見切 B130 出隅 ホワイト
※ホワイトは受注生産品です。

〜留め加工の際にお使い下さい。
アルミ耐震見切 50用コーナージョイント
アルミ耐震見切 75用コーナージョイント

アルミ耐震見切 50用コーナージョイント	609-0050	260円/個
アルミ耐震見切 75用コーナージョイント	609-0075	290円/個
アルミ耐震見切 130用コーナージョイント	609-0130	360円/個

602-0050 2,300円/個

2,880円/個

4,460円/個

3,020円/個※

4,460円/個※

6,610円/個※

602-0075

602-0130

602-5050

602-5075

602-5130



注:ジョイント類は、アルミ耐震見切A・B共通品です。

INDEX

取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) クロス・ペンキー

R加工(塩ビ)

ジョイナー アルグル アルミR加工アルミ見切

ジョイナー レール・ピクチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー |

不燃パネル

バア ス天ミ 줒

> 点検口 床用部材

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ)

ア地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー

アングル

アルミR加工 ジョイナー

ジョイナー ボーダー 用 不燃パネル

耐震見切

バア ススミ ス天

点検口

床用部材 コード

覧

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



#### 施工上のご注意

#### <1>壁下地

- ●壁面の下地は平滑に仕上げて下さい。(不陸がある場合、波打ちが発生する恐れがあります。)
- ●壁面は天井高より150mm程度上方まで仕上げて下さい。

#### <2> 墨出し

●各スパンの壁面または柱面などに、陸墨を基準にアルミ耐震見切Bの取付け位置の墨出しを行って下さい。

#### <3> 天井軽量鉄骨下地の施工

- ●設定されたクリアランスになるよう、天井軽量鉄骨下地施工を行って下さい。
- ●天井高(下地レベル)及び水平精度を確認し調整して下さい。

#### <4>アルミ耐震見切Bの取付け(ナベ頭のビスで取付けます。)

- ●壁面または柱面などの墨出し位置に合わせて、アルミ耐震見切Bを両端及び壁下地材の間隔でビス留めして下さい。(推奨303mm)
  - 製品取付けには、ナベ頭のビスをご使用下さい。
  - •製品変形が起きないよう、ビスの締め付け過ぎに注意して下さい。
  - •出入隅部は、ビス留めができる様に下地を入れて下さい。
  - •取付用のビスは下地によって異なります。
  - ●モルタル下地の場合は455mm間隔以内でビス留めして下さい。
  - 本体同士及び役物の接続には、ジョイント部材を使用して下さい。
  - ●アルミ耐震見切Bは、温度により多少の伸縮が考えられますので、予め多少の伸びを考慮して本体同士及び役物のジョイント部で隙間を確保して下さい。





INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ)

アルグル

アルミR加工 ジョイナー

-レールチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー


不燃パネル バア スアミ

バス天

点検口 床用部材 コード一覧

## ■ 耐震見切 (アルミ)





INDEX

取扱商品

目のZF EZFs

(塩ビ)

(塩ビ)

クロス・ペンキ

R型切

(塩ビ

ジョイナー


アルグル

アルミR加工

#### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



#### <役物>



#### 入隅 (ジョイント2個入)

アルミ耐震見切 A50入隅 614-0050 3,160円/個 アルミ耐震見切 A100入隅 614-0100 3,800円/個 アルミ耐震見切 A130入隅 614-0130 5,320円/個

#### 出隅 (ジョイント2個入)

アルミ耐震見切 A50出隅 612-0050 3,160円/個 アルミ耐震見切 A100出隅 | 612-0100 | 3,800円/個 アルミ耐震見切 A130出隅 612-0130 5,320円/個

#### [ジョイント]アルミ製の両面テープ付です。

アルミ耐震見切 50用ジョイント 608-0050 260円/個 形状 アルミ耐震見切 100用ジョイント 608-0100 300円/個 アルミ耐震見切 130用ジョイント 608-0130 360円/個

#### ~留め加工の際にお使い下さい。

アルミ耐震見切 50用コーナージョイント 609-0050 260円/個 アルミ耐震見切 100用コーナージョイント 609-0100

300円/個



アルミ耐震見切 130用コーナージョイント 609-0130 360円/個 注:ジョイント類は、アルミ耐震見切 A・B共通品です。

#### ·-- カバー付き役物 ------

#### 入隅 (ジョイント2個入)

アルミ耐震見切 A50入隅グレーカバー付き 615-0050 3,450円/個 アルミ耐震見切 A100入隅グレーカバー付き 615-0100 4,080円/個 アルミ耐震見切 A130入隅グレーカバー付き 615-0130 5,610円/個 アルミ耐震見切 A50入隅白カバー付き 615-1050 3,450円/個 アルミ耐震見切 A100入隅白カバー付き 615-1100 4,080円/個 アルミ耐震見切 A130入隅白カバー付き 615-1130 5,610円/個

出隅 (ジョイント2個入) アルミ耐震見切 A50出隅グレーカバー付き 613-0050 3,450円/個 アルミ耐震見切 A100出隅グレーカバー付き 613-0100 4,080円/個 アルミ耐震見切 A130出隅グレーカバー付き 613-0130 5,610円/個 アルミ耐震見切 A50出隅白カバー付き 613-1050 3,450円/個 アルミ耐震見切 A100出隅白カバー付き 613-1100 4,080円/個 アルミ耐震見切 A130出隅白カバー付き 613-1130 5,610円/個

#### 施工上のご注意

#### <1>壁下地

●壁面の下地は平滑に仕上げて下さい。(不陸がある場合、波打ちが発生する恐れがあります。)

#### <2> クリアランスの確認

●天井面と壁との間に設定されたクリアランスが設けてあるか確認して下さい。

#### <3>アルミ耐震見切Aの取付け(ナベ頭のビスで取付けます。)

- ●壁面または柱面などの天井仕上げ位置に合わせて、アルミ耐震見切Aを両端及び壁下地材の間隔でビス留めして下さい。(推奨303mm)
  - 製品取付けには、ナベ頭のビスをご使用下さい。
  - •製品変形が起きないよう、ビスの締め付け過ぎに注意して下さい。
  - •出入隅部は、ビス留めができる様に下地を入れて下さい。
  - 取付用のビスは下地によって異なります。
  - ●モルタル下地の場合は455mm間隔以内でビス留めして下さい。
  - 本体同士及び役物の接続には、ジョイント部材を使用して下さい。
  - ▼アルミ耐震見切Aは、温度により多少の伸縮が考えられますので、予め多少の伸びを考慮して本体同士及び役物のジョイント部で隙間を確保して下さい。

#### ⚠ ご注意

OR加工は対応しておりません。

ジョイナー レールピクチャー 耐震見切 ジョイナー グラスウール

不燃パネル バアルミ

ボーダー クリーンルー

台

バ

ス天 点検口

床用部材 コード

覧

#### 耐震見切 一覧



Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

#### 耐震見切 一覧

INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー 見切(塩ビ) アルミ

アングル アルミ アルミ見切

| ジョイナー |

耐震見切

ジョイナー

ボーダー

不燃パネル

バア ススミ


そ

点検口

床用部材

コード

覧







INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ)

アルグル アルミR加工

ジョイナー -レールチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バア スアミ バス天

> 点検口 床用部材



INDEX 取扱商品 目次 (塩ビ) | (塩ビ) | 下地部材 | R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー レール | アルグル | クロス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ | ピクチャー 耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃パネル バア スアミ バス天 点検口

185

床用部材





INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ)

アルグル アルミR加工

ジョイナー -レールチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バア スアミ バス天

> 点検口 床用部材 コード一覧



INDEX 取扱商品 目次 (塩ビ) | (塩ビ) | 下地部材 | R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー レール | アルグル | クロス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ | ピクチャー 耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃パネル バア スアミ バス天

点検口

床用部材





INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ)

アルグル アルミR加工

ジョイナー -レールチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バア スアミ バス天

点検口

床用部材 コード一覧



INDEX 取扱商品 目次 (塩ビ) UOZFEZFS ジョイナー | (塩ビ) | 下地部材 | R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー レール | アルグル | クロス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ | ピクチャー 耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃パネル バア スアミ


バス天

点検口

床用部材



# **グラスウールジョイナー**(塩ビ)(アルミ)



■
●: □□■■■ 194 ■ グラスウールワンタッチ コ型 (塩ビ)194 ●: □□■■
■ <u></u> グラスウールジョイナー 工型 (塩ビ)195 <u>●:</u> □ ■ ■
■ グラスウールワンタッチ エ型 (塩ビ) 196 ●: □ ■ ■
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
■ アルミグラスウールワンタッチ コ型 198
■ アルミグラスウールジョイナー 工型199
■ アルミグラスウールワンタッチ 工型 200 色: ■
■  ̄ アルミグラスウールジョイナー ハット型201

色: \_\_\_\_



シンワの取扱商品

CONTENTS·目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

> 見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

アルミ見切 アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール ジョイナー

クリーンルーム用 ボーダー

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天


点検口


床用部材




## Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com グラスウールジョイナー コ型 (塩ビ) (色:白・グレー・ブラック)











INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミR加工 ジョイナークロス・ペンキ 見切(塩ビ) アルミ アルミ アルミ見切 板曲げ

耐震見切


不燃パネル


バア ス天


バス天


床用部材


ブラック



















## Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com











INDEX 取扱商品

目OZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ)

アングル


アルミR加工 ジョイナー レールチャー 耐震見切

ボーダー 不燃パネル

バア ス天 天 バス天

> 床用部材 コード









Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




#### グラスウールワンタッチ コ型 (塩ビ) (色:白・グレー・ブラック)






グレー





# GWワンタッチ コ型 カバーN


022-F001 グレー・2730mm 50本入 850円/本



GWワンタッチ コ型 カバーN

022-L001 ブラック・2730mm


50本入 850円/本






白





022-0250


白·2730mm 25本入 1,630円/本



## GWワンタッチ コ型 25ベース

022-F250


グレー・2730mm 25本入 1,630円/本



#### GWワンタッチ コ型 25ベース

022-L250


ブラック・2730mm 25本入 1,630円/本



GWワンタッチ コ型 50ベース


022-0500

白·2730mm 25本入 2,280円/本




## GWワンタッチ コ型 50ベース

022-F500



## GWワンタッチ コ型 50ベース

022-L500



INDEX

取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) ル クロス・ペンキ

R加工(塩ビ) ジョイナー アルグル

アルミR加工 ジョイナー レール・ピクチャー

耐震見切

ボーダー クリーンルーム用 不燃パネル

バア ス天ミ

줒 点検口 床用部材

コード

覧



#### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com グラスウールジョイナー 工型 (塩ビ) (色:白・グレー・ブラック)



(受注生産品)

## 施工例

INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ)

| ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ


耐震見切

ボーダー


不燃パネル

バア ス天


バス天



GW 工型 25 024-0255 白·2730mm 30本入 1,940円/本




GW 工型 25




グレー  $\dot{\Box}$ 

ブラック

GW 工型 25





GW 工型 50




45


GW 工型 50





GW 工型 50





195


床用部材



Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



#### グラスウールワンタッチ 工型 (塩ビ) (色:白・グレー・ブラック)







ブラック

GWワンタッチ 工型 25ベース <25mm用> 025-A250

ダークグレー・2730mm 20本入 1,100円/本



GWワンタッチ 工型 30ベース <30mm用> 025-A300



#### GWワンタッチ 工型 50ベース <50mm用> 025-A500


ダークグレー・2730mm 20本入 1,560円/本

#### GWワンタッチ 工型 75ベース <75mm用> 025-A750

ダークグレー・2730mm 20本入 2,120円/本

#### GWワンタッチ 工型 100ベース <100mm用> 025-AA00

ダークグレー・2730mm 10本入 2,690円/本



INDEX 取扱商品 目のZT EZTs (塩ビ) (塩ビ) ル クロス・ペンキ R加工(塩ビ) ジョイナー アルグル アルミR加工アルミ見切 ジョイナー レールチャー 耐震見切 ボーダー カリーンルーム用 不燃パネル バア ス天ミ 줒

196

点検口

床用部材

コード



Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com INDEX 取扱商品 グラスウールワンタッチ出隅 (塩ビ) (色:白・グレー・ブラック) 施工例 GWワンタッチ出隅 25カバー GWワンタッチ出隅 25カバー 目のZT EZTs **027-0250** 白·2730mm 2,080円/本 **027-F250** グレー・2730mm 2,080円/本 梱包:カバーとベースで10組 梱包:カバーとベースで10組 (塩ビ) (受注生産品) (塩ビ) 下地部材 GWワンタッチ出隅 25ベース 027-A250 | 見切(塩ビ) GWワンタッチ出隅 25カバー ダークグレー・2730mm 2,280円/本 027-L250 梱包:カバーとベースで10組 ブラック・2730mm 2,080円/本 ジョイナー 梱包:カバーとベースで10組 (受注生産品) アングル アルミ アルミ見切 ブラック 35 GWワンタッチ出隅 50カバー <u>|</u>ジョイナー| 027-0500 白·2730mm 10本入 3,650円/本 GWワンタッチ出隅 50カバー (受注生産品) **027-F500** グレー・2730mm 10本入 3,650円/本 耐震見切 GWワンタッチ出隅 50カバー (受注生産品) **027-L500** ブラック・2730mm 10本入 3,650円/本 80-不燃パネル バア ス天 ス天 GWワンタッチ出隅 50ベース 027-A500 ダークグレー・2730mm 10本入 2,850円/本 床用部材 1.2 33.8

#### グラスウールジョイナー (アルミ)



INDEX

取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アングル

アルミR加工

ジョイナー

レール・ピクチャー

耐震見切

ボーダー

不燃パネル

バア ス天ミ

줒


床用部材


コード

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

#### アルミグラスウールジョイナー コ型 (色:シルバー)

# 施工例






アルミGW コ型 50 591-0500 2730mm 20本入 5,960円/本 ^ 2R 50 / 2R 1.2

45


シルバー

コーナー加工も製作します。




#### ■ アルミグラスウールワンタッチ コ型 (色: シルバー)

#### 施工例










#### GWワンタッチ コ型 25ベース

#### 022-F250


グレー・2730mm 25本入 1,630円/本



## GWワンタッチ コ型 50ベース

#### 022-F500

グレー・2730mm 25本入 2,280円/本



シルバー

ベース各種は塩ビ品です。

(**I** P194にも掲載しております)


■シルバー:表面はアルマイト仕上げ

## グラスウールジョイナー (アルミ)





Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

#### アルミグラスウールジョイナー 工型 (色: シルバー)



アルミGW エ型 25 592-0250 2730mm 30本入 3,970円/本





シルバー

INDEX

取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)下地部材R加工(塩ビ)ジョイナーアングルアルミR加工ジョイナーアングル $0.02 \cdot 0.02 \cdot 0.$ 

耐震見切

ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用

不燃パネル

バア ス天 天

バス天

点検口

床用部材

コード

■シルバー:表面はアルマイト仕上げ

#### グラスウールジョイナー (アルミ)



INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アングル

アルミR加工アルミ見切


ジョイナー

レールチャー


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

#### アルミグラスウールワンタッチ 工型 (色:シルバー)

#### 施工例




アルミGWワンタッチ エ型 25カバー **593-0250** 2730mm 30本入 2,540円/本



シルバー


ベース各種は塩ビ品です。

( P196にも掲載しております)



025-A250


ダークグレー・2730mm 20本入 1,100円/本



# GWワンタッチ 工型 30ベース <30mm用>

025-A300

ダークグレー・2730mm 20本入 1,200円/本



## GWワンタッチ 工型 50ベース <50mm用>

025-A500


ダークグレー・2730mm 20本入 1,560円/本

#### GWワンタッチ 工型 75ベース <75mm用> 025-A750

ダークグレー・2730mm 20本入 2,120円/本



ダークグレー・2730mm 10本入 2,690円/本



■シルバー:表面はアルマイト仕上げ

耐震見切 ボーダー カリーンルーム用

不燃パネル

줒


床用部材





#### アルミグラスウールジョイナー ハット型 (色:シルバー)

施工例





INDEX

取扱商品

目OZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

耐震見切

ジョイナー ボーダーグラスウール クリーンルーム用

不燃パネル

バア ス天ミ

バス天

点検口


床用部材

コード

■シルバー:表面はアルマイト仕上げ



# ■ クリーンルーム用ボーダー (塩ビ)(アルミ)



- クリーンルーム用ボーダー 7 (塩ビ)203 色:	3-204
クリーンルーム用ボーダー 5 (塩ビ) ····································	205
クリーンルーム用ボーダー天井材差込型 (塩ビ)	- 206
クリーンルーム用ボーダー天井材・壁材差込型 (塩ビ)	206
クリーンルーム用巾木 (塩ビ)	207
. ロット	)-210
床シート用アルミジョイナー	··211
床シート用塩ビジョイナー	212
色: □□ <b>階段Rコーナー</b> (塩ビ) ····································	212
<u> </u>	

<INDEX>

シンワの取扱商品

CONTENTS·目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

> 見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

アルミ見切 アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール ジョイナー

クリーンルーム用 ボーダー

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天

点検口

床用部材



# INDEX

取扱商品 目のZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ) 下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミ見切

ジョイナー

耐震見切 ジョイナー ボーダーン:

不燃パネル バア ス天

ス天


点検口 床用部材 コード

#### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




#### ■ クリーンルーム用ボーダー 7 (塩ビ) (色:白)


#### 施工例



#### 施工例·全体図1




施工例•全体図2




クリーンルーム 30-7





クリーンルーム 30-7用ジョイント

#### 372-0070 210円/個




クリーンルーム 30-7用キャップ 375-0070 140円/個




# Ó

#### クリーンルーム出隅7

#### 362-0070 3000mm 30本入 2,080円/本




クリーンルーム出隅 7用ジョイント 373-0070 210円/個



## 施工法:速乾系ボンドとタッカーを 併用して下さい。


#### 接合部の施工

接合部はジョイントを差し込んで 目地をとり、コーキング処理を行




#### クリーンルーム巾木 30-7

363-0070 3000mm 30本入 2,530円/本



クリーンルーム巾木 30-7用ジョイント 374-0070 210円/個




クリーンルーム巾木 30-7用キャップ 378-0070 140円/個







#### <出入隅役物> (色:白)



INDEX

取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ)

ア地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー

アルグル アルミR加工 ジョイナー

レールチャー 耐震見切 ジョイナー

ボーダー カリーンルーム用 不燃パネル

バア ストミ

ス天 点検口

床用部材 コード



# INDEX

取扱商品 目のZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ) 下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー アルグル

アルミ見切 ジョイナー レールチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー クリーンルーム用

不燃パネル バア ス天

줒

点検口 床用部材 コード


覧

#### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




#### ■ クリーンルーム用ボーダー 5 (塩ビ) (色:白)

#### 施工例










クリーンルーム 30-5用ジョイント 372-0055 210円/個



クリーンルーム 30-5用キャップ 375-0055 140円/個




施工法:速乾系ボンドとタッカー を併用して下さい。

#### 接合部の施工・


白

接合部はジョイントを差し込んで 目地をとり、コーキング処理を行 って下さい。




クリーンルーム出隅5

362-0055 3000mm 40本入 1,630円/本




クリーンルーム出隅 5用ジョイント 373-0055 210円/個




#### <出入隅役物> (色:白)








クリーンルーム 30-5 二方入隅 | 367-0055 | 2,920円/個 200mm










#### ■ クリーンルーム用ボーダー天井材差込型 (塩ビ) (色:白)







#### <出入隅役物> (色:白)










#### ■ クリーンルーム用ボーダー天井材・壁材差込型 (塩ビ) (色:白)









#### <出入隅役物> (色:白)







INDEX

取扱商品

目 次 下 E Z F S (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材 R加工(塩ビ)

ジョイナー アルグル アルミR加工 | ジョイナー

レールヤー 耐震見切 ジョイナー


不燃パネル


バア スアミ バス天

床用部材





## ■ クリーンルーム用巾木 (塩ビ) (色:白)





クリーンルーム巾木 30-S用ジョイント 374-000S 210円/個






クリーンルーム巾木 30-S用キャップ 376-000S 140円/個



施工法:変成シリコーン樹脂系接着剤を使用して下さい。 注:天井見切材としてご使用される場合、各営業所にご相談下さい。

#### **<出入隅役物>** (色:白)



**-**10.7→

21-

アングル アルミR加工 ジョイナー レールアルミ アルミ見切 板曲げ ピクチャ

INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー 見切(塩ビ) アルミ

耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル バス天 バス天

| 点検口 | 床用部材 | コード





INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ)

アルグル

アルミ見切り ジョイナー - レール・ー

耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バア スアミ バス天

> 点検口 床用部材



INDEX

目のZT EZTs (塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー

ジョイナー

ジョイナー

スル

点検口

# 取扱商品

(塩ビ)

アルグル アルミR加工

耐震見切

シルバー

不燃パネル

ス天

床用部材


# コード 覧

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




#### ■ アルミクリーンルーム用ボーダー 7 (色:シルバー)


#### 施工例·断面図




#### 施工例・全体図1



781-0070 3000mm 20本入 5,290円/本




アルミクリーンルーム 30-7




#### アルミクリーンルーム出隅 7

782-0070 3000mm 20本入 3,810円/本




#### アルミクリーンルーム巾木 30-7

783-0070 3000mm 20本入 5,290円/本 → | 5.6 | ---20 31.4



#### アルミクリーンルーム 30-7用ジョイント

790-0070 330円/個




#### アルミクリーンルーム 30-7用キャップ

793-0070 220円/個




## アルミクリーンルーム出隅 7用ジョイント

791-0070 330円/個



## アルミクリーンルーム巾木 30-7用ジョイント

792-0070 330円/個



## アルミクリーンルーム巾木 30-7用キャップ

796-0070 220円/個



#### ■シルバー:表面はアルマイト仕上げ

#### 接合部の施工

接合部はジョイントを差し込んで 目地をとり、コーキング処理を行 って下さい。

施工法:専用ビスでとめ、目地部は

専用ビスございます。 -ナベ小頭ビス 3.5×22シルバー 689-2200 4,310円/箱

ナベ小頭ビス 3.5×35シルバー


689-3500 3,800円/箱

コーキング処理をして下さい。

(1,000本入り) 

(500本入り)


尺度1/2












#### ■組立加工による以下の図の役物も製作可能です。(受注生産品)



## クリーンルーム用ボーダー (アルミ)



Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

■ 床シート用アルミジョイナー (色:シルバー・ホワイト)

☑ P137にも掲載しております。

#### 施工例

INDEX

取扱商品

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー 見切(塩ビ) アルミ

アングル アルミ アルミ見切

<u>|</u>ジョイナー| | 板曲げ

耐震見切

ジョイナー

不燃パネル


バア ス天

ス天

点検口


床用部材

コード




アルミジョイナー コ型 2N 504-0025

2730mm 100本入 1,090円/本




アルミジョイナー コ型 3N


**504-2030** 1820mm 100本入 740円/本 **504-0030** 2730mm 100本入 1,090円/本




アルミジョイナー コ型 3.5N 504-0035

2730mm 100本入 1,130円/本







アルミジョイナー コ型 2N用 出隅コーナー(アルミ製・焼付塗装品) 505-0025 580円/個



アルミジョイナー コ型 3N用 出隅コーナー(アルミ製・焼付塗装品) 505-0030 580円/個




アルミジョイナー コ型 3.5N用 出隅コーナー(アルミ製・焼付塗装品) 505-0035 580円/個




アルミジョイナー コ型 3.5N ホワイト

504-5035 2730mm 100本入 1,790円/本



アルミジョイナー コ型 3.5N用 出隅コーナー ホワイト

505-5035 720円/個



(アルミ製・焼付塗装品)

## **| クリーンルーム用ボーダー**(塩ビ)



INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アルミR加工

ジョイナー

レールチャー

耐震見切

ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バア ス天ミ

줒


床用部材

コード

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com


■ 床シート用塩ビジョイナー (色:白) 🖸 P21~P22にも掲載しております。

#### 施工例




コ型ジョイナー 2.5N

005-0025 1820mm 200本入 250円/本 005-1025 2730mm 100本入 370円/本



コ型ジョイナー 3.5N


005-0035 1820mm 200本入 250円/本 005-1035 2730mm 100本入 370円/本






コ型ジョイナー 2.5N用

出隅コーナー (ABS製) 008-0025 140円/個



コ型ジョイナー 3.5N用 出隅コーナー (ABS製)

008-0035 140円/個



特注(受注生産品)

ペンキ仕上用表面処理加工もいたします。

■ 階段Rコーナー (塩ビ) (色:ダークグレー) 🖸 P293にも掲載しております。

#### 階段R10

490-0100

1820mm 100本入 250円/本



1820mm 50本入 280円/本

-14.5-



1820mm 50本入 290円/本



階段R25 490-0250


1820mm 40本入 460円/本





階段R30 490-0300

1820mm 30本入 640円/本





212



INDEX 取扱商品 目次 (塩ビ) VOZHWZHS ジョイナー | (塩ビ) | 下地部材 | R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー レール | アルグル | クロス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ | ピクチャー 耐震見切 グラスウール フリーンルーム用 アルミ バア ススミ

バス天


点検口

床用部材 コード一覧



## ■ アルミ不燃パネル (不燃)





#### ご用意できます!



サンプル帳





<INDEX>

シンワの取扱商品

CONTENTS · 目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

> 見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

アルミ見切 アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール ジョイナー

クリーンルーム用 ボーダー

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天

点検口

床用部材



INDEX

取扱商品 目次 次 下 EZT EZT s (塩ビ)

(塩ビ)下地部材Rか工(塩ビ)ジョイナーアングルアルミR加工ジョイナーアングルクロス・ペンキ見切(塩ビ)アルミアルミアルミ見切板曲げ

耐震見切 グラスウール クリーンルー 角 アルミ バア ススミ


コード 覧 Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




■アルミ不燃パネル200〔目透かし仕様〕 目透かしタイプの不燃品です。

国土交通大臣認定 不燃 NM-1382 アルミフォーミング品 耐食アルミ使用














#### ーアルミ不燃パネル(不燃) 浴室・大浴場・食品工場の天井・壁に!



Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com







特注サイズ・ 各色30m<sup>2</sup>(約10坪)以上のオーダーより2m以上6mまで製造いたします。

■特記事項 ■施工上のご注意 ■お手入れ → 2 P226をご覧下さい。 ■専用部材は 2 P221~P225をご覧下さい。

■受注生産品は納期をいただく場合があります。


# ■別途運賃が発生する場合がございます。

#### ■ アルミ不燃パネル200 担格・価格

詳しくは全国の営業所までお問い合わせ下さい。

■ アルミ不燃パネル200 規格・価格										
色 柄		型色番	規格・長さ	コード	本体入数	価 格	備考			
アイボリ		700-1	3000mm	700-1030	9枚	9,510円/枚	部材はすべて別売です。			
	7/#11		3900mm	700-1039	9枚	12,360円/枚				
	アイホリー		4000mm	700-1040	9枚	12,680円/枚				
			乱尺			3,490円/m				
		700-2	3000mm	700-2030	9枚	9,510円/枚				
	+0.4		3900mm	700-2039	9枚	12,360円/枚				
	ホワイト		4000mm	700-2040	9枚	12,680円/枚				
			乱尺			3,490円/m				
	ブラック 700-R		3000mm	700-R030	9枚	9,510円/枚				
		700.0	3900mm	700-R039	9枚	12,360円/枚				
B 1		/00-R	4000mm	700-R040	9枚	12,680円/枚				
B			乱尺			3,490円/m				
			3000mm	700-3030	9枚	9,510円/枚				
	   ステンカラー		3900mm	700-3039	9枚	12,360円/枚				
	(受注生産品)		4000mm	700-3040	9枚	12,680円/枚				
			乱尺			3,490円/m				
		シルバー (受注生産品) 700-V	3000mm	700-V030	9枚	9,510円/枚				
	シルバー		3900mm	700-V039	9枚	12,360円/枚				
			4000mm	700-V040	9枚	12,680円/枚				
					乱尺			3,490円/m		
Name of the last	桧	1		3000mm	700-4030	9枚	12,000円/枚			
		桧 700-4	3900mm	700-4039	9枚	15,600円/枚				
			4000mm	700-4040	9枚	16,000円/枚				
			乱尺			4,400円/m				
			3000mm	700-5030	9枚	12,000円/枚				
	マツ (受注生産品)	700-5	3900mm	700-5039	9枚	15,600円/枚				
			4000mm	700-5040	9枚	16,000円/枚				
			乱尺			4,400円/m				

#### ■ 曲面天井の施工



長手方向での曲面施工です。幅方向ではありません。

INDEX

取扱商品

目OZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー

アルグル アルミR加工 ジョイナー

レールチャー 耐震見切 ジョイナー ボーダー ルー クリーンルーム用

バア ス天 天

バス天

点検口 床用部材 コード 覧



取扱商品 目次 次 下EZTs (塩ビ)

(塩ビ) 

耐震見切 グラスウール クリーンルー 角 アルミ バア ス天

覧


バス天


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




▼ルミ不燃パネル200T (突きつけ仕様) 突きつけタイプの不燃品です。

国土交通大臣認定 不燃 NM-1382 アルミフォーミング品 耐食アルミ使用












アイボリー



ブラック



シルバー(受注生産品)



マツ(受注生産品)



ホワイト



ステンカラー(受注生産品)




桧





## 施工例



■特記事項 ■施工上のご注意 ■お手入れ → 🗹 P226をご覧下さい。 ■専用部材は 🗗 P221~P225をご覧下さい。 特注サイズ・ 各色30m<sup>2</sup>(約10坪)以上のオーダーより2m以上6mまで製造いたします。

■別途運賃が発生する場合がございます。


■受注生産品は納期をいただく場合があります。

# ■ フルミ不燃パネル200T 相換•価格

詳しくは全国の営業所までお問い合わせ下さい。

-	 5 柄	型色番	規格・長さ	コード	本体入数	価 格	備老	Z
	2 11/3	型巴金		<u> </u>			備考	5
			3000mm	701-1030	9枚	9,510円/枚	部材はすべて別売です。	
-188-	アイボリー	701-1	3900mm	701-1039	9枚	12,360円/枚	4	
	, 1.3.,		4000mm	701-1040	9枚	12,680円/枚	4	
			乱尺			3,490円/m		
			3000mm	701-2030	9枚	9,510円/枚		
	ホワイト	701-2	3900mm	701-2039	9枚	12,360円/枚		
	3/2/11	, 0   2	4000mm	701-2040	9枚	12,680円/枚		
			乱尺			3,490円/m		
			3000mm	701-R030	9枚	9,510円/枚		
	ブラック	701-R	3900mm	701-R039	9枚	12,360円/枚		
	7 797	701-K	4000mm	701-R040	9枚	12,680円/枚		
			乱尺			3,490円/m		
2011712			3000mm	701-3030	9枚	9,510円/枚	1	
20	ステンカラー		3900mm	701-3039	9枚	12,360円/枚	7	
The state of the s	(受注生産品)	701-3	4000mm	701-3040	9枚	12,680円/枚	7	
			乱尺			3,490円/m		
			3000mm	701-V030	9枚	9,510円/枚		
	シルバー		3900mm	701-V039	9枚	12,360円/枚	1	
	(受注生産品)	701-V	4000mm	701-V040	9枚	12,680円/枚	1	
			乱尺			3,490円/m	1	
			3000mm	701-4030	9枚	12,000円/枚	1	
			3900mm	701-4039	9枚	15,600円/枚	1	
	桧	701-4	4000mm	701-4040	9枚	16,000円/枚	1	
			乱尺			4,400円/m	1	
			3000mm	701-5030	9枚	12,000円/枚	1	
	マツ		3900mm	701-5039	9枚	15,600円/枚	†	
	マノ (受注生産品)	701-5	4000mm	701-5040	9枚	16,000円/枚	1	
			乱尺		- 123	4,400円/m	†	

## ■ 曲面天井の施工



長手方向での曲面施工です。幅方向ではありません。

INDEX

取扱商品

目OZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー

アルグル アルミR加工アルミ見切

ジョイナー レールチャー 耐震見切 ジョイナー

ボーダー カリーンルーム用

バア ス天 天

バス天 点検口


床用部材 コード 覧




**【アルミ不燃パネル200リブ**〔リブ仕様〕 12-13のリブタイプの不燃品です。

国土交通大臣認定 不燃 NM-2774 アルミフォーミング品 耐食アルミ使用















シルバー(受注生産品)





## 施工例



/ 特注サイズ 各色30m²(約10坪)以上のオーダーより2m以上6mまで製造いたします。 詳しくは全国の営業所までお問い合わせ下さい。


■別途運賃が発生する場合がございます。

■受注生産品は納期をいただく場合があります。

### ■ アルミ不燃パネル200リブ 規格・価格

1	色柄	型色番	規格・長さ	コード	本体入数	価 格	備考					
			3000mm	702-1030	9枚	10,020円/枚	部材はすべて別売です。					
	7/#11	702-1	3900mm	702-1039	9枚	13,030円/枚						
	アイボリー	702-1	4000mm	702-1040	9枚	13,360円/枚						
			乱尺			3,670円/m						
			3000mm	702-2030	9枚	10,020円/枚						
	ホワイト	702-2	3900mm	702-2039	9枚	13,030円/枚						
	がソイト	/02-2	4000mm	702-2040	9枚	13,360円/枚						
			乱尺			3,670円/m						
			3000mm	702-R030	9枚	10,020円/枚						
	ブラック	702-R	3900mm	702-R039	9枚	13,030円/枚						
1		702-10	702-10	702-10	/ UZ-IX	702-10	702-10	4000mm	702-R040	9枚	13,360円/枚	
			乱尺			3,670円/m						
			3000mm	702-3030	9枚	10,020円/枚						
	   ステンカラー	702.2	3900mm	702-3039	9枚	13,030円/枚						
Marie Control	(受注生産品)	702-3	4000mm	702-3040	9枚	13,360円/枚						
			乱尺			3,670円/m						
			3000mm	702-V030	9枚	10,020円/枚						
	シルバー	702-V	70234	3900mm	702-V039	9枚	13,030円/枚					
	(受注生産品)		4000mm	702-V040	9枚	13,360円/枚						
			乱尺			3,670円/m						

## ■ 曲面天井の施工



長手方向での曲面施工です。幅方向ではありません。

INDEX

取扱商品目

目次 (塩ビ) (塩ビ) ア

(塩ビ) 下地部材 フロス・ペンキー

| R加工(塩ビ)| ジョイナー|

アングル アルミR加工 ジョイナー レールアルミ アルミ見切 板曲げ ピクチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー

ハネル バス天

バス天 占

点検口 床用部材 コード一覧



取扱商品 目OZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ)下地部材R加工(塩ビ)ジョイナーアングルアルミR加工ジョイナーアングル $0.02 \cdot 0.02 \cdot 0.$ 

耐震見切 グラスウール クリーンルー 角 アルミ

バア スア 天 バス天

点検口 床用部材 コード

覧

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



# ■ アルミ不燃パネル用部材

アルミバス天用と兼用品です

プレン・ハス大用のです アルミハス大用の来用品です	+6-7-75U			部材はすべて単色	
部材名 形状	施工例	色柄	長さ	コード	価格
アルミ見切				721-1030 721-2030	4,420円/本
	田文 (三	ブラック	3000mm	721-R030	4,420円/本
35 1.2	野縁			721-3030	4,420円/本
10	壁材			721-V030	4,420円/本
25 → 1.5	アルミ不燃パネル	木目用  ●本体色が桧・マツの場  <本体色>	1.5	721-M030 目用をご使用下さい。 <部材色>	4,420円/本
		桧	マツ ―		木目用
アルミワンタッチ見切		アイボリー	3000mm	722-1030	4,000円/本
		ホワイト	3000mm	722-2030	4,000円/本
<b> 35</b>	野縁 アルミワンタッチ 見切べース	ブラック	3000mm	722-R030	4,000円/本
1.2	見切べース		- 1	722-3030	4,000円/本
$ \begin{array}{c c}  & \downarrow \\  & \downarrow \\$	壁材			722-V030 722-M030	4,000円/本
(R加工限度: 出隅 500R 入隅 1700R ドーム 3000R 逆ドーム 不可	アルミワンタッチ 見切カバー ※注	●本体色が桧・マツの場 〈本体色〉 ・	会、部材は木匠 マツ ―	目用をご使用下さい。 <部材色> →	木目用
アルミ竿縁		アイボリー	3000mm	724-1030	4,420円/本
		ホワイト	3000mm	724-2030	4,420円/本
	m7 43			724-R030	4,420円/本
40	野縁   <u>                                   </u>			724-3030 724-V030	4,420円/本
1.0				724-V030	4,420円/本
<u> </u>	│	●本体色が桧・マツの場 〈本体色〉   伝・			木目用

<sup>※</sup>注:アルミカバーと塩ビベースの組み合わせ部材は50℃以上の熱にさらされると塩ビベースが変形のおそれがありますので、嵌合部のはめ込みは接着剤にて 施工して下さい。

90°回転可能




INDEX

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



#### 注:部材はすべて単色品です。



※注:アルミカバーと塩ビベースの組み合わせ部材は50℃以上の熱にさらされると塩ビベースが変形のおそれがありますので、嵌合部のはめ込みは接着剤にて 施工して下さい。

耐震見切

バス天

点検口

床用部材

コード 覧

取扱商品

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー見切(塩ビ) アルミ

| アングル | アルミR加工 | ジョイナー | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ

耐震見切

ジョイナー

ボーダー カリーンルーム用

不燃パネル

バア ス天

バス天

点検口


床用部材

コード



# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com







取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材 | R加工(塩ビ) | ジョイナー | 夕口ス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ

アルグル

アルミR加工

ジョイナー

- ピクチャー

耐震見切

ジョイナー ボーダー

バア スアミ

バス天


点検口

床用部材

コード

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com







INDEX 取扱商品

(塩ビ)

(塩ビ) 下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー見切(塩ビ) アルミ

アングル アルミ アルミ見切 ジョイナー 耐震見切


ジョイナー ボーダー・プリーンルーム用

バア ス天 ス天

点検口 床用部材 コード 覧

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com





# 使って安心メーカー

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

# ■ アルミ不燃パネル ~特記事項・施工上のご注意・お手入れ

### ■特記事項

- 特注サイズの製造いたします。各色30m²(約10坪)以上のオーダーより2m以上6mまで製造いたします。
- 別途運賃が発生する場合がございます。
- フォーミング品(板材の曲げ加工品)のため、多少のねじれやひずみが生じることもありますのでご了承下さい。
- ロットにより色ムラが生じる場合もありますのでご了承下さい。(照明・太陽光の加減により色ムラに見える場合もあります。)
- ロットの違いにより本体と部材の色合いが多少異なる場合もございますのでご了承下さい。
- 高温サウナなどでは使用しないで下さい。
- 桧・マツの木目柄品は、スチームサウナ・岩盤浴、直射日光が当たる壁面でのご使用は避け、単色品をご使用下さい。

## ■施工上のご注意

#### <1>下地

- 図1・2のように、野縁(バー)間隔は303mm、野縁受け(チャンネル)間隔は910mmにして下さい。
- 木下地は必ず耐水ベニヤ等の捨張りを行って下さい。
- 器具の取付けは必ず下地に取付け枠をつくり、枠に取付けて下さい。

#### <2>材料カット

● 化粧面を上向きにしてカットして下さい。

#### <3>割付け

● 製品幅は±0.75mmの公差がありますので、施工前に図3のように、予め墨打ちを行い、張る順序を正確に、横目地が通るよう注意しながら施工して下さい。

### <4>張付け

● 軽天ビスで留めて下さい。(タッカー留めはしないで下さい。)図4のように、中心から両端へ向け303ピッチ以下で一定間隔に留め進んで下さい。

#### <5>壁施工

● 床からは施工せず、腰壁以上の箇所に施工して下さい。

#### <6>換気

- 空気のよどみが生じないような換気をして下さい。
- より一層の結露防止のために施工場所に適した換気扇を必ず取付け、稼動させて下さい。必ず開閉可能な窓を設け、未使用時・清掃時などのこまめな自然換気も充分行って下さい。結露水(特に塩素が混じったもの)が長時間表面に付着した場合、塗装の剥離、腐食する場合があります。
- 天井裏の下地等の腐食防止のため、天井裏換気も行って下さい。


#### <7>耐酸・耐アルカリ


- PH3以下の強酸・PH10以上の強アルカリが発生する場所、塩水系温泉、塩害のおそれのある海岸付近ではご使用を避け、弊社品バス天(塩ビ製)のご使用をご検討下さい。
- 改修工事の際、使用されている金属系建材(アルミサッシなど)に、腐食が見られる場合には、アルミ不燃パネルも腐食することが考えられますので、ご使用は避け、弊社品バス天(塩ビ製)のご使用をご検討下さい。
- 施工場所で、塩素系消毒剤を使用する場合、湯気・結露水に含まれる塩素分が表面に蓄積することにより塗装の剥離、腐食する場合があります。 水洗いをこまめに実施していただきますと長持ちします。


図 3


## <8>電気工事

● 電気設備技術基準第203条に従い、絶縁工事を完全に行って下さい。









- ■お手入れ アルミ不燃パネルは石系・窯業系建材(タイルなど)と違いますので、お手入れの際、以下の点にご注意下さい。
  - 日常のお手入れは、水洗い程度で結構ですので、こまめに実施して下さい。汚れがついたときは、浴室用中性洗剤をスポンジ又は、柔らかい布に含ませて、汚れを拭き取ったうえ再度水洗いして下さい。(タワシやブラシで擦ったり、シンナーなどの有機溶剤・クレンザーなどの研磨材成分を含んだ洗剤の使用はしないで下さい。)
  - 強酸性及び強アルカリ性の洗剤(カビ取り剤・漂白剤)のご使用は最小限にとどめ、速やかに水で充分洗い流して下さい。
  - 防カビ用のコーティング剤を使用しないで下さい。
  - 毛染め剤が付着した場合、ただちに水道水で洗い流して下さい。
- アルミ不燃パネルは石系・窯業系建材(タイルなど)と違いますので、高圧洗浄機による高圧水、スチーム洗浄機による高温蒸気を直接アルミ不燃パネルにかけないで下さい。



INDEX

取扱商品

B次 (塩ビ)



INDEX 取扱商品 目次 (塩ビ) | (塩ビ) | 下地部材 | R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー レール | アルグル | クロス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ | ピクチャー 耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃パネル バア スアミ

バス天


点検口



<INDEX>

# アルミバス天(準不燃)





# ご用意できます!









シンワの取扱商品

CONTENTS·目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

アルミ見切 アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール ジョイナー

クリーンルーム用 ボーダー

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天

点検口

床用部材

コード一覧



取扱商品 目次 次 下 EZT EZT s (塩ビ)

(塩ビ)

| 下地部材 | R加工(塩ビ) | ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー | クロス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ

|耐震見切 | ジョイナー | ボーダー | グラスウール | クリーンルーム用 不燃パネル Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com





■アルミバス天200〔目透かし仕様〕 目透かしタイプの準不燃品です。

国土交通大臣認定 準不燃 QM-0154 アルミフォーミング品 耐食アルミ使用




マツ(受注生産品)







## 施工例



■特記事項 ■施工上のご注意 ■お手入れ → 🗹 P240をご覧下さい。 ■専用部材は 🗗 P235~P239をご覧下さい。 🗍 特注サイズ 各色 $30m^2$ (約10坪)以上のオーダーより2m以上6mまで製造いたします。 詳しくは全国の営業所までお問い合わせ下さい。


## ■別途運賃が発生する場合がございます。

■受注生産品は納期をいただく場合があります。

# ■ アルミバス 〒200 担格・価格

1	色 柄	型色番	規格・長さ	コード	本体入数	価 格	備考
			3000mm	705-1030	9枚	6,630円/枚	部材はすべて別売です。
-1100	<b>7</b> / <b>3</b>	705 1	3900mm	705-1039	9枚	8,620円/枚	
	アイボリー	705-1	4000mm	705-1040	9枚	8,840円/枚	
I			乱尺			2,430円/m	
			3000mm	705-6030	9枚	6,630円/枚	
	パールグレー	705.6	3900mm	705-6039	9枚	8,620円/枚	
With the	ハールグレー	705-6	4000mm	705-6040	9枚	8,840円/枚	
			乱尺			2,430円/m	
			3000mm	705-2030	9枚	6,630円/枚	
	<b>+</b> 0.4	705.0	3900mm	705-2039	9枚	8,620円/枚	
	ホワイト	705-2	4000mm	705-2040	9枚	8,840円/枚	
			乱尺			2,430円/m	
			3000mm	705-3030	9枚	6,630円/枚	
4000	ステンカラー	705-3	3900mm	705-3039	9枚	8,620円/枚	
	(受注生産品)	/05-3	4000mm	705-3040	9枚	8,840円/枚	
1-5-7-			乱尺			2,430円/m	
			3000mm	705-4030	9枚	7,950円/枚	
A DESCRIPTION OF THE PERSON OF	10	705.4	3900mm	705-4039	9枚	10,340円/枚	
	桧	705-4	4000mm	705-4040	9枚	10,600円/枚	
12 0			乱尺			2,920円/m	
We Hamber			3000mm	705-7030	9枚	7,950円/枚	
			3900mm	705-7039	9枚	10,340円/枚	
	ピーラ	705-7	4000mm	705-7040	9枚	10,600円/枚	
a			乱尺			2,920円/m	
			3000mm	705-5030	9枚	7,950円/枚	7
	マツ		3900mm	705-5039	9枚	10,340円/枚	7
	(受注生産品)	705-5	4000mm	705-5040	9枚	10,600円/枚	
			乱尺			2,920円/m	

## ■ 曲面天井の施工



長手方向での曲面施工です。幅方向ではありません。

INDEX

取扱商品

目OZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー

アルグル アルミR加工 ジョイナー レールチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー 一 不燃パネル



取扱商品 目次 次 下EZTs

(塩ビ) (塩ビ)

耐震見切 グラスウール クリーンルーム 不燃パネル バア スス 天


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



■ アルミバス天200T (突きつけ仕様) 突きつけタイプの準不燃品です。

国土交通大臣認定 準不燃 QM-0154 アルミフォーミング品 耐食アルミ使用

















マツ(受注生産品)





## 施工例



■特記事項 ■施工上のご注意 ■お手入れ → 図P240をご覧下さい。 ■専用部材は 図P235~P239をご覧下さい。 [ 特注サイズ・ ■別途運賃が発生する場合がございます。


各色30m<sup>2</sup>(約10坪)以上のオーダーより2m以上6mまで製造いたします。 詳しくは全国の営業所までお問い合わせ下さい。

■受注生産品は納期をいただく場合があります。

# ■ アルミバス王200T 担格・価格

アルミノ	バス天200T #	見格・価格	<b></b>				
f	色 柄	型色番	規格・長さ	コード	本体入数	価格	備考
			3000mm	706-1030	9枚	6,630円/枚	部材はすべて別売です。
-11/01	アイボリー	706-1	3900mm	706-1039	9枚	8,620円/枚	
	アイホリー	700-1	4000mm	706-1040	9枚	8,840円/枚	
			乱尺			2,430円/m	
			3000mm	706-6030	9枚	6,630円/枚	
	パールグレー	706-6	3900mm	706-6039	9枚	8,620円/枚	
	ハールグレー	706-6	4000mm	706-6040	9枚	8,840円/枚	
			乱尺			2,430円/m	
			3000mm	706-2030	9枚	6,630円/枚	
	+0.4	706.0	3900mm	706-2039	9枚	8,620円/枚	
	ホワイト	706-2	4000mm	706-2040	9枚	8,840円/枚	
			乱尺			2,430円/m	
			3000mm	706-3030	9枚	6,630円/枚	
	ステンカラー	706.0	3900mm	706-3039	9枚	8,620円/枚	
	(受注生産品)	706-3	4000mm	706-3040	9枚	8,840円/枚	
			乱尺			2,430円/m	
			3000mm	706-4030	9枚	7,950円/枚	
	10		3900mm	706-4039	9枚	10,340円/枚	
	桧	706-4	4000mm	706-4040	9枚	10,600円/枚	
			乱尺			2,920円/m	
			3000mm	706-7030	9枚	7,950円/枚	
			3900mm	706-7039	9枚	10,340円/枚	
	ピーラ	706-7	4000mm	706-7040	9枚	10,600円/枚	
上海一体。是			乱尺			2,920円/m	
			3000mm	706-5030	9枚	7,950円/枚	
	マツ		3900mm	706-5039	9枚	10,340円/枚	1
	(受注生産品)	706-5	4000mm	706-5040	9枚	10,600円/枚	1
			乱尺			2,920円/m	

## ■曲面天井の施工



長手方向での曲面施工です。幅方向ではありません。

INDEX

取扱商品

目OZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー

アルグル アルミR加工 ジョイナー

レールチャー 耐震見切 ジョイナー ボーダー クリーンルーム用



取扱商品 目次 次 下EZTs (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー 夕口ス・ペンキ 見切(塩ビ) アルミ

アングル アルミR加工 ジョイナーアルミ アルミ見切 板曲げ

耐震見切 グラスウール クリーンルーム 不燃パネル


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




国土交通大臣認定 準不燃 QM-0154 アルミフォーミング品 耐食アルミ使用 ■アルミバス天300(目透かし仕様・幅広タイプ) 目透かしタイプの300巾の準不燃品です。



桧










## 施工例




■特記事項 ■施工上のご注意 ■お手入れ → 🖸 P240をご覧下さい。 ■専用部材は 🖸 P235~P239をご覧下さい。 「特注サイズ 各色30m²(約10坪)以上のオーダーより2m以上6mまで製造いたします。 
詳しくは全国の営業所までお問い合わせ下さい。 
■別途運賃が発生する場合がございます。

## ■ アルミバス天300 規格・価格

É	色 柄	型色番	規格・長さ	コード	本体入数	価 格	備考
			3000mm	708-1030	6枚	9,930円/枚	部材はすべて別売です。
-110	マノギロ	708-1	3900mm	708-1039	6枚	12,910円/枚	
	アイボリー	700-1	4000mm	708-1040	6枚	13,240円/枚	
			乱尺			3,640円/m	
			3000mm	708-2030	6枚	9,930円/枚	
	+0/1	700 2	3900mm	708-2039	6枚	12,910円/枚	
	ホワイト	708-2	4000mm	708-2040	6枚	13,240円/枚	
			乱尺			3,640円/m	
			3000mm	708-4030	6枚	11,940円/枚	
	+△	700.4	3900mm	708-4039	6枚	15,520円/枚	
	桧	708-4	4000mm	708-4040	6枚	15,920円/枚	
			乱尺			4,380円/m	

# ■ 曲面天井の施工



長手方向での曲面施工です。幅方向ではありません。

INDEX

取扱商品 目次 UOZTEZTS

(塩ビ) (塩

(塩ビ) 下地部材 フロス・ペンキー

| R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル

アルミR加工 ジョイナー レールアルミ見切 板曲げ ピクチャー

耐震見切 グラスウール クリーシルーム角 アルミ

バア スルミ

줒

| 点検口 | 床用部材 | コード

覧



取扱商品 目次 次 下EZTs

(塩ビ) (塩ビ)

ピクチャー

|耐震見切 | ジョイナー | ボーダー | グラスウール | クリーンルーム用 不燃パネル

バア スス 天 バス天

> 点検口 床用部材 コード 覧

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



# ■アルミバス天用部材

アルミ不燃パネル用と兼用品です。

#### 注:部材けすべて単色品です

	Г			B材はすべて単色	
部材名    形状	施工例	色柄	長さ	コード	価格
アルミ見切	野縁	パールグレー ホワイト ステンカラー 木目用 ●本体色が桧・ピーラ・マ 〈本体色〉 桧・	3000mm [ 3000mm [ 3000mm [ 3000mm [ 100mm [	₹ツ →	4,420円/本 4,420円/本 4,420円/本 4,420円/本 4,420円/本 大きい。 対色〉
アルミワンタッチ見切	野縁 見切べース 見切べース アルミバス天 アルミワンタッチ 見切かバー ※注	パールグレー ホワイト ステンカラー	3000mm 3000mm 3000mm 3000mm	722-1030 722-6030 722-2030 722-3030 722-M030 対は木自用をご使用下 マツ →	4,000円/本 4,000円/本 4,000円/本 4,000円/本 4,000円/本 4,000円/本 本 4,000円/本 計画 本 日用
アルミ竿縁	野縁 - アルミギ縁 - アルミバス天	パールグレーホワイトステンカラー	3000mm 3000mm 3000mm 3000mm		4,420円/本 4,420円/本 4,420円/本 4,420円/本 4,420円/本 4,420円/本 本 4,420円/本

<sup>※</sup>注:アルミカバーと塩ビベースの組み合わせ部材は50℃以上の熱にさらされると塩ビベースが変形のおそれがありますので、嵌合部のはめ込みは接着剤にて 施工して下さい。



取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ)

ジョイナー

アングル

アルミR加工

ジョイナー

ピクチャー

耐震見切

ジョイナー

ボーダー

不燃パネル

バア ス天

バス天

点検口


床用部材

コード 覧

# ── Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



#### 注:部材はすべて単色品です。



※注:アルミカバーと塩ビベースの組み合わせ部材は50℃以上の熱にさらされると塩ビベースが変形のおそれがありますので、嵌合部のはめ込みは接着剤にて 施工して下さい。

取扱商品

(塩ビ)

(塩ビ)

| 下地部材 | R加工(塩ビ) | ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー | クロス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ

耐震見切

ジョイナー

ボーダー

不燃パネル

バア スア 天ミ

バス天

点検口


床用部材

コード 覧



# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com







取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ) ル

|下地部材 | R加工(塩ビ) | ジョイナー | 夕口ス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ

アルグル

アルミR加工

ジョイナー

レールチャー

|耐震見切 | ジョイナー | ボーダー |

不燃パネル

バア スルミ

バス天


点検口

床用部材

コード

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com








INDEX 取扱商品 目のZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ)

|下地部材 | R加工(塩ビ) | ジョイナー | 夕口ス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ アングル アルミ アルミ見切

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com





# 使って安心メーカー

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

# ■ アルミバス天 ~特記事項・施工上のご注意・お手入れ

### ■特記事項

- 特注サイズの製造いたします。各色30m²(約10坪)以上のオーダーより2m以上6mまで製造いたします。
- 別途運賃が発生する場合がございます。
- フォーミング品(板材の曲げ加工品)のため、多少のねじれやひずみが生じることもありますのでご了承下さい。
- ロットにより色ムラが生じる場合もありますのでご了承下さい。(照明・太陽光の加減により色ムラに見える場合もあります。)
- ロットの違いにより本体と部材の色合いが多少異なる場合もございますのでご了承下さい。
- 高温サウナなどでは使用しないで下さい。
- 桧・マツ・ピーラの木目柄品は、スチームサウナ・岩盤浴、直射日光が当たる壁面でのご使用は避け、単色品をご使用下さい。

#### ■施工上のご注意

#### <1>下地

- 図1・2のように、野縁(バー)間隔は303mm、野縁受け(チャンネル)間隔は910mmにして下さい。
- 木下地は必ず耐水ベニヤ等の捨張りを行って下さい。
- 器具の取付けは必ず下地に取付け枠をつくり、枠に取付けて下さい。

#### <2>材料カット

● 化粧面を上向きにしてカットして下さい。

#### <3>割付け

● 製品幅は±0.75mmの公差がありますので、施工前に図3のように、予め墨打ちを行い、張る順序を正確に、横目地が通るよう注意しながら施工して下さい。

### <4>張付け

● 軽天ビスで留めて下さい。(タッカー留めはしないで下さい。)図4のように、中心から両端へ向け303ピッチ以下で一定間隔に留め進んで下さい。

### <5>壁施工

● 床からは施工せず、腰壁以上の箇所に施工して下さい。

#### <6>換気


- 空気のよどみが生じないような換気をして下さい。
- より一層の結露防止のために施工場所に適した換気扇を必ず取付け、稼動させて下さい。必ず開閉可能な窓を設け、未使用時・清掃時などのこまめな自然換気も充分行って下さい。結露水(特に塩素が混じったもの)が長時間表面に付着した場合、塗装の剥離、腐食する場合があります。
- 天井裏の下地等の腐食防止のため、天井裏換気も行って下さい。


#### <7>耐酸・耐アルカリ


- PH3以下の強酸・PH10以上の強アルカリが発生する場所、塩水系温泉、塩害のおそれのある海岸付近ではご使用を避け、弊社品バス天(塩ビ製)のご使用をご検討下さい。
- 改修工事の際、使用されている金属系建材(アルミサッシなど)に、腐食が見られる場合には、アルミバス天も腐食することが考えられますので、ご使用は避け、弊社品バス天(塩ビ製)のご使用をご検討下さい。
- 施工場所で、塩素系消毒剤を使用する場合、湯気・結露水に含まれる塩素分が表面に蓄積することにより塗装の剥離、腐食する場合があります。水洗いをこまめに実施していただきますと長持ちします。


## <8>電気工事

● 電気設備技術基準第203条に従い、絶縁工事を完全に行って下さい。









- ■お手入れ アルミバス天は石系・窯業系建材(タイルなど)と違いますので、お手入れの際、以下の点にご注意下さい。
  - 日常のお手入れは、水洗い程度で結構ですので、こまめに実施して下さい。汚れがついたときは、浴室用中性洗剤をスポンジ又は、柔らかい布に含ませて、汚れを拭き取ったうえ再度水洗いして下さい。(タワシやブラシで擦ったり、シンナーなどの有機溶剤・クレンザーなどの研磨材成分を含んだ洗剤の使用はしないで下さい。)
  - 強酸性及び強アルカリ性の洗剤(カビ取り剤・漂白剤)のご使用は最小限にとどめ、速やかに水で充分洗い流して下さい。
  - 防カビ用のコーティング剤を使用しないで下さい。
  - 毛染め剤が付着した場合、ただちに水道水で洗い流して下さい。
  - アルミバス天は石系・窯業系建材(タイルなど)と違いますので、高圧洗浄機による高圧水、スチーム洗浄機による 高温蒸気を直接アルミバス天にかけないで下さい。



INDEX

取扱商品

B次 (塩ビ)

取扱商品 目次 (塩ビ)

INDEX

| (塩ビ) | 下地部材 | R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー レール | アルグル | クロス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ | ピクチャー

耐震見切 グラスウール クリーシルー角 アルミ



# ■ バス天 (塩ビ)



バス天200 (目透かし仕様)
 ガス天200T (突きつけ仕様)
 バス天200リブ (リブ仕様)
 バス天200リブ (リブ仕様)
 パス天300 (突きつけ仕様・幅広タイプ)
 おます
 バス天用部材
 247・248
 バス天用部材
 アス天 ~特別色
 バス天 ~特記事項・施工上のご注意・お手入れ

# ご用意できます!









<INDEX>

シンワの取扱商品

CONTENTS ·目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

アルミ見切 アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール ジョイナー

クリーンルーム用 ボーダー

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天

点検口

床用部材

コード一覧



取扱商品

目次 次 下 EZT EZT s (塩ビ) (塩ビ)

耐震見切 グラスウール クリーンルーム 不燃パネル バア ススミ


# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




# 【バス天200 (目透かし仕様) 目透かしタイプの200巾です。 抗菌UV塗装 耐硫化配合品 塩ビ製



濃松(受注生産品)












黒柾(受注生産品)

# ■ 曲面天井の施工



長手方向での曲面施工です。幅方向ではありません。

# 浴室・大浴場・プール・食品工場の天井・壁に!



# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



施工例

野縁受け(チャンネル) 軽天ビス ·野縁(バー) 壁材 -バス天見切 - バス天200 バス天ワンタッチ見切カバー 注:木下地の場合は、必ず耐水ベニヤ等の捨張りをして下さい。

■特記事項 ■施工上のご注意 ■お手入れ → P256をご覧下さい。

特注サイズ -各色30m<sup>2</sup>(約10坪)以上のオーダーより2m以上6mまで製造いたします。 詳しくは全国の営業所までお問い合わせ下さい。

- ■特別色ございます。詳しくは 🗹 P255をご覧下さい。
- ■別途運賃が発生する場合がございます。
- ■受注生産品は納期をいただく場合があります。

バス天2	00	規格・	価格	i

	00 規格・価格				1	T	T
<u> </u>	<b>多柄</b>	型色番	規格・長さ	コード	本体入数	価 格	備考
			坪セット(本体2000mm)	740-1120	9枚	28,500円/セット	1.1坪分のセット品です。見切3本・ワンタッチ 見切1本入り。(見切の長さは各2000mm)
			2000mm	740-1020	9枚	3,340円/枚	本体のみの梱包です。
	アイボリー	740-1	3000mm	740-1030	9枚	5,010円/枚	
	7 1 3.0	740-1	3900mm	740-1039	9枚	6,510円/枚	
			4000mm	740-1040	9枚	6,680円/枚	
			乱尺			1,840円/m	
			坪セット(本体2000mm)	740-2120	9枚	28,500円/セット	1.1坪分のセット品です。見切3本・ワンタッチ 見切1本入り。(見切の長さは各2000mm)
			2000mm	740-2020	9枚	3,340円/枚	本体のみの梱包です。
	ホワイト	740-2	3000mm	740-2030	9枚	5,010円/枚	
	がクロト	740-2	3900mm	740-2039	9枚	6,510円/枚	
			4000mm	740-2040	9枚	6,680円/枚	
			乱尺			1,840円/m	
			2000mm	740-6020	9枚	3,340円/枚	本体のみの梱包です。
515 70			3000mm	740-6030	9枚	5,010円/枚	-
	パールグレー	740-6	3900mm	740-6039	9枚	6,510円/枚	-
	,,,,,		4000mm	740-6040	9枚	6,680円/枚	-
			乱尺			1,840円/m	-
			2000mm	740-B020	9枚	3,340円/枚	本体のみの梱包です。
			3000mm	740-B030	9枚	5,010円/枚	
	ライトブルー	740-B	3900mm	740-B039	9枚	6,510円/枚	-
	711.770	/4U-b	4000mm	740-B040	9枚	6,680円/枚	-
			乱尺	7 40-0040	312	1,840円/m	-
			2000mm	740-4020	9枚	4,240円/枚	本体のみの梱包です。
			3000mm	740-4030	9枚	6,360円/枚	
	桧	740-4	3900mm	740-4039	9枚	8,270円/枚	_
	125	740-4	4000mm	740-4040	9枚	8,480円/枚	_
			乱尺	740-4040	311	2,330円/m	_
				740 7020	0+4		大体の7.の押句です
			2000mm	740-7020 740-7030	9枚	4,240円/枚	│ 本体のみの梱包です。 - -
	ピーラ	740-7	3000mm 3900mm		9枚	6,360円/枚	_
		740-7		740-7039	9枚	8,270円/枚	_
			4000mm	740-7040	9枚	8,480円/枚	_
			乱尺	740,0000	045	2,330円/m	±407.0555±
			2000mm	740-8020	9枚	4,240円/枚	本体のみの梱包です。  - 
	濃松	7.00	3000mm	740-8030	9枚	6,360円/枚	_
	(受注生産品)	740-8	3900mm	740-8039	9枚	8,270円/枚	_
			4000mm	740-8040	9枚	8,480円/枚	_
			乱尺			2,330円/m	
			2000mm	740-K020	9枚	4,240円/枚	本体のみの梱包です。
	EP +T		3000mm	740-K030	9枚	6,360円/枚	
	黒柾 (受注生産品)	740-K	3900mm	740-K039	9枚	8,270円/枚	
			4000mm	740-K040	9枚	8,480円/枚	
			乱尺			2,330円/m	

INDEX

取扱商品

目OZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) ル 下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー

アルグル アルミR加工 ジョイナー レールチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー 一 不燃パネル

バア ストミ

バス天

点検口 床用部材 コード

覧



取扱商品 目次 次 下 EZT EZT s

(塩ビ) (塩ビ)

耐震見切 グラスウール クリーンルーム 不燃パネル




点検口 床用部材 コード

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




【バス天200T(突きつけ仕様) 突きつけタイプの200巾です。 抗菌UV塗装 耐硫化配合品 塩ビ製











アイボリー



ピンク(受注生産品)








黒柾(受注生産品)

ポテチーノ(受注生産品)



パールストーン(受注生産品)

# ■ 曲面天井の施工



長手方向での曲面施工です。幅方向ではありません。


# 浴室・大浴場・プール・食品工場の天井・壁に!



# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



施工例 ⚠ 突きつけ施工のため詰めすぎないように施工して下さい。



■特記事項 ■施工上のご注意 ■お手入れ → P256をご覧下さい。

**~特注サイズ** -各色30m<sup>2</sup>(約10坪)以上のオーダーより2m以上6mまで製造いたします。 詳しくは全国の営業所までお問い合わせ下さい。

- ■特別色ございます。詳しくは 🖸 P255をご覧下さい。 ■別途運賃が発生する場合がございます。
- ■受注生産品は納期をいただく場合があります。

# ■ バス天200T 規格・価格

バス天20	色 柄	型色番	規格・長さ	コード	本体入数	価 格	備考				
			坪セット(本体2000mm)	741-1120	9枚	28,500円/セット	1.1坪分のセット品です。見切3本・ワンタッチ 見切1本入り。(見切の長さは各2000mm)				
			2000mm	741-1020	9枚	3,340円/枚	本体のみの梱包です。				
	アイボリー	741-1	3000mm	741-1030	9枚	5,010円/枚					
	7 130	741-1	3900mm	741-1039	9枚	6,510円/枚					
			4000mm	741-1040	9枚	6,680円/枚					
			乱尺			1,840円/m					
			坪セット(本体2000mm)	741-2120	9枚	28,500円/セット	1.1坪分のセット品です。見切3本・ワンタッチ 見切1本入り。(見切の長さは各2000mm)				
			2000mm	741-2020	9枚	3,340円/枚	本体のみの梱包です。				
	ホワイト	744.0	3000mm	741-2030	9枚	5,010円/枚					
	がソイト	741-2	3900mm	741-2039	9枚	6,510円/枚					
			4000mm	741-2040	9枚	6,680円/枚					
			乱尺			1,840円/m					
			2000mm	741-P020	9枚	3,340円/枚	本体のみの梱包です。				
			3000mm	741-P030	9枚	5,010円/枚					
	ピンク (受注生産品) 74	741-P	3900mm	741-P039	9枚	6,510円/枚					
			4000mm	741-P040	9枚	6,680円/枚					
			乱尺			1,840円/m					
			2000mm	741-4020	9枚	4,240円/枚	本体のみの梱包です。				
			3000mm	741-4030	9枚	6,360円/枚					
	桧	桧 741-4	741-4	741-4	741-4	741-4	3900mm	741-4039	9枚	8,270円/枚	
			4000mm	741-4040	9枚	8,480円/枚					
			乱尺			2,330円/m					
			2000mm	741-K020	9枚	4,240円/枚	本体のみの梱包です。				
			3000mm	741-K030	9枚	6,360円/枚					
	黒柾(受注生産品)	741-K	3900mm	741-K039	9枚	8,270円/枚					
	(2/11/150)		4000mm	741-K040	9枚	8,480円/枚					
			乱尺			2,330円/m					
			2000mm	741-E020	9枚	4,240円/枚	本体のみの梱包です。 ポテチーノはアイボリーの部材をご使用下さい				
			3000mm	741-E030	9枚	6,360円/枚	」 かノノーノはアコかソーVの政権でに採用下さい				
	ポテチーノ (受注生産品)	741-E	3900mm	741-E039	9枚	8,270円/枚					
	(受汪玍産品)		4000mm	741-E040	9枚	8,480円/枚					
			乱尺			2,330円/m					
			2000mm	741-S020	9枚	4,240円/枚	本体のみの梱包です。 パールストーンはパールグレーの部材をご使用下さい				
	パールストーン (受注生産品) 741-		3000mm	741-S030	9枚	6,360円/枚	ハールスドーフはハールノレーの副材でに使用できし				
1		741-S	3900mm	741-S039	9枚	8,270円/枚					
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		4000mm	741-S040	9枚	8,480円/枚					
			乱尺			2,330円/m					

INDEX

取扱商品 目OZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ) ル

下地部材 R加工(塩ビ)

ジョイナー アルグル アルミR加工

ジョイナー レールチャー 耐震見切

ボーダー 不燃パネル

ジョイナール

バア ストミ バス天

> 点検口 床用部材 コード



取扱商品 目次 (塩ビ)

(塩ビ)下地部材R加工(塩ビ)ジョイナーアングルアルミアルミ見切板曲げピクチャー

耐震見切 グラスウール クリーンルーム剤 アルミ バア ス天ミ


バス天


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



# ■ バス天200リブ (リブ仕様) 12-13のリブタイプの200巾です。 耐硫化配合品 塩ビ製












## 施工例




各色30m<sup>2</sup>(約10坪)以上のオーダーより2m以上6mまで製造いたします。 詳しくは全国の営業所までお問い合わせ下さい。

- ■特別色ございます。詳しくは<a href="#">
  「P255をご覧下さい。</a>
- ■別途運賃が発生する場合がございます。

## ■ バス天200リブ 規格・価格

Í	色 柄	型色番	規格・長さ	コード	本体入数	価 格	備考
			2000mm	742-1020	9枚	3,340円/枚	本体のみの梱包です。
			3000mm	742-1030	9枚	5,010円/枚	
	アイボリー	742-1	3900mm	742-1039	9枚	6,510円/枚	
			4000mm	742-1040	9枚	6,680円/枚	
			乱尺			1,840円/m	
			2000mm	742-2020	9枚	3,340円/枚	本体のみの梱包です。
			3000mm	742-2030	9枚	5,010円/枚	
	ホワイト	742-2	3900mm	742-2039	9枚	6,510円/枚	
			4000mm	742-2040	9枚	6,680円/枚	
			乱尺			1,840円/m	

# ■ 曲面天井の施工



長手方向での曲面施工です。幅方向ではありません。

INDEX

取扱商品目

目次 (塩ビ) (塩ビ) (塩

(塩ビ) 下地部材

| R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル

アルミR加工

ジョイナー レール ピクチャー

耐震見切がラスウールクリーシルーム用

不燃パネル バス天

バス天

点検口 | 床用部材 | コード

覧



取扱商品 目次 次 下EZTs (塩ビ)


(塩ビ)


耐震見切 グラスウール クリーンルーム 不燃パネル

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




# 【バス天300 (突きつけ仕様・幅広タイプ) 突きつけタイプの300巾です。 抗菌UV塗装 耐硫化配合品 塩ビ製





ホワイト








アイボリー

# 浴室・大浴場・プール・食品工場の天井・壁に!



# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com





■特記事項 ■施工上のご注意 ■お手入れ → 2 P256をご覧下さい。


特注サイズ 各色30m<sup>2</sup>(約10坪)以上のオーダーより2m以上6mまで製造いたします。 詳しくは全国の営業所までお問い合わせ下さい。

# 

# ■ バス天300 規格・価格

1	色柄	型色番	規格・長さ	コード	本体入数	価	格	備考
			坪セット(本体2000mm)	745-1120	6枚	28,500F	円/セット	1.1坪分のセット品です。見切3本・ワンタッチ 見切1本入り。(見切の長さは各2000mm)
			2000mm	745-1020	6枚	5,020円	/枚	本体のみの梱包です。
	   アイボリー	745-1	3000mm	745-1030	6枚	7,530円	/枚	
	7 1 3/2	745-1	3900mm	745-1039	6枚	9,790円	/枚	
			4000mm	745-1040	6枚	10,040円	/枚	
			乱尺			2,760円	/m	
			坪セット(本体2000mm)	745-2120	6枚	28,500F	円/セット	1.1坪分のセット品です。見切3本・ワンタッチ 見切1本入り。(見切の長さは各2000mm)
			2000mm	745-2020	6枚	5,020円	/枚	本体のみの梱包です。
	ホワイト	745-2	3000mm	745-2030	6枚	7,530円	/枚	
	ホケート	743-2	3900mm	745-2039	6枚	9,790円	/枚	
			4000mm	745-2040	6枚	10,040円	/枚	
			乱尺			2,760円	/m	
			2000mm	745-4020	6枚	6,340円	/枚	本体のみの梱包です。
			3000mm	745-4030	6枚	9,510円	/枚	
	桧	745-4	3900mm	745-4039	6枚	12,360円	/枚	
			4000mm	745-4040	6枚	12,680円	/枚	
			乱尺			3,490円	/m	

# ■曲面天井の施工



長手方向での曲面施工です。幅方向ではありません。

INDEX

取扱商品目の

目次 (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材

| R加工(塩ビ) ジョイナー | ア:

アングル アルミR加工 ジョイナーアルミ アルミ見切 板曲げ

ピクチャー 耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル バス天

バス天

点検口 | 床用部材 | コード|



取扱商品

(塩ビ) (塩ビ)

下地部材 | 見切(塩ビ) ジョイナー アルグル

アルミR加工 ジョイナー レール・ピクチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー | 不燃パネル

バア ス 天 バス天

点検口 床用部材 コード


覧

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



# ▮バス天用部材

アルミバス天・アルミ不燃パネルにもご使用なれます。



バス天竿縁

バス天ワンタッチ入隅


バス天ワンタッチ出隅

部材名




# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com







9.5 23.5



塩ビ製

塩ビ製







ホワイト



3000mm

3000mm


3000mm

3000mm

3000mm

3000mm

3000mm



アイボリー

パールグレー



766-1030

766-6030 3,650円/本

765-2030

765-B030

765-P030

765-M030

765-8030

3,650円/本


3,650円/本

3,650円/本

3,650円/本

3,650円/本

3,650円/本





		ホワイト	3000mm	766-2030	3,650円/本	
		ライトブルー	3000mm	766-B030	3,650円/本	
		ピンク	3000mm	766-P030	3,650円/本	
		木目用	3000mm	766-M030	3,650円/本	
		濃松用	3000mm	766-8030	3,650円/本	
出隅		黒柾用	3000mm	766-K030	3,650円/本	
	ポテチーノ・パールストーン・桧・ピーラの部材色は					

パールストーン

桧・

	黒柾用	3000mm	766	-K030	3,650円/本	
ポテチーノ・パールストーン・桧・ピーラの部材色は 以下の通りです。						
<バス天本体の色> <部材色>						
ポテチーノ → アイボリー						

**■** ピーラ →

取劃
扱ン
商ワ
品の

目 次 下 E 子 s

INDEX

(塩ビ) (塩ビ) 下地部材 R加工(塩ビ)

ジョイナー アルグル アルミR加工

ジョイナー ピクチャー 耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル バア スアミ バス天

点検口 床用部材

コード

覧

パールグレー

木目用



INDEX 取扱商品

(塩ビ)

(塩ビ) 下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー

アルグル アルミR加工 ジョイナー

耐震見切 ジョイナー


ボーダー 用 不燃パネル バア ス 天

> バス天 点検口


床用部材 コード 覧

#### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com





#### 注:部材はすべて単色品です。





取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ)

アルグル

アルミR加工

ジョイナー

レールチャー

耐震見切

ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バア スアミ

バス天

点検口

床用部材

コード一覧

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



アルミバス天・アルミ不燃パネルに	用なれます。	注:部材はすべて単色品です。					
部材名    形状		施工例	色	. 柄	長さ	コード	価格
バス天ワンタッチ水切出隅				アイボリー		770-1022	2,280円/個
				パールグレー		770-6022	2,280円/個
				ホワイト		770-2022	2,280円/個
7.				ライトブルー		770-B022	2,280円/個
				ピンク		770-P022	2,280円/個
				木目用		770-M022	2,280円/個
200				濃松用		770-8022	2,280円/個
R度1	1/7			黒柾用		770-K022	2,280円/個
				ーノ・パール )通りです。	レストーン・	・桧・ピーラの部材色	きは
			<バス	天本体の色		<部材色>	イボリー
塩 塩 と	ご製			パールス 桧・		→ パー	-ルグレー
アルミ露受け (穴あけ加工もできます。)				アイボリー	3000mm	729-1030	6,900円/本
				パールグレー	3000mm	729-6030	6,900円/本
				ホワイト	3000mm	729-2030	6,900円/本
↓		野縁		ライトブルー	3000mm	729-B030	6,900円/本
	= 1.1			ピンク	3000mm	729-P030	6,900円/本
22.6 18.7	-	関が、バス天		木目用	3000mm	729-M030	6,900円/本
7	-	アルミ露受け		濃松用	3000mm	729-8030	6,900円/本
90回転可能 - 30 - 30	-			黒柾用			
				ーノ・パール )通りです。	レストーン・	・桧・ピーラの部材色	色は
			<バス	天本体の色		<部材色>	イボリー
				パールス   徐・	トーン		-ルグレー
アルミ露受けジョイント							
			各色	·共通品		729-2300	250円/個



INDEX 取扱商品

(塩ビ)

(塩ビ) ア地部材 | 見切(塩ビ) ジョイナー

アルミR加工アルミ見切 <u>|</u>ジョイナー| 耐震見切

アルグル

ジョイナー ボーダー 不燃パネル

スド バス天

点検口 床用部材

コード 覧


#### Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com





#### アルミバス天・アルミ不燃パネルにもご使用なれます。


#### 注:部材はすべて単色品です。



#### ■ バス天〜特別色 (受注生産品)

#### <特別色>

○ バス天200・バス天200T・バス天200リブの場合、同色150m2以上のご注文の場合、対応いたします。



# 使って安心メーカー

Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

### ■ バス天 ~特記事項・施工上のご注意・お手入れ

#### ■特記事項

- 特注サイズの製造いたします。各色30m²(約10坪)以上のオーダーより2m以上6mまで製造いたします。
- 別途運賃が発生する場合がございます。
- 坪セットのみ、部材がセットされております。(見切2m品→3本、ワンタッチ見切2m品→1本)
- ロットの違いにより本体と部材の色合いが多少異なる場合もございますのでご了承下さい。

#### ■施工上のご注意

#### <1>下地

- 図1・2のように、野縁(バー)間隔は303mm、野縁受け(チャンネル)間隔は910mmにして下さい。
- 木下地は必ず耐水ベニヤ等の捨張りを行って下さい。
- 器具の取付けは必ず下地に取付け枠をつくり、枠に取付けて下さい。

#### <2>材料カット

化粧面を上向きにしてカットして下さい。

#### <3>割付け

● バス天の幅は±0.75mmの公差がありますので、施工前に図3のように、予め墨打ちを行い、張る順序を正確に、横目地が通るよう注意しながら施工して下さい。

#### <4>張付け

- 軽天ビスで留めて下さい。(タッカー留めはしないで下さい。)図4のように、中心から両端へ向け303ピッチ以下で一定間隔に留め進んで下さい。 (留め方を誤りますと、波打ちの原因になる場合もあります。)
- バス天は温度により伸縮するため、詰めすぎないように施工して下さい。(突きつけ品は、特に注意して下さい。)図5のように、見切・竿縁等部材の取り合いは、予め伸びを考慮して長手・幅の両方向にスキ間を確保して下さい。
- バス天はすべて長さに若干余裕をつけて出荷しており、寸法丁度ではありません。施工前に、寸法確認され、無理な押し込みをしないで下さい。 (冬期の施工時は特にご注意下さい。)
- 桧・マツ・ピーラ・濃松・黒柾・ポテチーノ・パールストーンの柄品は直射日光が当たる壁面でのご使用は避け、単色品をご使用下さい。

#### <5>耐熱

- 天井付近が50℃以上になるサウナ風呂、スチームサウナ・サウナ併設浴室、岩盤浴、暖房乾燥機および遠赤パネル式ヒーター付き浴室・脱衣場、 屋根直下、蒸気吹込式浴室、内釜式浴室では使用しないで下さい。
- ボイラー、空調・冷暖房器具などの試運転時の室内温度は浴室使用温度の45℃以下にして下さい。
- 給湯配管には必ず保護カバーをし、300mm以上離して施工して下さい。

#### <6>壁施丁


● 床からは施工せず、腰壁以上の箇所に施工して下さい。


#### <7>換気

- 空気のよどみが生じないような換気をして下さい。
- より一層の結露防止のために施工場所に適した換気扇を必ず取付け、稼動させて下さい。必ず開閉可能な窓を設け、未使用時・清掃時などのこまめな自然換気も充分行って下さい。
- 天井裏の下地等の腐食防止のため、天井裏換気も行って下さい。

#### <8>内装制限


● 内装制限のある場所で施工される場合は、弊社品アルミ不燃パネル(不燃認定品)または弊社品アルミバス天(準不燃認定品)をご使用下さい。











- ■お手入れ バス天は石系・窯業系建材(タイルなど)と違いますので、お手入れの際、以下の点にご注意下さい。
  - 日常のお手入れは、水洗い程度で結構ですので、こまめに実施して下さい。汚れがついたときは、浴室用中性洗剤をスポンジ又は、柔らかい布に含ませて、汚れを拭き取ったうえ再度水洗いして下さい。(タワシやブラシで擦ったり、シンナーなどの有機溶剤・クレンザーなどの研磨材成分を含んだ洗剤の使用はしないで下さい。)
  - 強酸性及び強アルカリ性の洗剤(カビ取り剤・漂白剤)のご使用は最小限にとどめ、速やかに水で充分洗い流して下さい。
  - 防カビ用のコーティング剤を使用しないで下さい。
  - 毛染め剤が付着した場合、ただちに水道水で洗い流して下さい。
  - バス天は石系・窯業系建材(タイルなど)と違いますので、高圧洗浄機による高圧水、スチーム洗浄機による高温 蒸気を直接バス天にかけないで下さい。



INDEX

取扱商品

UOZF WZFs (塩ビ)

(塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビクロス・ペンキ)見切(塩ビ

ジョイナー アングルアルミ アルミ

アルミR加工 ジョイナーアルミ見切 板曲げ

ピクチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バア ス天 天

バス天 点

床用部材 コード



# ■ 点検口 (アルミ)(塩ビ)

〈天井用〉(アルミ) ■ シンワハッチ [外枠額縁・内枠額縁] ············259・260・261 ■ シンワハッチ A耐風圧用 [外枠額縁・内枠額縁] ···· 263・264 色: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ■ シンワハッチ L45 [外枠額縁・内枠額縁] ············ 265・266 色: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ■ シンワ目地ハッチ MSA [外枠目地·内枠目地] ····· 267·268 色: ----■ シンワ目地ハッチ MA [外枠目地·内枠目地] ······· 269・270 色: \_\_\_\_\_ ■シンワ額目地ハッチ G [外枠額縁·内枠目地] ······ 271·272 色: \_\_\_\_\_ ■シンワ気密ハッチ ------273・274 色: -〈床用〉(アルミ) ■シンワ床下ハッチ …………………………275・276 色: \_\_\_\_\_ 〈壁用〉(アルミ) 色: \_\_\_\_\_\_\_ 〈壁・天井用〉(塩ビ) 色: \_\_\_\_ 〈壁用〉(塩ビ) ■ 塩ビ壁ハッチ ST ······· 281·282 ■ 塩ビ壁ハッチ YMR ······· 283·284·285 色: 🗀 〈天井用〉(塩ビ) ■ 塩ビ天井ハッチ ......287 色: \_\_\_\_ ■特注品 -------288 ■耐震対策用部材 ------289

■その他 -------290



シンワの取扱商品

CONTENTS · 目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

> 見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

アルミ見切 アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール ジョイナー

クリーンルーム用 ボーダー

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天

点検口

床用部材

コード一覧

取扱商品 目のZT EZTs (塩ビ)

ĺ クロス・ペンキ

| 見切(塩ビ)

ジョイナー アルグル アルミR加工

| ジョイナー | 耐震見切

ジョイナー ボーダー クリーンルーム用 不燃パネル

スド

ス天

点検口 床用部材 コード 覧 Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



#### シンワハッチ (外枠額縁・内枠額縁)(色:シルバー・ホワイト・ステンカラー・ブロンズ・ブラック・木目・岩綿色)





- 額縁タイプの一般普及品です。
- ◆ 砂麻ディアの一般自次回とす。◆ シルバー色だけでなく、ホワイト・ステンカラー・ブロンズ・ブラック・木目・岩綿色とカラーバリエーション豊富です。
- 60角品は2点錠となります。

特注品 (P288をご覧ください。) 焼付塗装 鍵付



- ビス留めタイプ





R加工

外枠取り付け方法 -

--<ワンタッチフックタイプ> 取付用チャンネルをねかせて 取付金具のボルトで固定

<Aタイプ> 吊り金具を取付用チャンネルにかませて固定

内枠ボードの固定











#### 岩綿色 <焼付塗装品>



● 日塗工N-95つやなし

鍵付



- 丈夫なシリンダー錠を採用 しました。
- 焼付塗装できます。
- シリンダー錠部は塗装できません。

#### ガラリ



- ガラリ開口率は32%です。
- 焼付塗装できます。

#### パンチング




- 4ø穴、8mmピッチ、
- 有孔板開口率26%のパンチングメタルを採用。
- 焼付塗装できます。









## **点検口** <天井用> (アルミ)



# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

#### ■ シンワハッチ 規格・価格

	商品名	色柄	コード	梱包	価格	天井開口寸法	内枠仕上材寸法		の取付 吊り金具	備考
シンワハッチ	30		800-3000	10台	5,660円/台	303×303	267×267	0		
//	45		800-4500	10台	4,210円/台	455×455	419×419	0		
//	60		800-6000	10台	7,180円/台	606×606	570×570	0		
//	30×60		800-3600	10台	7,730円/台	303×606	267×570	0		長手側に錠2カ所
シンワハッチ	30A		801-3000	10台	5,930円/台	303×303	267×267		0	
//	45A		801-4500	10台	4,420円/台	455×455	419×419		0	
//	60A		801-6000	10台	7,590円/台	606×606	570×570		0	
//	30×60A(受注生産品)		801-3600	10台	8,140円/台	303×606	267×570		0	長手側に錠2カ所
シンワハッチ	30ホワイト		800-3010	10台	9,660円/台	303×303	267×267	0		電解着色品
//	45ホワイト		800-4510	10台	8,420円/台	455×455	419×419	0		//
	60ホワイト		800-6010	10台	10,900円/台	606×606	570×570	0		//
シンワハッチ	30Aホワイト		801-3010	10台	9,940円/台	303×303	267×267		0	電解着色品
11	45Aホワイト		801-4510	10台	8,630円/台	455×455	419×419		0	//
	60Aホワイト		801-6010	10台	11,320円/台	606×606	570×570		0	"
									0	
· · ·	30ステンカラー(受注生産品)		800-3020		10,970円/台	303×303	267×267	0		電解着色品
	45ステンカラー		800-4520	10台	9,590円/台	455×455	419×419	0		//
	60ステンカラー(受注生産品)		800-6020		12,350円/台	606×606	570×570	0		//
シンワハッチ	30Aステンカラー(受注生産品)		801-3020	10台	11,250円/台	303×303	267×267		0	電解着色品
	45Aステンカラー		801-4520	10台	9,800円/台	455×455	419×419		0	//
//	60Aステンカラー(受注生産品)		801-6020	10台	12,770円/台	606×606	570×570		0	//
シンワハッチ	30ブロンズ(受注生産品)		800-3030	10台	10,970円/台	303×303	267×267	0		電解着色品
//	45ブロンズ		800-4530	10台	9,590円/台	455×455	419×419	0		//
//	60ブロンズ(受注生産品)		800-6030	10台	12,350円/台	606×606	570×570	0		//
シンワハッチ	30Aブロンズ(受注生産品)		801-3030	10台	11,250円/台	303×303	267×267		0	電解着色品
//	45Aブロンズ		801-4530	10台	9,800円/台	455×455	419×419		0	//
//	60Aブロンズ(受注生産品)		801-6030	10台	12,770円/台	606×606	570×570		0	//
シンワハッチ	30ブラック		800-3060	10台	10,970円/台	303×303	267×267	0		電解着色品
//	45ブラック		800-4560	10台	9,590円/台	455×455	419×419	0		//
//	60ブラック		800-6060	10台	12,350円/台	606×606	570×570	0		//
シンワハッチ	30Aブラック(受注生産品)		801-3060	10台	11,250円/台	303×303	267×267		0	電解着色品
//	45Aブラック		801-4560		9,800円/台	455×455	419×419		0	//
//	60Aブラック(受注生産品)		801-6060		12,770円/台	606×606	570×570		0	//
 シンワハッチ	30木目		800-3040		12,560円/台	303×303	267×267	0		木目シート貼り
11	45木目		800-4540		10,970円/台	455×455	419×419	0		// //
//	60木目		800-6040			606×606	570×570	0		"
	30A木目(受注生産品) 45A木目		801-3040		12,830円/台	303×303	267×267		0	木目シート貼り
	45A木目 60A木目(母): (母): (本日)		801-4540		11,180円/台	455×455	419×419		0	"
"	60A木目(受注生産品)		801-6040			606×606	570×570		0	//
	30岩綿色(受注生産品)	N-95	800-3050		10,970円/台	303×303	267×267	0		焼付塗装品
//	45岩綿色	N-95	800-4550		9,590円/台	455×455	419×419	0		//
//	60岩綿色(受注生産品)	N-95	800-6050		12,350円/台	606×606	570×570	0		//
シンワハッチ	30A岩綿色 (受注生産品)	N-95	801-3050		11,250円/台	303×303	267×267		0	焼付塗装品
//	45A 岩綿色	N-95	801-4550		9,800円/台	455×455	419×419		0	//
//	60A 岩綿色 (受注生産品)	N-95	801-6050	10台	12,770円/台	606×606	570×570		0	"

INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ) (塩ビ)

アルグル アルミR加工 ジョイナー

レールチャー 耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル バア スアミ

> バス天 点検口

床用部材 コード

取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ) (塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー

アングル アルミ見切 ジョイナー

耐震見切

ジョイナー ボーダー 用 不燃パネル

バア スル ス天

> 床用部材 コード

覧

点検口

## ■ シンワハッチ 規格・価格





外枠の取付


商品名	色柄	コード	梱包	価格	天井開口寸法	内枠仕上材寸法	取付金具		備考
シンワハッチ 30鍵付		800-3001	10台	11,870円/台	303×303	267×267	0		
// 45鍵付		800-4501	10台	10,490円/台	455×455	419×419	0		
// 60鍵付		800-6001	10台	13,250円/台	606×606	570×570	0		
シンワハッチ 30A鍵付(受注生産品)		801-3001	10台	12,140円/台	303×303	267×267		0	
// 45A鍵付		801-4501	10台	10,700円/台	455×455	419×419		0	
// 60A鍵付(受注生産品)		801-6001	10台	13,660円/台	606×606	570×570		0	
ガラリハッチ 30 (受注生産品)		800-3003	10台	22,630円/台	303×303		0		
// 45 (受注生産品)		800-4503	10台	22,630円/台	455×455		0		
〃 60 (受注生産品)		800-6003	10台	41,950円/台	606×606		0		
// 45×60(受注生産品)		800-4603	10台	36,430円/台	455×606		0		
ガラリハッチ 30A (受注生産品)		801-3003	10台	22,840円/台	303×303			0	
// 45A (受注生産品)		801-4503	10台	22,840円/台	455×455			0	
// 60A (受注生産品)		801-6003	10台	42,370円/台	606×606			0	
// 45×60A(受注生産品)		801-4603	10台	36,850円/台	455×606			0	
パンチングハッチ 45 (受注生産品)		800-4504	10台	16,010円/台	455×455		0		
// 45A (受注生産品)		801-4504	10台	16,220円/台	455×455			0	
シンワハッチ 30焼付塗装(受注生産品)			10台		303×303	267×267	0		※焼付塗装品
// 45焼付塗装(受注生産品)			10台		455×455	419×419	0		//
// 60焼付塗装(受注生産品)			10台		606×606	570×570	0		//
シンワハッチ 30A焼付塗装(受注生産品)			10台		303×303	267×267		0	※焼付塗装品
// 45A焼付塗装(受注生産品)			10台		455×455	419×419		0	//
// 60A焼付塗装(受注生産品)			10台		606×606	570×570		0	//


Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

#### ■ 施工方法














<外枠取付(木下地)>









#### ■ シンワハッチ・シンワハッチAの材質

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2									
部材(名称)	材質	仕上げ							
内枠·外枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6μm							
錠軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき							
軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき							
軸受け	電気亜鉛めっき鋼板 SECC								
取付金具S	熱間圧延鋼板 SPHC	電気亜鉛めっき							
ボルト	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき							
吊り金具SA(シンワハッチA用)	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC								
仕上材押えS	冷間圧延鋼板 SPCC	電気亜鉛めっき							











INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ)

アルグル アルミ見切り

ジョイナー レールチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バア スアミ バス天

下地部材

ス天

# 床用部材 コード 覧


## Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



#### ■ シンワハッチ A耐風圧用 (外枠額縁・内枠額縁)(色:シルバー・ホワイト・ステンカラー・ブロンズ・ブラック)~受注生産品



シルバー品の表面仕上: 陽極酸化塗装複合皮膜A2 (アルマイト艶ありクリアー)



- 上がり止めと、2点錠採用により安心安全です。
- 最大許容風圧力:45角品→4150N/m²(423kgf/m²) 60角品→2250N/m²(230kgf/m²)

特注品 (CP288をご覧ください。) 焼付塗装





- < Aタイプ> 耐風圧用専用の吊り金具を取付用チャンネルに かませてビスで固定 外枠取り付け方法 -

内枠ボードの固定 -- ビス留めタイプ










#### 断面略図

<Aタイプ>







#### ■ シンワハッチA耐風圧用 規格・価格


商品名	色柄	コード	梱包	価格	天井開口寸法	内枠仕上材寸法	外枠(	の取付	備考	
[4]00- <del>C</del>	EM	7-1	11012	IW76	入升開口引压	四十八十八十八八八	取付金具	吊り金具	IM-5	
シンワハッチ 45A耐風圧用(受注生産品)		801-4502	10台	15,180円/台	455×455	418×418		0	専用吊り金具使用	
" 60A耐風圧用(受注生産品)		801-6002	10台	24,840円/台	606×606	569×569		0	//	
シンワハッチ 45A耐風圧用ホワイト(受注生産品)		801-4512	10台	19,320円/台	455×455	418×418		0	専用吊り金具使用 ・電解着色品	
" 60A耐風圧用ホワイト(受注生産品)		801-6012	10台	30,360円/台	606×606	569×569		0	//	
シンワハッチ 45A耐風圧用ステンカラー(受注生産品)		801-4522	10台	23,460円/台	455×455	418×418		0	専用吊り金具使用 ・電解着色品	
// 60A耐風圧用ステンカラー(受注生産品)		801-6022	10台	33,120円/台	606×606	569×569		0	//	
シンワハッチ 45A耐風圧用ブロンズ(受注生産品)		801-4532	10台	23,460円/台	455×455	418×418		0	専用吊り金具使用 ・電解着色品	
" 60A耐風圧用ブロンズ(受注生産品)		801-6032	10台	33,120円/台	606×606	569×569		0	//	
シンワハッチ 45A耐風圧用ブラック(受注生産品)		801-4562	10台	19,320円/台	455×455	418×418		0	専用吊り金具使用 ・電解着色品	
// 60A耐風圧用ブラック(受注生産品)		801-6062	10台	30,360円/台	606×606	569×569		0	//	


#### (真下からの図)




#### ■ 施工方法









#### <内枠ボードの固定>



天井材厚が23mm以上の場合は、 仕上材押えSを逆にしてご使用下さい。 (天井材適合圧7mm~25mm)





コインまたはマイナスドライバー等を 使い90度に回転させ開閉します。

#### ■ シンワハッチ A耐風圧用の材質

部材(名称)	材質	仕上げ							
内枠•外枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜							
錠軸	ステンレス SUS304								
軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき							
軸受け	電気亜鉛めっき鋼板 SECC								
吊り金具TA(耐風圧用)	熱間圧延鋼板 SPHC	電気亜鉛めっき							
仕上材押えS	冷間圧延鋼板 SPCC	電気亜鉛めっき							
上がり止め(耐風圧用)	熱間圧延鋼板 SPHC	電気亜鉛めっき							
補強材押え(耐風圧用)	熱間圧延鋼板 SPHC	電気亜鉛めっき							

取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) クロス・ペンキ R加工(塩ビ)

ジョイナー アングル アルミR加工

ジョイナー レール・ 耐震見切

ジョイナール ボーダー 用

不燃パネル バア ストミ

> 줒 点検口

> > 床用部材 コード 覧

取扱商品 (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材 | 見切(塩ビ) ジョイナー

アングル アルミ見切 <u>|</u>ジョイナー| レール・ピクチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー 用 不燃パネル バア ススミ

覧

バス天

## Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




## ■ シンワハッチ L45 ( 外枠額縁・内枠額縁 ) (色: シルバー・ホワイト・岩綿色・ブロンズ・ブラック)





- 額縁タイプの軽量普及品です。
- 有効開口が大きくとれる設計。● 45角のみの限定品です。




ビスは使用しません。

- ビス留めタイプ 内枠ボードの固定 —


# ホワイト <電解着色品>







● 日塗工N-95つやなし







#### ■ シンワハッチ L45 規格・価格


商品名	色柄	コード	梱包	価格	工井門口井汁	内枠仕上材寸法	外枠(	の取付	備考
a   a   a   a   a   a   a   a   a   a	巴彻	7_/	1111112	1脚作6	大井開口寸広	内北北工机 7 区	取付金具	吊り金具	III.
シンワハッチ L45		804-4500	10台	3,590円/台	455×455	416×416	0		
// L45A		805-4500	10台	3,800円/台	455×455	416×416		0	
シンワハッチ L45ホワイト		804-4510	10台	7,180円/台	455×455	416×416	0		電解着色品
// L45Aホワイト		805-4510	10台	7,590円/台	455×455	416×416		0	//
シンワハッチ L45岩綿色	N-95	804-4550	10台	8,140円/台	455×455	416×416	0		焼付塗装品
// L45A岩綿色	N-95	805-4550	10台	8,560円/台	455×455	416×416		0	//
シンワハッチ L45ブロンズ		804-4530	10台	7,890円/台	455×455	416×416	0		電解着色品
// L45Aブロンズ		805-4530	10台	8,300円/台	455×455	416×416		0	//
シンワハッチ L45ブラック		804-4560	10台	7,890円/台	455×455	416×416	0		電解着色品
// L45Aブラック		805-4560	10台	8,300円/台	455×455	416×416		0	//

注:L45A用の吊り金具は、ビス留めなしで施工できます。

#### ■ 施工方法










、 吊り金具で190mmの長寸サイズもございます。(別売品) →吊り金具LA190mmセット(4個入り)1,790円/セット (仕上げ材押えL 4個も入っています。) 892-0190

#### <外枠取付(木下地)> シンワハッチL45

取付金具Lのビス穴を 使います。









天井材厚が13mm以上の場合は、 仕上材押えLを逆にしてご使用下さい。

## <錠の開閉> 盟

コインまたはマイナスドライバー等を 使い90度に回転させ開閉します。

外枠

#### 軸受け部に専用部材を取り付けることにより、 簡易的な壁用ハッチとしてもご使用になれます。

893-0002

簡易壁用部材(シンワハッチL用)550円 /セット ~取付け説明書入り





取付け説明書

#### ■ シンワハッチ | 45・シンワハッチ | 45Aの材質

フンノハノノにするフンノハノノにするハンが良									
部材(名称)	材質	仕上げ							
内枠·外枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6µm							
錠軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき							
軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき							
軸受け	熱間圧延鋼板 SPHC	電気亜鉛めっき							
取付金具L	熱間圧延鋼板 SPHC	電気亜鉛めっき							
ボルト	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき							
吊り金具LA(シンワハッチ L45A用)	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC								
仕上材押えL	冷間圧延鋼板 SPCC	電気亜鉛めっき							

INDEX

取扱商品 目のZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ)

クロス・ペンキ R型切 (塩ビ

> ジョイナー アングル

アルミR加工アルミ見切 ジョイナー レール・ピクチャー

耐震見切 ジョイナー ル ボーダー 一

不燃パネル バア スド

> ス天 点検口

> > 床用部材 コード 覧

取扱商品 目のZT EZTs

(塩ビ)

R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ

耐震見切

ジョイナー ボーダー 用 不燃パネル

バア ススミ バス天

> 点検口 床用部材

## Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



## ■ シンワ目地ハッチ MSA [外枠目地・内枠目地](色:シルバー・ホワイト)




- 外枠がストレート形状で、スリムさを追求しました。
- 外枠の取付けが、ビスを使わずスピーディーにできます。
- 後付施工も可能です。






注:ホワイトは電解着色品です。



ビスは使用しません。

内枠ボードの固定 -– 取付アングル



注:木下地の施工は吊り金具MGAのビス穴を使用して下さい。






#### ■ シンワ目地ハッチ MSA 規格・価格

商品名	色柄	コード	梱包	価格	天井開口寸法	内枠仕上材寸法	捨張り材寸法
シンワ目地ハッチ MS30A		810-3000	10台	9,660円/台	303×303	287.5×287.5	268×268
" MS45A		810-4500	10台	11,040円/台	455×455	439.5×439.5	420×420
" MS60A		810-6000	5台	13,800円/台	606×606	590.5×590.5	571×571
シンワ目地ハッチ MS30Aホワイト		810-3010	10台	12,420円/台	303×303	287.5×287.5	268×268
// MS45Aホワイト		810-4510	10台	15,180円/台	455×455	439.5×439.5	420×420
// MS60Aホワイト		810-6010	5台	17,940円/台	606×606	590.5×590.5	571×571

注:ホワイトは電解着色品です。外枠の取付けはすべて吊り金具式です。吊り金具は、ビス留めなしで施工できます。

#### ■ 施工方法

<下地>











#### <外枠取付(木下地)>









#### <錠部の切欠>















コインまたはマイナスドライバー等を 使い90度に回転させ開閉します。

注:シンワ目地ハッチMSAは、、取付アングル"を使用します。

#### 軸受け部に専用部材を取り付けることにより、 簡易的な壁用ハッチとしてもご使用になれます。 簡易壁用部材(シンワ目地・額目地ハッチ用)1,380円/セット 893-0003 ~取付け説明書入り 外枠用平板(小)2個 外れ防止板 2個 タッピングビス 2本 ----両面テープ付き ――両面テープ付き ----両面テープ付き 取付け説明書



#### ■ シンワ目地ハッチ MSAの材質

部材(名称)	材 質	仕上げ
内枠·外枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6µm
錠軸	亜鉛合金ダイカスト ZDC2	電気亜鉛めっき
軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
軸受け	電気亜鉛めっき鋼板 SECC	
吊り金具MGA	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC	
飾り板	ステンレス SUS304	
取付アングル	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6µm

INDEX

取扱商品

目のZF EZFs (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー

アルグル

アルミR加工アルミ見切 ジョイナー レール・

耐震見切 ジョイナー ボーダー カリーンルーム用

不燃パネル バア スアミ

覧

点検口

# INDEX 取扱商品

(塩ビ)

下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー 見切(塩ビ) アルミ

耐震見切

ジョイナー

ボーダー 用

不燃パネル

バア ス天

バス天

■ シンワ目地ハッチ MA ( 外枠目地・内枠目地 ) (色: シルバー・ホワイト)





- 外枠の掛りで、施工がスムーズにできます。
- 外枠の取付けが、ビスを使わずスピーディーにできます。
- 後付施工も可能です。






注:ホワイトは電解着色品です。



ビスは使用しません。

内枠ボードの固定 -取付アングル



注:木下地の施工は吊り金具MGAのビス穴を使用して下さい。

点検口 床用部材 コード

269




#### ■ シンワ目地ハッチ MA 規格・価格

商品名	色柄	コード	梱包	価格	天井開口寸法 (先付け)	天井開口寸法 (後付け)	捨張り開口 寸法	内枠仕上材 寸法	捨張り材寸法
シンワ目地ハッチ M30A		811-3000	10台	9,660円/台	300×300	303×303	303×303	287.5×287.5	268×268
" M45A		811-4500	10台	11,040円/台	452×452	455×455	455×455	439.5×439.5	420×420
// M60A		811-6000	5台	13,800円/台	603×603	606×606	606×606	590.5×590.5	571×571
シンワ目地ハッチ M30Aホワイト		811-3010	10台	12,420円/台	300×300	303×303	303×303	287.5×287.5	268×268
// M45Aホワイト		811-4510	10台	15,180円/台	452×452	455×455	455×455	439.5×439.5	420×420
// M60Aホワイト		811-6010	5台	17,940円/台	603×603	606×606	606×606	590.5×590.5	571×571

注:ホワイトは電解着色品です。外枠の取付けはすべて吊り金具式です。吊り金具は、ビス留めなしで施工できます。

#### ■ 施工方法

<下地>











#### <外枠取付(木下地)>









#### <錠部の切欠>










注:シンワ目地ハッチMAは、、取付アングル"を使用します。

#### <錠の開閉>




コインまたはマイナスドライバー等を 使い90度に回転させ開閉します。

#### 軸受け部に専用部材を取り付けることにより、 簡易的な壁用ハッチとしてもご使用になれます。

893-0003

簡易壁用部材(シンワ目地・額目地ハッチ用)1,380円 / セット ~取付け説明書入り











<直張り>

取付け説明書

# 点検口用ビスカバー 899-0000 3mm(内径)×15mm(長さ) 色:ブラック 100個入 5,000円/袋 取付アングル 天井仕上材

#### ■ シンワ目地ハッチ MAの材質

部材(名称)	材質	仕上げ
内枠·外枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6µm
錠軸	亜鉛合金ダイカスト ZDC2	電気亜鉛めっき
軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
軸受け	電気亜鉛めっき鋼板 SECC	
吊り金具MGA	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC	
飾り板	ステンレス SUS304	
取付アングル	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6μm

INDEX

取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材 R加工(塩ビ)

ジョイナー アルグル アルミR加工アルミ見切

ジョイナー レール・ピクチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー カリーンルーム用

不燃パネル バア スアミ

ス天

床用部材 コード

覧

点検口

取扱商品 

(塩ビ) (塩ビ) 下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー アングル アルミ アルミ見切

耐震見切 ジョイナー ボーダー 用

ジョイナー

不燃パネル バア ス天

ス天

## Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



## ■ シンワ額目地ハッチ G [ 外枠額縁・内枠目地 ] (色: シルバー・ホワイト)





- 外枠の巾をおさえたスリム型点検口です。
- ▲Aタイプの外枠取付けは、ビスを使わずスピーディーにできます。





注:ホワイトは電解着色品です。









#### ■ シンワ額目地ハッチ G 規格・価格


商品名		色柄	コード	梱包	価格	天井開口	内枠仕上材	捨張り材	外枠の取付		備考	
[a] C		E1179	- - -	100 23	1四代	寸法	寸法	寸法	取付金具	吊り金具	NH3.2	
シンワ額目地ハッチ	<del>-</del> G30		812-3000	10台	9,250円/台	303×303	287.5×287.5	268×268	0			
//	G45		812-4500	10台	10,490円/台	455×455	439.5×439.5	420×420	0			
//	G60		812-6000	5台	13,250円/台	606×606	590.5×590.5	571×571	0			
//	G30A		813-3000	10台	9,660円/台	303×303	287.5×287.5	268×268		0		
//	G45A		813-4500	10台	11,040円/台	455×455	439.5×439.5	420×420		0		
//	G60A		813-6000	5台	13,800円/台	606×606	590.5×590.5	571×571		0		
シンワ額目地ハッチ	- G30ホワイト		812-3010	10台	12,010円/台	303×303	287.5×287.5	268×268	0		電解着色品	
//	G45ホワイト		812-4510	10台	14,630円/台	455×455	439.5×439.5	420×420	0		//	
//	G60ホワイト		812-6010	5台	17,390円/台	606×606	590.5×590.5	571×571	0		//	
//	G30Aホワイト		813-3010	10台	12,420円/台	303×303	287.5×287.5	268×268		0	//	
//	G45Aホワイト		813-4510	10台	15,180円/台	455×455	439.5×439.5	420×420		0	//	
//	G60Aホワイト		813-6010	5台	17,940円/台	606×606	590.5×590.5	571×571		0	//	

注: A用の吊り金具は、ビス留めなしで施工できます。

#### ■ 施工方法







約12mm

‡約8mm

<外枠取付>



<sup>、</sup>吊り金具で190mmの長寸サイズもございます。(別売品) →吊り金具MGA190mmセット(4個入り)1,740円/セット 892-2190




天井下地材

天井仕上材

下さい。


天井仕上材

<外枠取付(木下地)>











<錠部の切欠>

#### <内枠ボードの固定> <捨張りあり> 取付アングル 天井下地材 天井仕上材と 天井下地材は 接着固定して







注:シンワ額目地ハッチGは、取付アングル"を使用します。

#### ■ シンワ額目地ハッチ G・シンワ額目地ハッチ GAの材質

部材(名称)	材質	仕上げ
内枠·外枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6µm
錠軸	亜鉛合金ダイカスト ZDC2	電気亜鉛めっき
軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
軸受け	電気亜鉛めっき鋼板 SECC	
取付金具G	熱間圧延鋼板 SPHC	電気亜鉛めっき
吊り金具MGA(シンワ額目地ハッチGA用)	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC	
飾り板	ステンレス SUS304	
取付アングル	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6μm

## 点検口用ビスカバー 899-0000 3mm(内径)×15mm(長さ) 色:ブラック 100個入 5,000円/袋 取付アングル

内枠



INDEX

取扱商品 目のZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ)

クロス・ペンキ R型切 (塩ビ ジョイナー

アングル アルミR加工アルミ見切

ジョイナー レールピクチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー |

不燃パネル バア ス天ミ

ス天

点検口 床用部材 コード 覧

取付け説明書

取扱商品 目のZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー

アングル アルミ アルミ見切 ニジョイナー がまり

耐震見切 ジョイナー ボーダー 一 不燃パネル

ス天

バア ス天

## Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



## ■ シンワ気密ハッチ (色:シルバー)






- 気密性を追求したパッキン付きの天井点検口です。
- コーキング処理をしますと気密性がさらに増します。
- 60角品は2点錠となります。
- 多湿な場所用に錠軸がステンレス製仕様品もございます。

気密性について・ 気密性能(JISA4706)A-4等級相当(正圧) 正圧:室内側が気圧が高い時 45角品 なお、上記の性能の場合、右ページ図の<気密度を高める方法>にて施工を行って下さい。 特注品 (2 P288をご覧ください。) 焼付塗装 鍵付 2点錠 特寸サイズ

外枠取り付け方法 <ワンタッチフックタイプ> 取付用チャンネルをねかせて 取付金具のボルトで固定 <Aタイプ> 吊り金具を取付用チャンネルにかませて固定

内枠ボードの固定 -ビス留めタイプ





#### ■ シンワ気密ハッチ 規格・価格


商品名	色柄	コード	梱包	価格	天井開口	内枠仕上材	外枠(	の取付	備考
	巴彻	7	11012	1111/166	寸法	寸法	取付金具	吊り金具	
シンワ気密ハッチ30(受注生産品)		814-3000	10台	12,650円/台	306×306	270×270	0		
<i>"</i> 45		814-4500	10台	12,650円/台	457×457	422×422	0		
<i>"</i> 60		814-6000	5台	17,250円/台	608×608	574×574	0		
シンワ気密ハッチ30A(受注生産品)		815-3000	10台	13,340円/台	306×306	270×270		0	
" 45A		815-4500	10台	13,340円/台	457×457	422×422		0	
и 60A		815-6000	5台	18,170円/台	608×608	574×574		0	
シンワ気密ハッチ 45ステン軸(受注生産品)		814-450S	10台	14,030円/台	457×457	422×422	0		錠軸:ステンレス製
// 60ステン軸(受注生産品)		814-6005	5台	20,010円/台	608×608	574×574	0		"
シンワ気密ハッチ 45Aステン軸(受注生産品)		815-450\$	10台	14,720円/台	457×457	422×422		0	錠軸:ステンレス製
// 60Aステン軸(受注生産品)		815-600S	5台	20,930円/台	608×608	574×574		0	"


#### ■ 施工方法


<下地>



開口










/ 吊り金具で180mmの長寸サイズもございます。(別売品) ➡吊り金具SA180mmセット(4個入り)1,740円/セット

892-1180

レビス留め

#### <脱着法>




<内枠ボードの固定>




天井材厚が23mm以上の場合は、 仕上材押えSを逆にしてご使用下さい。

#### <錠の開閉>



コインまたはマイナスドライバー等を 使い90度に回転させ開閉します。 (ステン軸も同じです)



#### ■ シンワ気密ハッチ・シンワ気密ハッチAの材質

取付金具S

-補強野縁

部材名称)	材質	仕上げ
内枠·外枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6μm
錠軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
錠軸(シンワ気密ハッチステン軸用)	ステンレス SUS304	
リンクアーム	熱間圧延鋼板 SPHC	電気亜鉛めっき
リンク軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
取付金具S	熱間圧延鋼板 SPHC	電気亜鉛めっき
ボルト	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
吊り金具SA(シンワ気密ハッチA用)	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC	
仕上材押えS	冷間圧延鋼板 SPCC	電気亜鉛めっき
気密パッキン	塩化ビニル樹脂	

INDEX

取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ) (塩ビ)

クロス・ペンキ R加工(塩ビ)

ジョイナー アングル アルミR加工

ジョイナー レールチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル バア ストミ

> 줒 点検口

> > 床用部材 コード 覧



取扱商品

目次 次 下EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

-レール ピクチャー

耐震見切 グラスウール クリーンルーム 不燃パネル

バア ス天 天


バス天

点検口

床用部材

コード 覧 Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com














- 木質系床にマッチする点検口です。
- 床下配管などの点検にご使用下さい。
- 補強チャンネルにより、内枠床材はたわまず強固です。

特注品 (☑ P288をご覧ください。) 特寸サイズ



275




#### ■ シンワ床下ハッチ 規格・価格

商品名	色柄	コード	梱包	価格	床開口寸法	内枠仕上材寸法	備考
シンワ床下ハッチ30ブロンズ		820-3030	10台	10,490円/台	303×303	288×288	
// 45ブロンズ		820-4530	10台	10,490円/台	460×460	445×445	
<i>"</i> 60ブロンズ		820-6030	10台	13,250円/台	606×606	591×591	
シンワ床下ハッチ30シルバー		820-3000	10台	10,490円/台	303×303	288×288	
// 45シルバー		820-4500	10台	10,490円/台	460×460	445×445	
// 60シルバー		820-6000	10台	13,250円/台	606×606	591×591	


#### ■ 施工方法

#### ◎床組

- ・床組には束を入れて十分な強度を確保して下さい。
- ・補強大引は、90mm以上の厚みのものを使用して下さい。
- 根太は全周に回して下さい。




- ◎受枠の取付け
- ・受枠を付属皿ビスでフロアーに取付ける。
- ・補強アングルを受枠の下部に取付ける。
  - 注:フロアーと受枠、受枠と補強アングルとの間に隙間の ないように施工して下さい。



#### ◎内蓋の加工

- ップラル・パルユー・ ・厚みを15mm確保して下さい。 ・板厚が12mmの場合は2.7mm合板を接着して厚みを確保して下さい。
- ・フロアーの場合、板の継目が中央になるよう切断し、接着して下さい。
- ・フロアーの場合、溝が残らないように加工して下さい。
- ・蓋板の反りに十分注意して下さい。
- ・取手の穴位置は、89mm×23mmの寸法で横長にあけて下さい。
- ・内蓋枠の一辺をはずし、フロアーをはめこみ、ネジで固定して下さい。 ・取手と、取手カバーを付属ネジで取付けて下さい。 ・補強チャンネルをフロアーのつなぎ目に垂直に取付けて下さい。

- ・蓋の強度が不足する場合は、補強チャンネルを追加して下さい。



#### ■シンワ床下ハッチの材質

部材(名称)	材質	仕上げ
内枠•受枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜A2
補強チャンネル	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6µm
補強アングル	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6µm
取手	亜鉛合金ダイカスト ZDC	塗装
取手カバー	ABS樹脂	
取付ビス	ステンレス SUS304	

INDEX

覧

点検口

取扱商品

目次 次 下EZTs (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー 見切(塩ビ) アルミ

アングル アルミ アルミ見切

ジョイナー

耐震見切 ジョイナー ボーダー カリーンルーム用 不燃パネル

バア ススミ バス天

> 点検口 床用部材 コード


## Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




## ■ シンワ壁ハッチ鍵付〔蝶番仕様〕(色: シルバー・ホワイト)







- 左右開き対応品です。
- 蝶番式のためスムーズな開閉が可能です。
- ●蝶番式のため開口スペースが広くとれます。
- 丈夫なシリンダー錠を採用しました。
- シルバー色以外に電解着色品のホワイトもございます。 (受注生産品)













# 断面略図(上方からの図) 補強材(別途) <壁施工> 取付ビス(別途) 内蓋仕上材(別途) 7~22 -37.3 -38.9 仕上材押えS シリンダー錠 -内枠 外枠 壁材(別途) 26 1.6

#### <蝶番部断面図>



#### <シリンダー錠部断面図>








#### ■ シンワ壁ハッチ鍵付 規格・価格

商品名	色柄	コード	梱包	価格	開口寸法	内蓋仕上材 寸法	外外寸法
シンワ壁ハッチ 45鍵付		816-4501	10台	19,320円/台	452×452	419×419	467.1×467.1
シンワ壁ハッチ 45×60鍵付		816-4601	10台	25,300円/台	452×603	419×570	467.1×618.1
シンワ壁ハッチ 45鍵付ホワイト(受注生産品)		816-4511	10台	25,300円/台	452×452	419×419	467.1×467.1
シンワ壁ハッチ 45×60鍵付ホワイト(受注生産品)		816-4611	10台	32,890円/台	452×603	419×570	467.1×618.1


注:ホワイトは電解着色品です。

#### <平面図>

#### シンワ壁ハッチ 45鍵付



#### シンワ壁ハッチ 45×60鍵付



#### ■ シンワ壁ハッチ鍵付の材質

部材(名称)	材質	仕上げ
内枠·外枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化被膜
蝶番	ステンレス SUS304	
蝶番取付板	電気亜鉛めっき鋼板 SECC	
仕上材押えS	冷間圧延鋼板 SPCC	電気亜鉛めっき
シリンダー錠	亜鉛合金ダイカスト ZDC2	クロムめっき
飾り板	ステンレス SUS403	

INDEX

取扱商品

BOZTEZTS (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材

R加工(塩ビ) ジョイナー

アルグル アルミR加工 ジョイナー

レールチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー

不燃パネル バア スト 天ミ

バス天



■ 塩ビ壁ハッチ N (色:白) <壁・天井用>

INDEX

取扱商品

目のZT EZTs

(塩ビ)

(塩ビ)

耐震見切

ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バア ススミ

バス天


点検口

床用部材


コード


覧





- ご注文は、開口寸法・何mm用かをご連絡下さい。
- 壁施工の場合、開閉は点検口本体をはずしますのでご了承下さい。





## 点検口 <壁・天井用> (塩ビ)



# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

#### ■ 塩ビ壁ハッチ N 規格・価格

商品名	色柄	コード	梱包	価格	開口寸法	下地開口寸法	内蓋仕上材 寸法	外外寸法	天井施工の場合 の下地開口寸法
塩ビ壁ハッチN20(6mm用)		854-2060	10台	2,130円/台	200×200	151×151	165×165	215×215	168×168
// (9.5mm用)		854-2095	10台	2,130円/台	200×200	151×151	165×165	215×215	168×168
// (12.5mm用)		854-20C5	10台	2,130円/台	200×200	151×151	165×165	215×215	168×168
塩ビ壁ハッチN 25 (6mm用)		854-2560	10台	2,130円/台	250×250	201×201	215×215	265×265	218×218
// (9.5mm用)		854-2595	10台	2,130円/台	250×250	201×201	215×215	265×265	218×218
// (12.5mm用)		854-25C5	10台	2,130円/台	250×250	201×201	215×215	265×265	218×218
塩ビ壁ハッチN30(6mm用)		854-3060	10台	2,130円/台	300×300	251×251	265×265	315×315	268×268
// (9.5mm用)		854-3095	10台	2,130円/台	300×300	251×251	265×265	315×315	268×268
// (12.5mm用)		854-30C5	10台	2,130円/台	300×300	251×251	265×265	315×315	268×268
塩ビ壁ハッチN 45 (6mm用)		854-4560	10台	2,580円/台	450×450	401×401	415×415	465×465	418×418
// (9.5mm用)		854-4595	10台	2,580円/台	450×450	401×401	415×415	465×465	418×418
// (12.5mm用)		854-45C5	10台	2,580円/台	450×450	401×401	415×415	465×465	418×418
塩ビ壁ハッチN60(6mm用)		854-6060	10台	3,860円/台	600×600	551×551	565×565	615×615	568×568
// (9.5mm用)		854-6095	10台	3,860円/台	600×600	551×551	565×565	615×615	568×568
// (12.5mm用)		854-60C5	10台	3,860円/台	600×600	551×551	565×565	615×615	568×568

INDEX

取扱商品

B次 (塩ビ)

(塩ビ)

アングル アルミ アルミ見切 一ジョイナー

- レール・ 耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バア スアミ バス天


> 点検口 床用部材 コード

バア スア 天


## Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




## | 塩ビ壁ハッチ ST (色:白・ブラック・アイボリー・グレー・ベージュ・ブラウン・木目) <壁用>



○ ご注文は、開口寸法・何mm用かをご連絡下さい。




#### <カラー品> (受注生産品)



注:・見え掛りの部分(フタの部分)がカラー色となります。

・ST45とST60のブラック・アイボリー・グレー・ベージュ・ブラウン・木目は特注生産となります。



## 点検口 <壁用>(塩ビ)



# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

■ 塩ビ壁ハッチ ST 規格・価格 注:ブラック・アイボリー・グレー・ベージュ・ブラウン・木目は受注生産品です。

■ 塩に壁ハッナ 51 規格・1	<b>业作</b>	注:ノフツン	・アイ ホリー・クレ	/—·ベー	-ジュ・ブラウン・木	目は受汪王産品	े ए ज 。 		
商品名		色柄	コード	梱包	価格	開口寸法	下地開口寸法	内蓋仕上材 寸法	外外寸法
塩ビ壁ハッチST 20 (9.5mm用)	Ė		851-2095	10台	2,130円/台	200×200	156×156	171×171	210×210
//	ブラック		860-2095	10台	3,220円/台	200×200	156×156	171×171	210×210
//	アイボリー	276	861-2095	10台	3,220円/台	200×200	156×156	171×171	210×210
//	グレー		862-2095	10台	3,220円/台	200×200	156×156	171×171	210×210
//	ベージュ		863-2095	10台	3,220円/台	200×200	156×156	171×171	210×210
//	ブラウン		864-2095	10台	3,220円/台	200×200	156×156	171×171	210×210
//	木目		865-2095	10台	3,220円/台	200×200	156×156	171×171	210×210
塩ビ壁ハッチST 20 (12.5mm用)	Ó		851-20C5	10台	2,130円/台	200×200	156×156	171×171	210×210
//	ブラック		860-20C5	10台	3,220円/台	200×200	156×156	171×171	210×210
//	アイボリー	7/4	861-20C5	10台	3,220円/台	200×200	156×156	171×171	210×210
//	グレー		862-20C5	10台	3,220円/台	200×200	156×156	171×171	210×210
//	ベージュ		863-20C5	10台	3,220円/台	200×200	156×156	171×171	210×210
//	ブラウン		864-20C5	10台	3,220円/台	200×200	156×156	171×171	210×210
<i>II</i>	木目		865-20C5	10台	3,220円/台	200×200	156×156	171×171	210×210
塩ビ壁ハッチST 25 (9.5mm用)	Ó		851-2595	10台	2,130円/台	250×250	206×206	221×221	260×260
//	ブラック		860-2595	10台	3,220円/台	250×250	206×206	221×221	260×260
//	アイボリー	1,76	861-2595	10台	3,220円/台	250×250	206×206	221×221	260×260
//	グレー		862-2595	10台	3,220円/台	250×250	206×206	221×221	260×260
//	ベージュ		863-2595	10台	3,220円/台	250×250	206×206	221×221	260×260
//	ブラウン		864-2595	10台	3,220円/台	250×250	206×206	221×221	260×260
//	木目		865-2595	10台	3,220円/台	250×250	206×206	221×221	260×260
<u>塩ビ壁ハッチST25 (12.5mm用)</u>	Ó		851-25C5	10台	2,130円/台	250×250	206×206	221×221	260×260
//	ブラック		860-25C5	10台	3,220円/台	250×250	206×206	221×221	260×260
<i>''</i>	アイボリー	100000000000000000000000000000000000000	861-25C5	10台	3,220円/台	250×250	206×206	221×221	260×260
<i>''</i>	グレー		862-25C5	10台	3,220円/台	250×250	206×206	221×221	260×260
<i>''</i>	ベージュ		863-25C5	10台	3,220円/台	250×250	206×206	221×221	260×260
<i>''</i>	ブラウン		864-25C5	10台	3,220円/台	250×250	206×206	221×221	260×260
<i>II</i>	木目		865-25C5	10台	3,220円/台	250×250	206×206	221×221	260×260
塩ビ壁ハッチST30 (9.5mm用)	ė		851-3095	10台	2,130円/台	300×300	256×256	271×271	310×310
// // // // // // // // // // // // //	ブラック		860-3095	10台	3,220円/台	300×300	256×256	271×271	310×310
<i>"</i>	アイボリー		861-3095	10台	3,220円/台	300×300	256×256	271×271	310×310
 !/	グレー		862-3095	10台	3,220円/台	300×300	256×256	271×271	310×310
<i>''</i>	ベージュ		863-3095	10台	3,220円/台	300×300	256×256	271×271	310×310
 !/	ブラウン		864-3095	10台	3,220円/台	300×300	256×256	271×271	310×310
<i>II</i>	木目		865-3095	10台	3,220円/台	300×300	256×256	271×271	310×310
塩ビ壁ハッチST30 (12.5mm用)	Ó		851-30C5	10台	2,130円/台	300×300	256×256	271×271	310×310
<u>畑に至バクケ3130(12.311111/h)</u> //	ブラック		860-30C5	10台	3,220円/台	300×300	256×256	271×271	310×310
"	アイボリー		861-30C5	10台	3,220円/台	300×300	256×256	271×271	310×310
"	グレー		862-30C5	10台	3,220円/台	300×300	256×256	271×271	310×310
 !/	ベージュ		863-30C5	10台	3,220円/台	300×300	256×256	271×271	310×310
"	ブラウン		864-30C5	10台	3,220円/台	300×300	256×256	271×271	310×310
 !/	木目		865-30C5	10台	3,220円/台	300×300	256×256	271×271	310×310
塩ビ壁ハッチST 45 (9.5mm用)	Ó		851-4595	10台	2,580円/台	450×450	406×406	421×421	460×460
場に壁バッテ31 45 (9.5mm用) (12.5mm用)	Ó		851-45C5	10台	2,580円/台	450×450	406×406 406×406	421×421	460×460
塩ビ壁ハッチST60 (9.5mm用)	Ó		851-6095	10台	3,860円/台	600×600	556×556	571×571	610×610
// (12.5mm用)	Ó		851-60C5	10台	3,860円/台	600×600	556×556	571×571	610×610

INDEX

取扱商品 BOZTEZTS

(塩ビ) (塩ビ)

下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー

アルグル アルミR加工 ジョイナー レールチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー カリーンルーム用

不燃パネル バア スアミ

バス天 点検口

床用部材 コード 覧

取扱商品 目のZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ)

| 下地部材 | R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー | クロス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ

ピクチャー 耐震見切 ジョイナー ボーダー グラスウール クリーンルーム用

不燃パネル バア ススミ

バス天

点検口 床用部材


コード 覧


## Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com





## 塩ビ壁ハッチ YMR (色:白) <壁用>

#### 内蓋と枠が一体、しかも開閉用の軟質が表面に出ないシンプルなデザインです。









## 点検□ <壁用> (塩ビ)



# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

#### ■ 塩ビ壁ハッチ YMR 規格・価格

■ 塩ビ壁ハッチ YMR 規格・価格								
商品名	色柄	コード	梱包	価格	開口寸法	下地開口寸法	内蓋仕上材 寸法	外外寸法
塩ビ壁ハッチ YMR15 (6mm用)		853-1560	10台	2,760円/台	150×150	116×116	140×140	157×157
// (8mm用)		853-1580	10台	2,760円/台	150×150	116×116	140×140	157×157
// (9.5mm用)		853-1595	10台	2,760円/台	150×150	116×116	140×140	157×157
// (12.5mm用)		853-15C5	10台	2,760円/台	150×150	116×116	140×140	157×157
// (15mm用)		853-15F0	10台	3,040円/台	150×150	116×116	140×140	157×157
// (19mm用)		853-15K0	10台	3,590円/台	150×150	116×116	140×140	157×157
// (22mm用)		853-15N0	10台	3,590円/台	150×150	116×116	140×140	157×157
// (25mm用)		853-1550	5台	4,140円/台	150×150	116×116	140×140	157×157
塩ビ壁ハッチYMR20 (6mm用)		853-2060	10台	2,760円/台	200×200	166×166	190×190	207×207
// (8mm用)		853-2080	10台	2,760円/台	200×200	166×166	190×190	207×207
// (9.5mm用)		853-2095	10台	2,760円/台	200×200	166×166	190×190	207×207
// (12.5mm用)		853-20C5	10台	2,760円/台	200×200	166×166	190×190	207×207
// (15mm用)		853-20F0	10台	3,040円/台	200×200	166×166	190×190	207×207
// (19mm用)		853-20K0	10台	3,590円/台	200×200	166×166	190×190	207×207
// (22mm用)		853-20N0	10台	3,590円/台	200×200	166×166	190×190	207×207
// (25mm用)		853-2050	5台	4,140円/台	200×200	166×166	190×190	207×207
塩ビ壁ハッチYMR25 (6mm用)		853-2560	10台	2,760円/台	250×250	216×216	240×240	257×257
// (8mm用)		853-2580	10台	2,760円/台	250×250	216×216	240×240	257×257
// (9.5mm用)		853-2595	10台	2,760円/台	250×250	216×216	240×240	257×257
// (12.5mm用)		853-25C5	10台	2,760円/台	250×250	216×216	240×240	257×257
"  (15mm用)		853-25F0	10台	3,040円/台	250×250	216×216	240×240	257×257
// (19mm用)		853-25K0	10台	3,590円/台	250×250	216×216	240×240	257×257
// (22mm用)		853-25N0	10台	3,590円/台	250×250	216×216	240×240	257×257
// (25mm用)		853-2550	5台	4,140円/台	250×250	216×216	240×240	257×257
塩ビ壁ハッチYMR30 (6mm用)		853-3060	10台	2,760円/台	300×300	266×266	290×290	307×307
// (8mm用)		853-3080	10台	2,760円/台	300×300	266×266	290×290	307×307
// (9.5mm用)		853-3095	10台	2,760円/台	300×300	266×266	290×290	307×307
// (12.5mm用)		853-30C5	10台	2,760円/台	300×300	266×266	290×290	307×307
// (15mm用)		853-30F0	10台	3,040円/台	300×300	266×266	290×290	307×307
"  (19mm用)		853-30K0	10台	3,590円/台	300×300	266×266	290×290	307×307
// (22mm用)		853-30N0	10台	3,590円/台	300×300	266×266	290×290	307×307
// (25mm用)		853-30S0	5台	4,140円/台	300×300	266×266	290×290	307×307
塩ビ壁ハッチYMR45 (6mm用)		853-4560	10台	3,170円/台	450×450	416×416	440×440	457×457
// (8mm用)		853-4580	10台	3,170円/台	450×450	416×416	440×440	457×457
// (9.5mm用)		853-4595	10台	3,170円/台	450×450	416×416	440×440	457×457
// (12.5mm用)		853-45C5	10台	3,170円/台	450×450	416×416	440×440	457×457
// (15mm用)		853-45F0	10台	3,450円/台	450×450	416×416	440×440	457×457
// (19mm用)			10台	4,140円/台	450×450	416×416	440×440	457×457
		853-45K0	100	4,140 7	430/1430	110.1110		1071107
// (22mm用)		853-45K0 853-45N0	10台	4,140円/台	450×450	416×416	440×440	457×457

INDEX

取扱商品 目OZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ)

アルグル アルミR加工 ジョイナー レールチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー 不燃パネル

バア スト 天ミ バス天

> 点検口 床用部材 コード一覧



取扱商品 目OZT EZTs

(塩ビ) (塩ビ) ル

| 下地部材 | R加工(塩ビ) | ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー レール | フロス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ | ピクチャー

耐震見切 グラスウール クリーシルー角 アルミ

バア ス天ミ

バス天

点検口

床用部材 コード 一 覧

# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



#### ■ 塩ビ壁ハッチ YMR 規格・価格

商品名	色柄	コード	梱包	価格	開口寸法	下地開口寸法	内蓋仕上材 寸法	外外寸法
塩ビ壁ハッチ YMR60 (6mm用)		853-6060	10台	4,830円/台	600×600	566×566	590×590	607×607
// (8mm用)		853-6080	10台	4,830円/台	600×600	566×566	590×590	607×607
// (9.5mm用)		853-6095	10台	4,830円/台	600×600	566×566	590×590	607×607
// (12.5mm用)		853-60C5	10台	4,830円/台	600×600	566×566	590×590	607×607
" (15mm用)		853-60F0	10台	5,110円/台	600×600	566×566	590×590	607×607
// (19mm用)		853-60K0	10台	6,210円/台	600×600	566×566	590×590	607×607
// (22mm用)		853-60N0	10台	6,210円/台	600×600	566×566	590×590	607×607
// (25mm用)		853-6050	5台	6,900円/台	600×600	566×566	590×590	607×607





INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ)

アルグル アルミ見切り

ジョイナー

レールチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー 不燃パネル

バア スアミ バス天

> 点検口 床用部材

コード一覧

取扱商品 目次 次 下EZTs

(塩ビ)


(塩ビ)下地部材R加工(塩ビ)ジョイナーアングルアルミアルミ見切板曲げピクチャー


バス天

## Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com




## ■ 塩ビ天井ハッチ (色:白) <天井用>





耐震用ワイヤーセットあります。(別途) 🗹 P289をご覧下さい。



#### ■ 塩ビ天井ハッチ 規格・価格

商品名	色柄	コード	梱包	価格	天井開口寸法	内蓋仕上材寸法	備考
塩ビ天井ハッチ30		859-3000	10台	2,130円/台	300×300	290×290	
塩ビ天井ハッチ45		859-4500	10台	2,580円/台	450×450	440×440	



#### 特注品

特注項目	焼付塗装	鍵付	2点錠	特寸サイズ	R加工	掲載ページ	備考
シンワハッチ(A)	0	0	0	0☆*	0	P259·P260·P261	
シンワハッチA耐風圧用	0	0				P263•P264	
シンワハッチL45(A)	0					P265•P266	
シンワ目地ハッチMSA	0	0	0	0		P267•P268	
シンワ目地ハッチMA	0	0	0	0		P269•P270	
シンワ額目地ハッチG(A)	0	0	0	0		P271•P272	
シンワ気密ハッチ(A)	0	0	0	0*		P273•P274	
シンワ床下ハッチ				0		P275•P276	
シンワ壁ハッチ鍵付	0					P277•P278	鍵付品です。
塩ビ壁ハッチN				0		P279•P280	
塩ビ壁ハッチST				0		P281·P282	
塩ビ壁ハッチYMR				0		P283·P284·P285	
塩ビ天井ハッチ				0		P287	

焼付塗装

- (社)日本塗料工業会の品番または、色見本でご発注下さい。
- 焼付の種類(艶の具合など)によっては別途見積りとなる場合がございます。

鍵付

- シンワハッチ鍵付以外でも、特注の鍵付タイプを製作いたします。
- 焼付塗装の場合、シリンダー錠部は塗装できません。

2点錠

- シンワハッチの場合、天井開口寸法606以上、シンワ気密ハッチは608以上で2点錠となります。 (天井開口寸法606のシンワハッチ60・シンワハッチ60A、608のシンワ気密ハッチ60・シンワ気密ハッチ60Aは、2点錠です。)
- シンワ目地ハッチMSA・シンワ目地ハッチMA・シンワ額目地ハッチGの場合、天井開口寸法607以上で2点錠となります。 (天井開口寸法606のシンワ目地ハッチMS60A・シンワ目地ハッチM60A・シンワ額目地ハッチG60・シンワ額目地ハッチG60Aは、 1点錠です。)


逆ドーム

● シンワハッチの場合、天井開口寸法が303以上、606未満でも2点錠品を製作いたします。

特寸サイズ

ご要望により、特寸サイズを承ります。なお、上記表中の☆は観音開き、※は錠の取り付けも可能ですので、天井開口寸法、 錠の位置をお知らせ下さい。

R加工





詳しくは営業所までご相談下さい。

INDEX

取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) クロス・ペンキー R加工(塩ビ)

ジョイナー アングル

アルミR加工 ジョイナー レールチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー クリーンルーム用

不燃パネル

バア ス 天 줒

> 点検口 床用部材 コード

覧

INDEX

取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ) 下地部材 R加工(塩ビ) ジョイナー

アルグル アルミR加工 ジョイナー

耐震見切 ジョイナール ボーダー

不燃パネル スル

ス天

点検口 床用部材

コード

覧

## Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com


## 耐震対策用部材

## ■ アルミ天井点検口用

天井点検口内枠落下防止ワイヤーセット 890-0000 2,740円/セット 安全荷重 50kg ワイヤー・ステンレス*ϕ*=1.5 長さ600mm




### 取付けが簡単で、内枠とチャンネルをしっかり繋ぎます!





## <取付方法>

- ●内枠にワイヤーまたはフックをかける際は、内枠(軸側)に穴を開けて下さい。
- ●ワイヤーを天井下地材にまわし、下図を参考にワイヤーを取付けて下さい。
- ●開閉時ワイヤーまたはフックが干渉し、開閉しづらい場合がありますのでご注意下さい。(※図3注意)
- ●不明な点がございましたら、各営業所までお問い合わせ下さい。


## 【ワイヤー取付 参考図】


















## ■塩ビ天井ハッチ用

塩ビ天井ハッチ内枠落下防止ワイヤーセット 890-1000 4,890円/セット 安全荷重 50kg ワイヤー・ステンレスø=1.5 長さ600mm





890-1002 1,080円/個 /

パッドアイ別売の場合

## Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com



## ■その他

## ■備品

天井点検口注意シール

898-0155 155×155 80円/枚





## ■ (一社)公共建築協会評価商品について

シンワハッチ・シンワハッチL45・シンワ目地ハッチMSA・シンワ目地ハッチMA・シンワ額目地ハッチG・シンワ気密ハッチの吊り金具方式(Aタイプ)は、 (一社)公共建築協会より評価されております。 <評価第971-2600A004号>

INDEX

取扱商品

目のZT EZTs (塩ビ)

(塩ビ)

ア地部材 R加工(塩ビ)

ジョイナー アルグル

アルミR加工 ジョイナー

レールチャー 耐震見切

ジョイナー ボーダー

不燃パネル バア ス天 天

> バス天 点検口

床用部材 コード 覧 INDEX

取扱商品 目次 (塩ビ)

| (塩ビ) | 下地部材 | R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | アルミR加工 | ジョイナー レール | アルグル | クロス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ | アルミ | アルミ見切 | 板曲げ | ピクチャー

耐震見切 グラスウール クリーシルー角 アルミ

バア ス天ミ バス天

291



# 床用部材 (塩ビ)





<INDEX>

シンワの取扱商品

CONTENTS · 目次

ジョイナー(塩ビ)

アングル(塩ビ)

クロス・ ペンキ下地部材

> 見切(塩ビ) R加工(塩ビ)

アルミジョイナー

アルミアングル

アルミ見切 アルミR加工

板曲げジョイナー

ピクチャーレール

耐震見切

グラスウール ジョイナー

クリーンルーム用 ボーダー

アルミ不燃パネル

アルミバス天

バス天

点検口

床用部材

コード一覧


バス天


# Webカタログ・CADデータ www.shinwa-naisou.com

階段R15



## 階段Rコーナー (色: ダークグレー) 🖸 P212にも掲載しております。





10R

|--9.5--|



















## ■ 内装制限一覧表

TIVA 1#34 +0.1#157.//		建築物の構造		内装制限		建築基準法令	
	用途·構造·規模区分	耐火建築物	準耐火建築物	その他の建築物	居室等	地上に通ずる主たる 廊下、階段、通路	条文
(1)	劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場	(客室) (客室) 400m <sup>2</sup> 以上 100m <sup>2</sup> 以上					
(2)	病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、 ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、 養老院、児童福祉施設等(令19条1項1号参照)	(3階以上) 300m <sup>2</sup> 以上 100m <sup>2</sup> 以内 ごとに防火 区画された ものを除く	(2階部分) 300m <sup>2</sup> 以上 病院又は診 療所は2階 に患者収容 施設がある 場合に限る	200m <sup>2</sup> 以上	難燃材料 3階以上の 当該用途の 居室の天井 は準不燃材		令129条1項 令128条の4第1項
(3)	百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業(加工修理業)の店舗(10m²以内を除く)	(3階以上) 1,000m <sup>2</sup> 以上	(2階部分) 500m <sup>2</sup> 以上	200m <sup>2</sup> 以上	料以上	準不燃材料	
(4)	地階、地下工作物内で(1)(2)(3)の用途に 供するもの	全部					令129条3項 令128条の4第1項3号
(5)	自動車車庫、同修理工場	全部			準不燃材料		令129条2項 令128条の4第1項2号
(6)	無窓の居室 ※注 ①	全部				令129条5項 令128条の3の2	
(7)	階数及び規模によるもの ※注 ②	<ul> <li>階数が3以上で500m<sup>2</sup>を越えるもの</li> <li>階数が2で1,000m<sup>2</sup>を越えるもの</li> <li>階数が1で3,000m<sup>2</sup>を越えるもの</li> <li>(学校、体育館を除く)</li> </ul>		難燃材料		令129条4項	
(8)	火気使用室 ※注 ③	住宅	階数が2以上の住宅で、最上階以外の 階にある火気使用室		準不燃材料 ————	令129条6項	
(0)		住宅以外	火気使用室は全部		- 1 SW(12)1-1		令128条の4第4項
		100m <sup>2</sup> 以内に防火区画された部分			※注 ④		令112条5項
(9)	11階以上の部分 200m <sup>2</sup> 以内に防火区画(乙種防火戸を除く)された部分		準不燃材料 (下地とも)		令112条6項		
		500m <sup>2</sup> 以内に防火区画(乙種防火戸を除く)された部分		不燃材料 (下地とも)		令112条7項	
		100m <sup>2</sup> 以内に防火区画された部分			※注 ⑤		
(10)	地下街	200m <sup>2</sup> 以内に防火l	区画(乙種防火戸を除く	く)された部分	準不燃材料 (下地とも)	〔地下道〕 不燃材料 (下地とも)	令128条の3第1項3号 令128条の3第5項
		500m <sup>2</sup> 以内に防火区画(乙種防火戸を除く)された部分		不燃材料 (下地とも)			

### ※注

- ①: 天井、または天井から下方へ80cm以内にある開口部で居室床面積1/50未満のもの。(天井高6mを超えるものは除く。)
- (2): (7)欄の規定に該当する建築物のうち、(2)欄の用途に供するもので31m以下のものについては、(2)欄の規定が適用される。
- ③: (8)欄の規定は、主要構造部を耐火構造としたものについては適用されない。
- (4): (9)欄の規定では、100m<sup>2</sup>以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていないが、建築物の階数及び規模による(7)欄の規定が適用される。
- ⑤:(10)欄の規定では、 $100m^2$ 以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていないが、(1)(2)(3)欄の用途に供する部分については(4)欄の規定が適用される。
- 内装制限の適用をうける建築物の部分は、居室及び居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分である。ただし(1)(2)(3)(7)(9)欄の規定に該当する建築物の居室の壁については、床面からの高さが1.2m以下の部分は適用されない。(令129条1項及び112条6項)
- 内装制限の規定で、2以上の規定に該当する建築物の部分は、一番厳しい規定が適用される。
- 窓台・回り縁等は、制限を受けない。(令129条1項)
- 内装制限の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これに類するもので、自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分について適用しない。(令129条7項)
- (9)(10)欄の規定について、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので、自動式のものを設けた部分については、防火区画の床面積が2倍まで 緩和される。(令112条1項)

INDEX



INDEX	
取扱商品	
目次 下EZTS	
(塩ビ) ジョイナー	
(塩ビ)	
ア 地部材	
R加工(塩ビ)	
ジョイナー アングアルミ アルミ	
ルー	
アルミ見切が	
ヨイナー	
ピクチャー	
耐震見切	
ジョイナー グラスウール	
ボーダー クリーンルーム用	
不燃パネル	
バアス天	
バ ス 天	
点検口	
床用部材口	
コード一覧	

	]—	下一覧
品番 ページ		
	0030	P19
001-	0045	P19
001-	0055	P19
001-	0065	P19
_	0100	1
001-	0130	<del>i                                     </del>
001-	1065	<del>i                                     </del>
001-	5030	1
001-	5045	-
001-	5055	<del>i                                     </del>
	5065	<u> </u>
_	5100	
	5130	<del>i                                     </del>
	0055	<u> </u>
	0065	<del>-</del>
	0085	-
	0100	1
_	0130	-
=	0155	1
	0220	<u> </u>
	0250	1
_	0310	1
_	0060	
-		1 v
_	0035	
	0065	
	1035	
	1065	
	B035	1 '''
+	B065	
+==	G035	1 1 1 2
_	G065	
-	0025	1
	0035	
	0065	
=	1025	
	1035	
	1065	
_	B035	
	B065	
005-	G035	· - ·
_	G065	
	0030	
006-	0045	· - ·
006-	0055	P21

品番	ページ
006-0100	P21
006-0130	P21
006-1065	P21
006-5030	P21
006-5045	P21
006-5055	P21
006-5065	P21
006-5100	P21
006-5130	P21
007-0065	P22
007-0085	P22
007-0100	P22
007-0130	P22
007-0155	P22
007-0255	P22
007-5255	廃番
008-0025	P22 • P212
008-0035	P22 · P212
008-0065	P22
009-0065	P20
011-0070	P29
011-0130	P29
011-0170	P29
011-0200	P29
012-0040	P28
013-0000	P28
014-0110	P28
015-0035	P27
015-0065	P27
015-0130	P27
016-0065	P23
016-0085	P23
016-0100	P23
016-0130	P23
016-0155	P23
017-0035	P24
017-0065	P24
017-0085	P24
017-0100	P24
017-0130	P24
017-0155	P24
017-B035	P24
017-B065	P24
017-G035	P24
017-G065	P24
0 0	

品番	ページ
018-0065	P28
018-0085	P28
018-0100	P28
018-0130	P28
019-0065	P27
019-0085	P27
019-0100	P27
019-0130	P27
021-0255	P191
021-0400	P191
021-0510	P192
021-0A00	P193
021-5255	廃番
021-5400	廃番
021-5510	廃番
021-5A00	廃番
021-F255	P191
021-L255	P191
021-F400	P191
021-L400	P191
021-F510	P192
021-L510	P192
021-FA00	P193
021-LA00	P193
022-0000	廃番
022-0001	P194
022-0250	P194
022-0500	P194
022-5000	廃番
022-5001	廃番
022-5250	廃番
022-5500	廃番
022-F001	P194
022-L001	P194
022-F250	P194 · P198
022-L250	P194
022-F500	P194 · P198
022-L500	P194
024-0255	P195
024-0510	P195
024-5255	廃番
024-5510	廃番

品番	ページ		
024-F255	P195		
024-L255	P195		
024-F510	P195		
024-L510	P195		
025-0000	P196		
025-5000	廃番		
025-A250	P196 · P200		
025-A300	P196 · P200		
025-A500	P196 · P200		
025-A750	P196 • P200		
025-AA00	P196 • P200		
025-F000	P196		
025-L000	P196		
027-0250	P197		
027-0500	P197		
027-5250	原番		
027-5500			
	廃番 0107		
027-A250	P197		
027-A500	P197		
027-F250	P197		
027-L250	P197		
027-F500	P197		
027-L500	P197		
030-0100	P31		
030-0150	P31		
030-5100	P33		
030-F150	P33		
031-0180	P31		
031-0200	P31		
031-0220	P31		
031-0250	P31		
031-0300	P31		
031-2180	P31		
031-2200	P31		
031-2220	P31		
031-2250	P31		
031-5180	P33		
031-5220	P33		
031-7180	P33		
031-7220	P33		
031-A300	P33		
032-0350	P31		
202 0000	' ' ' '		

P21

006-0065



INDEX

取扱商品 目次 (塩ビ) (塩ビ)

(塩ビ) | 下地部材 | R加工(塩ビ) ジョイナー | アングル | クロス・ペンキ | 見切(塩ビ) | アルミ

アングル アルミR加工 ジョイナー

ピクチャー

耐震見切 ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バア スアミ

バス天

点検口

床用部材

•	20 3"	
品番	ページ	品番
032-0400	P32	041-0180
032-0500	P32	041-0210
032-A500	P33	041-0250
033-F250	P33	041-1250
034-0220	P31	041-2250
034-2220	P31	041-2500
034-5220	廃番	043-0250
034-7220	廃番	043-0280
035-0150	P34	043-0350
036-0200	P34	043-0400
036-0250	P34	043-2400
036-0300	P34	044-0250
037-0150	P31	044-0280
037-0200	P31	044-0350
037-0250	P31	044-0400
037-2150	P31	044-2400
037-2200	P31	045-0220
037-2250	P31	045-0250
038-0750	P32	046-0250
		047-0250
		047-2250
		048-0400
039-0015	P25	049-0250
039-0020	P25	050-0060
039-0025	P26	050-0090
039-5015	P25	050-0120
039-5020	P25	050-0150
039-5025	P26	051-0250
039-A015	P25	052-0200
039-A020	P25	054-0060
039-A025	P26	054-0090
039-F015	P25	054-0120
039-F020	P25	054-0150
039-F025	P26	055-0060
039-L015	P25	055-0090
039-L020	P25	055-0120
039-L025	P26	055-0150
039-5015	P25	
		056-0250
039-5020	P25	061-0210
039-5025	P26	061-0250
039-X015	P25	061-1250
039-X020	P25	061-2250
039-X025	P26	061-2500
		063-0250
		063-0280

	> \
品番	ページ
041-0180	P37
041-0210	P37
041-0250	P37
041-1250	P37
041-2250	P37
041-2500	P40
043-0250	P37
043-0280	P39
043-0350	P39
043-0400	P40
043-2400	P40
044-0250	P38
044-0280	P39
044-0350	P39
044-0400	P40
044-2400	P40
045-0220	P37
045-0250	P38
046-0250	P38
047-0250	P41
047-2250	P41
048-0400	P41
049-0250	P41
050-0060	P42
050-0090	P42
050-0090	P42
050-0150	P42
051-0250	P42
052-0200	P41
054-0060	P42
054-0090	P42
054-0120	P42
054-0150	P42
055-0060	P42
055-0090	P42
055-0120	P42
055-0150	P42
056-0250	P42
061-0210	P37
061-0250	P37
061-1250	P37
061-2250	P37
061-2500	P40
063-0250	P37
062 0290	D2O

	ページ
品番	
063-0350	P39
063-0400	P40
063-2400	P40
064-0250	P38
064-0280	P39
064-0350	P39
064-0400	P40
064-1250	P38
064-2250	P38
064-2400	P40
065-0250	P38
066-0250	P38
067-0250	P41
067-2250	P41
068-0400	P41
069-0250	P41
070-0100	廃番
070-0150	廃番
070-0200	廃番
070-0250	廃番
071-0100	廃番
071-0150	廃番
071-0200	廃番
071-0250	廃番
071-1100	P43
071-1150	P43
071-1200	P44
071-1250	P44
072-0100	上 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
072-0150	廃番
072-0200	廃番
072-0250	廃番
073-0100	廃番
073-0150	廃番
073-0130	廃番
073-0250	廃番
073-0250	<del>凭留</del> P43
073-1100	P43
	P43
073-1200	P44 P44
073-1250	
074-1100	P43
074-1150	P43
075-0100	P45
075-0150	P45
075-0200	P45

品番	ページ
075-0250	
0/3-0230	P45
075-0300	P46
076-0100	P45
076-0150	P45
076-0200	P45
076-0250	P45
076-0300	P46
076-1150	P45
077-1100	P43
077-1150	P43
080-0030	P47
080-0060	P48
080-1030	P47
081-0030	P47
081-0060	P48
081-1030	P47
081-1060	P48
082-0030	P49
082-0060	P50
083-0030	P49
083-0060	P50
084-0030	P59
084-0060	P59
084-0100	P60
084-1030	P59
084-1060	P59
084-1100	P60
085-0030	P47
085-0060	P48
085-1030	P47
086-0030	P47
086-0030	P47
	P47
086-1030	
086-1060	P48
087-0030	P49
087-0060	P50
088-0030	P49
088-0060	P50
089-0030	P59
089-0060	P59
089-0100	P60
089-1030	P59
089-1060	P59
089-1100	P60
	P47



INDEX	
取扱商品	
目次 VOZTEZTS	
(塩ビ)	
(塩ビ)	
アロス・ペンキ	
R加工(塩ビ)	
ジョイナー	
イナー アングル	
アルミR加工	
ジョ せ イナー	
ピクチャー	
耐震見切	
ジョイナー グラスウール	
ボーダー クリーンルーム用	
不燃パネル	
バア スル 天ミ	
バス天	
点検口	
床用部材	
コード一覧	

	で見
品番	ページ
090-0060	P48
090-1030	P47
091-0030	P47
091-0060	P48
091-1030	P47
091-1060	P48
092-0030	P49
092-0060	P50
092-1030	P49
093-0030	P49
093-0060	P50
094-0030	P59
094-0060	P59
094-0100	P60
094-1030	P59
094-1060	P59
094-1100	P60
095-0030	P47
095-0060	P48
095-1030	P47
096-0030	P47
096-0060	P48
096-1030	P47
096-1060	P48
097-0030	P49
097-0060	P50
097-1030	P49
098-0030	P49
098-0060	P50
099-0030	P59
099-0060	P59
099-0100	P60
099-1030	P59
099-1060	P59
099-1100	P60
100-0020	P55
100-0030	P55
100-0060	P56
100-0100	P56
100-1030	P55
101-0020	P55
101-0030	P55
101-0060	P56
101-0100	P56
101-1030	P55

品番	ページ
105-0020	P55
105-0030	P55
105-0060	P56
105-0100	P56
105-1030	P55
106-0020	P55
106-0030	P55
106-0060	P56
106-0100	P56
106-1030	P55
110-0020	P57
110-0030	P57
110-0060	P58
110-0100	P58
110-1030	P57
111-0030	P58
112-0020	P57
112-0030	P57
112-0060	P58
112-1030	P57
115-0020	P57
115-0030	P57
115-0060	P58
115-0100	P58
115-1030	P57
116-0030	P58
116-0060	P58
117-0020	P57
117-0030	P57
117-0060	P58
117-1030	P57
120-0098	P65
120-0128	P65
121-0060	廃番
121-0063	P63
121-0083	P63
121-0100	P63
121-0130	P63
121-0150	P63
122-0083	P63
122-0100	P63
122-0130	P63
122-0150	P63
123-0050	P52
125-0030	P51

	ページ
125-0060	P51
126-0030	P51
126-0060	P51
127-0030	P51
127-0060	P51
128-0030	P51
128-0060	P51
129-0100	P64
129-0130	P64
130-0030	P61
130-0060	P61
130-0000	P62
130-1030	P61
130-1060	P61
130-1100	P62
131-0030	P61
131-0060	P61
131-0100	P62
131-1030	P61
131-1060	P61
131-1100	P62
132-0030	P61
132-0060	P61
132-0100	P62
132-1030	P61
132-1060	P61
132-1100	P62
133-0030	P61
133-0060	P61
133-0100	P62
133-1030	P61
133-1060	P61
133-1100	P62
134-0030	P52
134-0060	P52
135-0100	P64
135-0130	P64
136-1030	P53
136-1060	P54
137-1030	P53
137-1060	P54 P52
138-0050	
139-0100	P64
139-0130	P64
140-0100	P64

	1
品番	ページ
140-0130	P64
141-1030	P53
141-1060	P54
142-1030	P53
142-1060	P54
143-1030	P53
143-1060	P54
144-1030	P53
144-1060	P54
1111000	134
150,0000	0170
150-0080	P172
150-0130	P172
151-0065	P172
151-0100	P172
151-0130	P172
152-0080	P173
152-0130	P173
153-0065	P173
153-0100	P173
153-0130	P173
154-0065	P173
154-0100	P173
154-0130	P173
155-0065	P173
155-0100	P173
155-0130	P173
156-0080	P173
156-0130	P173
157-0065	P173
157-0100	P173
157-0130	P173
158-0065	P173
158-0100	P173
158-0130	P173
159-0065	P173
159-0100	P173
159-0130	P173
160-0500	P175
160-0750	P175
161-0500	P175
161-0750	P175
162-0500	P175
162-0750	P175



INDEX

取扱商品 目次 (塩ビ) いOZHEZHS ジョイナー

(塩ビ) | 下地部材 | R加工(塩ビ) | ジョイナー | 見切(塩ビ) | アルミ

アルグル

アルミR加工 ジョイナーアルミ見切 板曲げ

- レール・ー

耐震見切

ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バア スアミ

バス天

床用部材

	<del>70</del>
品番	ページ
163-0500	P175
163-0750	P175
164-0500	P175
164-0750	P175
200-0055	P79
200-0065	P79
200-0085	P79
200-0095	P79
200-0100	P79
200-0125	P79
200-0130	P79
200-0155	P79
200-0195	P79
200-0220	P79
200-0260	P79
200-1100	P79
200-5065	P127
200-5085	P127
200-5100	P127
200-5130	P127
200-A065	P127
200-A085	P127
200-A100	P127
200-A130	P127
200-F065	P127
200-F085	P127
200-F100	P127
200-F130	P127
200-L065	P127
200-L085	P127
200-L100	P127
200-L130	P127
200-5065	P127
200-5085	P127
200-\$100	P127
200-5130	P127
200-X065	P127
200-X085	P127
200-X100	P127
200-X130	P127
202-0055	P80
202-0055	P80

品番	ページ
202-0085	P80
202-0095	P80
202-0100	P80
202-0110	P80
202-0125	P80
202-0130	P80
202-1100	P80
202-5065	P127
202-5085	P127
202-5100	P127
202-5130	P127
202-A065	P127
202-A085	P127
202-A100	P127
202-A130	P127
202-F065	P127
202-F085	P127
202-F100	P127
202-F130	P127
202-L065	P127
202-L085	P127
202-L100	P127
202-L130	P127
202-5065	P127
202-5085	P127
202-S100	P127
202-5130	P127
202-X065	P127
202-X085	P127
202-X100	P127
202-X130	P127
204-0040	P79
205-0065	P82
205-0085	P82
205-0095	P82
205-0100	P82
205-0125	P82
205-0130	P82
206-0065	P81
206-0085	P81
206-0095	P81
206-0093	P81
206-0125	P81
206-0130	P81

206-0155

品番	ページ
207-0065	P81
207-0085	P81
207-0095	P81
207-0100	P81
207-0125	P81
207-0130	P81
208-0065	廃番
208-0100	廃番
208-0130	廃番
209-0062	廃番
209-0065	P84
209-0082	廃番
209-0085	P84
209-0097	廃番
209-0100	P84
209-0127	廃番
209-0130	P84
210-0065	P66 · P84
210-0085	P66 · P84
210-0100	P66 · P84
210-0130	P66 · P84
210-0155	P66 · P84
211-0055	P83
211-0065	P83
211-0100	P83
211-0130	P83
211-0190	P83
211-0240	P83
212-0055	P83
212-0065	P83
212-0100	P83
212-0130	P83
212-0155	P83
213-0065	P84
213-0085	P84
213-0100	P84
213-0130	P84
220-0065	P85
220-0085	P85
220-0095	P85
220-0100	P85
220-0125	P85
220-0130	P85
220-0155	P85
220-0195	P85

品番	ページ
220-0220	P85
221-0065	P85
221-0085	P85
221-0095	P85
221-0100	P85
221-0125	P85
221-0130	P85
221-0155	P85
221-0195	P85
221-0220	P85
222-0065	P86
222-0085	P86
222-0095	P86
222-0100	P86
222-0100	P86
222-0125	P86
222-0155	P86
222-0195	P86
222-0220	P86
223-0065	P86
223-0085	P86
223-0095	P86
223-0100	P86
223-0125	P86
223-0130	P86
223-0155	P86
223-0195	P86
223-0220	P86
224-0055	P87
224-0065	P87
224-0085	P87
224-0095	P87
224-0100	P87
224-0125	P87
224-0130	P87
224-0155	P87
224-0195	P87
224-0220	P87
224-5065	P128
224-5085	P128
224-5100	P128
224-5130	P128
224-A065	P128
224-A085	P128
224-A100	P128
	1 120



INDEX	
取扱商品	
目次 EZTEZTS	
(塩ビ)	
(塩ビ) アングル	
下地部材	
R加工(塩ビ)	
ジョイナー アルミアルミ	
アルミル	
アルミ見切し	
ジョイナー イナー	
レール・トー	
耐震見切	
ジョイナール	
ボーダー クリーンルーム用	
不燃パネル	
バア スアミ	
バ ス 天	
点検口	
床用部材	
1 ×   1	

	・一覧
品番	ページ
224-A130	P128
224-F065	P128
224-F085	P128
224-F100	P128
224-F130	P128
224-L065	P128
224-L085	P128
224-L100	P128
224-L130	P128
224-5065	P128
224-5085	P128
224-S100 224-S130	P128
224-3130 224-X065	P128
224-X085	P128
224-X100	P128
224-X130	P128
225-0055	P88
225-0065	P88
225-0100	P88
225-0130	P88
225-0155	P88
225-0195	P88
225-0220	P88
226-0055	P88
226-0065	P88
226-0100	P88
226-0130	P88
228-0100	P89
228-0150	P89
229-0000	P89 P91
230-0065	P91
230-0095	P91
230-0100	P91
230-0125	P91
230-0130	P91
231-0065	P91
231-0085	P91
231-0095	P91
231-0100	P91
231-0125	P91
231-0130	P91
232-0065	P92
232-0085	P92

品番	ページ
232-0095	P92
232-0100	P92
232-0125	P92
232-0130	P92
233-0065	P92
233-0085	P92
233-0095	P92
233-0100	P92
233-0125	P92
233-0130	P92
234-0065	P93
234-0085	P93
234-0095	P93
234-0100	P93
234-0125	P93
234-0130	P93
235-0065	P95
235-0085	P95
235-0095	P95
235-0100	P95
235-0125	P95
235-0130	P95
235-0155	P95
236-0065	P95
236-0085	P95
236-0095	P95
236-0100	P95
236-0125	P95
236-0130	P95
236-0155	P95
237-0065	P96
237-0085	P96
237-0095	P96
237-0100	P96
237-0125	P96
237-0130	P96
237-0155	P96
238-0065	P96
238-0085	P96
238-0095	P96
238-0100	P96
238-0125	P96
238-0130	P96
238-0155	P96
239-0065	P97

 品番	ページ
239-0085	P97
239-0085	P97
239-0093	P97
239-0125	P97
239-0130	P97
239-0155	P97
240-0065	P97
240-0085	P97
240-0095	P97
240-0100	P97
240-0125	P97
240-0130	P97
240-0155	P97
241-0065	P93
241-0085	P93
241-0095	P93
241-0100	P93
241-0125	P93
241-0130	P93
243-0065	P99
243-0085	P99
243-0095	P99
243-0100	P99
243-0125	P99
243-0130	P99
244-0065	P99
244-0085	P99
244-0095	P99
244-0100	P99
244-0125	P99
244-0130	P99
245-0065	P100
245-0085	P100
245-0095	P100
245-0100	P100
245-0100	P100
2.15 2.122	P100
245-0130	
246-0065	P100
246-0085	P100
246-0095	P100
246-0100	P100
246-0125	P100
246-0130	P100
247-0065	P101
247-0085	P101

O.77	>\
品番	ページ
247-0095	P101
247-0100	P101
247-0125	P101
247-0130	P101
248-0065	P101
248-0085	P101
248-0095	P101
248-0100	P101
248-0125	P101
248-0130	P101
250-0062	廃番
250-0065	P103
250-0082	廃番
250-0085	P103
250-0098	廃番
250-0100	P103
250-0128	廃番
250-0130	P103
250-0152	廃番
250-0155	P103
251-0062	廃番
251-0065	P103
251-0082	廃番
251-0085	P103
251-0098	廃番
251-0100	P103
251-0128	廃番
251-0130	P103
251-0152	廃番
251-0155	P103
252-0062	廃番
252-0065	P104
252-0082	廃番
252-0085	P104
252-0098	廃番
252-0100	P104
252-0128	廃番
252-0130	P104
252-0152	原番
252-0155	P104
253-0062	廃番
253-0065	P104
253-0082	廃番
253-0082	<del>凭留</del> P104
253-0098	廃番



品番	ページ
253-0100	P104
253-0128	廃番
253-0130	P104
253-0152	廃番
253-0155	P104
254-0062	廃番
254-0065	P105
254-0082	廃番
254-0085	P105
254-0098	廃番
254-0100	P105
254-0128	廃番
254-0130	P105
254-0152	廃番
254-0155	P105
255-0098	廃番
255-0100	P105
255-0128	廃番
255-0130	P105
255-0152	
255-0155	P105
258-0062	廃番
258-0065	P107
258-0082	廃番
258-0085	P107
258-0098	廃番
258-0100	P107
258-0128	廃番
258-0130	P107
258-0152	廃番
258-0155	<u> </u>
259-0062	廃番
259-0065	<del>凭留</del> P107
259-0003	廃番
259-0085	<del>角盤</del> P107
259-0085	廃番
259-0096	<del>角鱼</del> P107
259-0100	
	<u>廃番</u> P107
259-0130	
259-0152	廃番 P107
259-0155	P107
260-0062	廃番 
260-0065	P108
260-0082	廃番 
260-0085	P108

品番	ページ		
260-0098	廃番		
260-0100	P108		
260-0128	廃番		
260-0130	P108		
260-0152	廃番		
260-0155	P108		
261-0062	廃番		
261-0065	P108		
261-0082	廃番		
261-0085	P108		
261-0098	廃番		
261-0100	P108		
261-0128	廃番		
261-0130	P108		
261-0152	廃番		
261-0155	P108		
262-0062	廃番		
262-0065	P109		
262-0082	廃番		
262-0085	P109		
262-0098	廃番		
262-0100	P109		
262-0128	廃番		
262-0130	<del>凭留</del> P109		
262-0152	廃番		
262-0155	<del>角</del> P109		
263-0098	廃番		
263-0100	P109		
263-0128	廃番 0100		
263-0130	P109		
263-0152	廃番		
263-0155	P109		
266-0065	P67 · P111		
266-0085	P67 · P111		
266-0100	P67 · P111		
266-0130	P67 · P111		
266-0155	P67 · P111		
267-0065	P67 · P111		
267-0085	P67 · P111		
267-0100	P67 • P111		
267-0130	P67 · P111		
267-0155	P67 · P111		
268-0065	P68 · P112		
268-0085	P68 • P112		
269 0100	D69 . D112		

	ページ	品番	ページ
260-0098	廃番	268-0130	P68 · P112
260-0100	P108	268-0155	P68 · P112
260-0128	廃番	269-0065	P68 · P112
260-0130	P108	269-0085	P68 · P112
260-0152	廃番	269-0100	P68 · P112
260-0155	P108	269-0130	P68 · P112
261-0062	廃番	269-0155	P68 · P112
261-0065	P108	270-0065	P69 · P113
261-0082	廃番	270-0085	P69 · P113
261-0085	P108	270-0100	P69 · P113
261-0098	廃番	270-0130	P69 · P113
261-0100	P108	270-0155	P69 · P113
261-0128	廃番	271-0100	P69 · P113
261-0130	P108	271-0130	P69 · P113
261-0152	廃番	271-0155	P69 · P113
261-0155	P108	276-0100	P76 · P114
262-0062	廃番	276-0130	P76 • P114
262-0065	P109	277-0100	P76 · P114
262-0082	廃番	277-0130	P76 · P114
262-0085	P109	278-0100	P76 • P114
262-0098	廃番	278-0130	P76 • P114
262-0100	P109	282-0095	P76 • P114
262-0128	廃番	282-0125	P76 · P114
262-0130	P109	284-1060	P71 · P115
262-0152	廃番	284-1080	P71 · P115
262-0155	P109	284-1095	P71 · P115
263-0098	廃番	284-1125	P71 • P115
263-0100	P109	285-0060	P71 • P115
263-0128	廃番	285-0080	P71 • P115
263-0130	P109	285-0095	P71 • P115
263-0152	廃番	285-0125	P71 • P115
263-0155	P109	285-1060	P71 • P115
266-0065	P67 · P111	285-1080	P71 • P115
266-0085	P67 • P111	285-1095	P71 • P115
266-0100	P67 • P111	285-1125	P71 • P115
266-0130	P67 · P111	286-0060	P71 • P115
266-0155	P67 · P111	286-0080	P71 • P115
267-0065	P67 • P111	286-0095	P71 • P115
267-0085	P67 · P111	286-0125	P71 • P115
267-0100	P67 • P111	286-1060	P71 • P115
267-0130	P67 · P111	286-1080	P71 • P115
267-0155	P67 · P111	286-1095	P71 • P115
268-0065	P68 · P112	286-1125	P71 • P115
268-0085	P68 · P112	287-0060	P72 · P116
268-0100	P68 • P112	287-0080	P72 · P116

	品番	ページ
<u> </u>	287-0095	P72 • P116
)	287-0125	P72 · P116
2	288-0060	P72 · P116
2	288-0080	P72 · P116
)	288-0095	P72 · P116
)	288-0125	P72 · P116
)	289-0060	P72 · P116
3	289-0080	P72 · P116
3	289-0095	P72 · P116
3	289-0125	P72 · P116
3	290-0060	P73 • P117
3	290-0080	P73 • P117
3	290-0095	P73 · P117
3	290-0125	P73 · P117
3	300-0065	P120
ļ	300-0100	P120
ļ	300-0130	P120
ļ	300-1065	P120
ļ	300-1100	P120
ļ	300-1130	P120
ļ	302-0055	P119
ļ	302-0065	P119
ļ	302-0085	P119
	302-0095	P119
	302-0100	P119
•	302-0125	P119
	302-0130	P119
)	302-0155	P119
)	302-5065	P128
	302-5085	P128
•	302-5100	P128
•	302-5130	P128
	302-A065	P128
	302-A085	P128
	302-A100	P128
)	302-A130	P128
	302-F065	P128
)	302-F085	P128
•	302-F100	P128
	302-F130	P128
· )	302-L065	P128
,	302-L085	P128
	302-L100	P128
·	302-L130	P128
5	302-\$065	P128
-		



INDEX 取 扱 商 品 の	
目次 下EZTS	
(塩ビ)	
(塩ビ)	
ア 地部材	
R加工(塩ビ)	
ジョイナー ト	
アルミル	
アルミR加工 アルミ見切	
加工 ジョイナー 板曲げ	
レール・トー	
耐震見切	
ジョイナー ボーグラスウール クリ	
ダー・シルーム用	
不燃パネル	
バア スト 天ミ	
バ ス 天	
点検口	
床用部材	
床用部材コード一覧	

コード	一覧
品番	ページ
302-5085	P128
302-5100	P128
302-5130	P128
302-X065	P128
302-X085	P128
302-X100	P128
302-X130	P128
303-0065	P121
303-0085	P121
303-0100	P121
303-0130	P121
304-0065	P120
304-0095	P120
304-0100	P120
304-0125	P120
304-0130	P120
308-0065	P121
308-0100	P121
308-0130	P121
311-0000	P122
312-0000	P122
313-0000	P122
314-0000	P122
316-0050	P122
316-0100	P122
317-0100	P122
317-A100	P122
318-0000	P122
320-0065	P122
320-0085	P122
320-0100	P122
320-0130	P122
320-0155	P122
325-0100	P123
325-0130	P123
325-1100	P123
325-1130	P123
326-0100	P123
326-0130	P123
326-1100	P123
326-1130	P123
327-1100	P124
327-1130	P124
328-1100	P124
328-1130	P124

品番	ページ
330-0000	P129
331-0065	P129
331-0083	P129
331-0100	P129
331-0130	P129
331-0153	P129
332-0065	P129
332-0100	P129
332-0130	P129
333-0065	P130
333-0100	P130
333-0130	P130
334-1100	P123
334-1130	P123
335-1100	P123
335-1130	P123
351-0065	P131
351-0100	P131
351-0130	P131
352-0065	P131
352-0100	P131
352-0130	P131
353-0065	P131
353-0100	P131
353-0130	P131
354-0065	P131
354-0100	P131
354-0130	P131
355-1130	P124
356-1130	P124
361-0055	P205
361-0070	P203
362-0055	P205
362-0070	P203
363-0005	P207
363-0070	P203
364-0055	P205
364-0070	P204
365-0055	P205
365-0070	P204
366-0055	P205
266 0070	5004

P204

366-0070

<b>□</b> ₩	20. 2%	
品番	ページ	
367-0055	P205	
367-0070	P204	
368-0070	P204	
369-0070	P204	
370-0005	P207	
370-0070	P204	
371-0005	P207	
371-0070	P204	
372-0055	P205	
372-0070	P203	
373-0055	P205	
373-0070	P203	
374-0005	P207	
374-0070	P203	
375-0055	P205	
375-0033	P203	
376-0005	P203	
378-0003	P207	
380-0065	P206	
380-0095	P206	
381-0065	P206	
381-0095	P206	
382-0065	P206	
382-0095	P206	
383-0065	P206	
383-0095	P206	
384-0065	P206	
384-0095	P206	
385-0065	P206	
385-0095	P206	
470-0065	P74 · P125	
470-0100	P74 · P125	
470-0130	P74 · P125	
471-0065	P74 · P125	
471-0100	0100 P74·P125	
471-0130	P74 · P125	
473-0065	P74 · P125	
473-0100	P74 · P125	
473-0130	P74 · P125	
475-0065	P75 · P126	
475-0100	P75 · P126	
475-0130	P75 • P126	
475-0130	P75 · P126	

品番	ページ
477-0065	P75 · P126
477-0100	P75 · P126
477-0100	P75 · P126
478-0065	P75 P126
478-0100	P75 · P126
478-0130	P75 · P126
490-0100	P212 · P293
490-0150	P212 · P293
490-0200	P212 · P293
490-0250	P212 · P293
490-0300	P212 · P293
501-0035	P135
501-0055	P135
501-0055	P135
501-0085	P135
501-0100	P135
501-0130	P135
501-0155	P135
501-1065	P135
501-5035	P135
501-5065	P135
501-5085	P135
501-5100	P135
501-5130	P135
502-0035	P136
502-0065	P136
502-0085	P136
502-1035	P136
502-5035	P136
502-5065	P136
502-5085	P136
502-6035	P136
504-0025	P137 · P211
504-0023	P137 · P211
504-0035	P137 · P211
504-0055	P137
504-0065	P137
504-0085	P137
504-0100	P137



品番	ページ
504-0130	P137
504-0155	P137
504-1065	P137
504-2030	P137 · P211
504-5035	P137 · P211
504-5065	P137
504-5085	P137
504-5100	P137
504-5130	P137
505-0025	P137 · P211
505-0030	P137 · P211
505-0035	P137 · P211
505-0065	P137
505-5035	P137 · P211
505-5065	P137
506-0035	P138
506-0065	P138
506-0085	P138
506-1035	P138
506-5035	P138
506-5065	P138
506-5085	P138
506-6035	P138
507-0045	P138
507-0055	P138
507-0065	P138
508-0065	P138
509-0027	P138
509-0050	P138
511-0035	P139
511-0065	P139
511-0085	P139
511-0100	P139
511-0130	P139
511-0155	P139
511-1130	P139
512-0035	P140
512-0055	P140
512-0085	P140
512-0003	P140
512-0100	P140
512-0155	P140
512-0155	P140
512-1003	P140
512-1130	P140
212-3033	1140

品番	ページ		
512-5065	P140		
512-5085	P140		
512-5100	P140		
512-5130	P140		
513-0100	P141		
513-0130	P141		
514-0100	P141		
514-0130	P141		
515-0100	P141		
515-0130	P141		
516-0100	P141		
516-0130	P141		
518-0065	P142		
518-0100	P142		
518-0130	P142		
519-0065	P143		
519-0100	P143		
519-0130	P143		
521-0035	P143		
521-0065	P143		
522-0035	P143		
522-0055	P143		
522-0085	P143		
522-5035	P143		
	P143		
522-5065			
522-5085	P143		
523-0065	P142		
524-0070	P142		
F20.0100	D1 4 C		
530-0100	P145		
530-5100	P146		
531-0150	P145		
531-0200	P145		
531-0250	P145		
531-0300	P145		
531-5150	P146		
531-5200	P146		
531-5250	P146		
531-5300	P146		
532-0400	P145		
532-0500	P145		
534-4250	P145		
E2E 42E0	D1 / E		

535-4250

ページ	品番	ページ
P140	535-4500	P145
P140	537-0200	P145
P140	537-0250	P145
P140	538-0250	P145
P141		
P141		
P141		
P141	541-0055	P149
P141	541-0070	P149
P141	541-0085	P149
P141	541-0100	P149
P141	541-0130	P149
P142	541-0155	P149
P142	541-0195	P149
P142	541-0225	P149
P143	541-0255	P149
P143	541-5085	P149
P143	541-5100	P149
P143	541-5130	P149
P143	543-0070	P150
P143	543-0095	P150
P143	543-0100	P150
P143	543-0125	P150
P143	543-0130	P150
P143	543-5070	P150
P143	543-5095	P150
P142	543-5100	P150
P142	543-5125	P150
	543-5130	P150
	545-0070	P151
	545-0100	P151
P145	545-0130	P151
P146	546-0070	P151
P145	546-0100	P151
P145	546-0130	P151
P145	546-0155	P151
P145	547-0065	P151
P146	547-0100	P151
P146	547-0130	P151
P146	551-0055	P152
P146	551-0070	P152
P145	551-0085	P152
P145	551-0095	P152
P145	551-0100	P152
P145	551-0125	P152

_		
	品番	ページ
	551-0130	P152
	551-0155	P152
	551-5070	P152
	551-5085	P152
	551-5100	P152
	551-5130	P152
	554-0070	P153
	554-0100	P153
	554-0130	P153
	555-0070	P153
	555-0100	P153
	555-0130	P153
	555-0155	P153
	556-0100	P154
	556-0130	P154
	557-0070	P153
	557-0085	P153
	557-0100	P153
	557-0130	P153
	558-0050	P154
	558-0100	P154
	558-0150	P154
	561-0070	P155
	561-0100	P155
	561-0130	P155
	562-0055	P155
	562-0070	P155
	562-0085	P155
	562-0100	P155
	562-0130	P155
	562-0155	P156
	563-0130	P155
	564-0100	P156
1	564-0130	P156
	566-0070	P156
1	566-0100	P156
1	566-0130	P156
1	570-0000	P157
1	573-0065	P154
$\exists$	573-0098	P154
$\forall$	573-0128	P154
1	575-0150	P157
1	575-0200	P157
1	575-0250	P157
$\dashv$	575-0300	P157
	3,3-0300	113/

INDEX

バア スアミ

バス天



INDEX	
取扱商品	
目次 EZTEZTS	
(塩ビ)	
(塩ビ) アングル	
下地部材	
R加工(塩ビ)	
ジョイナーアルミアルミアルミアルミ	
アア ングミ ル	
アルミ見切し	
ジャ ヨイナ ナー	
レピ ークチャー	
耐震見切	
ジョイナー	
ボーダー クリーンルーム用	
不燃パネル	
バア スル 天ミ	
バ ス 天	
点 検 ロ	
床用部材	
コード一覧	

	一覧
品番	ページ
575-0400	P157
575-0500	P157
576-0150	P157
576-0200	P157
576-0250	P157
576-0300	P157
576-0400	P157
576-0500	P157
578-0070	P157
578-0100	P157
578-0130	P157
[370-0130]	F137
581-0055	 廃番
581-0065	廃番
581-0095	廃番
581-0125	
583-0030	P161
000 0000	
591-0250	P198
591-0500	P198
592-0250	P199
592-0500	P199
593-0250	P200
593-0500	廃番
594-0250	P201
595-0000	P198
333 3333	1130
601-0050	P177
601-0075	P177
601-0130	P178
601-5050	P177
601-5075	P177
601-5130	P178
602-0050	P178
602-0075	P178
602-0073	P178
	P178
602-5050	
602-5075	P178
602-5130	P178

品番	ページ		
604-0050	P178		
604-0075	P178		
604-0130	P178		
604-5050	P178		
604-5075	P178		
604-5130	P178		
608-0050	P178 · P182		
608-0075	P178		
608-0100	P182		
608-0130	P178 · P182		
608-5050	P178		
608-5075	P178		
608-5130	P178		
609-0050	P178 · P182		
609-0075	P178		
609-0100	P182		
609-0130	P178 · P182		
611-0050	P181		
611-0100	P181		
611-0130	P181		
612-0050	P182		
612-0100	P182		
612-0130	P182		
613-0050	P182		
613-0100	P182		
613-0130	P182		
613-1050	P182		
613-1100	P182		
613-1130	P182		
614-0050	P182		
614-0100	P182		
614-0130	P182		
615-0050	P182		
615-0100	P182		
615-0130	P182		
615-1050	P182		
615-1100	P182		
615-1130	P182		
619-0000	P181		
619-1000	P181		
	i i		

品番	ページ
656-0100	P165
656-0130	P165
656-5100	P165
656-5130	P165
657-0100	P165
657-0130	P165
657-5100	P165
657-5130	P165
659-0000	P165 · P166 · P167
661-0100	P166
661-0130	P166
661-5100	P166
	P166
662-0100	P166
662-0100	P166
662-0130	
662-5100	P166
662-5130	P166
676-0100	P167
676-5100	P167
677-0100	P167
677-5100	P167
680-0010	P168
680-0015	P168
680-0020	P168
681-0000	P168
683-0010	P168
683-0015	P168
683-0020	P168
684-0000	P168
685-0010	P168
685-0015	P168
685-0020	P168
689-2200	P165 · P166 · P167 · P209
689-2201	P165 · P166 · P167
689-3500	P165 · P166 · P167 · P209
689-3501	P165 · P166 · P167
700 1000	D216
700-1030	P216
700-1039	P216
700-1040	P216
700-2030	P216
700-2039	P216
700-2040	P216

品番	ページ
700-3030	P216
700-3039	P216
700-3040	P216
700-4030	P216
700-4039	P216
700-4040	P216
700-5030	P216
700-5039	P216
700-5040	P216
700-8030	廃番
700-8039	廃番
700-8040	廃番
700-K030	廃番
700-K039	廃番
700-K040	廃番
700-R030	P216
700-R039	P216
700-R040	P216
700-V030	P216
700-V039	P216
700-V040	P216
701-1030	P218
701-1039	P218
701-1040	P218
701-2030	P218
701-2039	P218
701-2040	P218
701-3030	P218
701-3039	P218
701-3040	P218
701-4030	P218
701-4039	P218
701-4040	P218
701-5030	P218
701-5039	P218
701-5040	P218
701-8030	廃番
701-8039	廃番
701-8040	廃番
701-K030	廃番
701-K030	所留 廃番
701-K040	所留 廃番
701-R040	<del>凭留</del> P218
701-R030	P218
701-R039	P218
701-KU4U	FZ10



INDEX

取扱商品

目次 (塩ビ)

(塩ビ)

アルグル

アルミR加工

一ジョイナー

- レール・ー

耐震見切

ジョイナー ボーダー

不燃パネル

バア スアミ

バス天

点検口

床用部材

品番	ページ
701-V030	P218
701-V039	P218
701-V040	P218
702-1030	P220
702-1039	P220
702-1040	P220
702-2030	P220
702-2039	P220
702-2040	P220
702-3030	P220
702-3039	P220
702-3040	P220
702-R030	P220
702-R039	P220
702-R040	P220
702-K040	P220
702-V030	P220 P220
702-V040	P220
705-1030	P230
705-1039	P230
705-1040	P230
705-2030	P230
705-2039	P230
705-2040	P230
705-3030	P230
705-3039	P230
705-3040	P230
705-4030	P230
705-4039	P230
705-4040	P230
705-5030	P230
705-5039	P230
705-5040	P230
705-6030	P230
705-6039	P230
705-6040	
705-7030	P230
	P230
705-7039	P230
705-7040	P230
705-8030	廃番
705-8039	廃番
705-8040	廃番

	ページ
706-1030	P232
706-1039	P232
706-1040	P232
706-2030	P232
706-2039	P232
706-2040	P232
706-3030	P232
706-3039	P232
706-3040	P232
706-4030	P232
706-4039	P232
706-4040	P232
706-5030	P232
706-5039	P232
706-5040	P232
706-6030	P232
706-6039	P232
706-6040	P232
706-7030	P232
706-7039	P232
706-7040	P232
708-1030	P234
708-1039	P234
708-1040	P234
708-2030	P234
708-2039	P234
708-2040	P234
708-4030	P234
708-4039	P234
708-4040	P234
721-1030	P221 · P235
721-2030	P221 · P235
721-3030	P221 · P235
721-6030	P235
721-8030	廃番
721-M030	P221 · P235
721-R030	P221
721-V030	P221
722-1030	P221 · P235
722-2030	P221 · P235
722-3030	P221 · P235
722-6030	P235
722-8030	所 廃番
722-M030	P221·P235
7 22-101030	1 221. 7233

722-R030

品番	ページ
722-V030	P221
724-1030	P221 · P235
724-2030	P221 · P235
724-3030	P221 · P235
724-6030	P235
724-8030	廃番
724-M030	P221 · P235
724-R030	P221
724-V030	P221
725-1030	P222 · P236
725-2030	P222 • P236
725-3030	P222 · P236
725-6030	P236
725-8030	廃番
725-M030	P222·P236
725-R030	P222
725-V030	P222
726-1030	P222 · P236
726-2030	P222 · P236
726-3030	P222 · P236
726-6030	P236
726-8030	廃番
726-M030	P222·P236
726-R030	P222
726-V030	P222
727-1030	P222 · P236
727-2030	P222 • P236
727-3030	P222 · P236
727-6030	P236
727-8030	廃番
727-M030	P222·P236
727-R030	P222
727-V030	P222
728-1030	P223 · P237
728-2030	P223 · P237
728-3030	P223 · P237
728-6030	P237
728-8030	廃番
728-M030	P223·P237
728-R030	P223 · P237
728-V030	P223
729-1030	
729-1030	P223 · P237 · P254
729-1700	
	P223 · P237 · P254
729-2300	P223 · P237 · P254

品番	ページ
729-2700	P223 · P237 · P255
729-3030	P223 · P237
729-3700	P223 · P237
729-6030	P237 · P254
729-6700	P237 · P255
729-8030	P254
729-8700	P255
729-B030	P254
729-8700	P255
729-K030	P254
729-K700	P255
729-M030	P223 · P237 · P254
729-M700	P223 · P237 · P255
729-P030	P254
729-P700	P255
729-R030	P223
729-R700	P223
729-V030	P223
729-V700	P223
730-1030	P224 · P238 · P255
730-2030	P224 · P238 · P255
730-2300	P224 · P238 · P255
730-3030	P224 · P238
730-6030	P238 · P255
730-8030	P255
730-8030	P255
730-K030	P255
730-M030	P224 · P238 · P255
730-P030	P255
730-R030	P224
730-V030	P224
731-1030	P224 · P238
731-1500	P225 · P239
731-1600	P225 · P239
731-1700	P225 · P239
731-1800	P225 · P239
731-2030	P224 · P238
731-2500	P225 · P239
731-2600	P225 · P239
731-2700	P225 · P239
731-2800	P225 · P239
731-3030	P224 · P238
731-3500	P225 · P239
731-3600	P225 · P239
731-3700	P225 · P239



INDEX	
取扱商品	
目次 EZTEZTS	
(塩ビ)	
(塩ビ) ル	
クロス・ペンキ 下地部材	
R加工(塩ビ)	
ジョイナー	
アア ングミ ル	
アルミR加工	
ジ板 ョー イナー	
レール・	
耐震見切	
ジョイナール	
ボーダー カリーンルーム用	
用 アルミ ・ ス燃パネル	
バア スアミ	
バ ス 天	
点検口	
床用部材	
用部材コード一覧	

	`一見
品番	ページ
731-3800	P225 · P239
731-6030	P238
731-6500	P239
731-6600	P239
731-6700	P239
731-6800	P239
731-8030	廃番
731-8500	廃番
731-8600	廃番
731-8700	廃番
731-8800	廃番
731-M030	P224 · P238
731-M500	P225 · P239
731-M600	P225 · P239
731-M700	P225 · P239
731-M800	P225 · P239
731-R030	P224
731-R500	P225
731-R600	P225
731-R700	P225
731-R800	P225
731-V030	P224
731-V500	P225
731-V600	P225
731-V700	P225
731-V800	P225
740-1020	P244
740-1030	P244
740-1039	P244
740-1040	P244
740-1120	P244
740-2020	P244
740-2030	P244
740-2039	P244
740-2040	P244
740-2120	P244
740-4020	P244
740-4030	P244
740-4039	P244
740-4040	P244
740-4120	廃番
740-6020	P244

一見			
ページ	品番	ページ	
P225·P239	740-6030	P244	
P238	740-6039	P244	
P239	740-6040	P244	
P239	740-6120	廃番	
P239	740-7020	P244	
P239	740-7030	P244	
廃番	740-7039	P244	
廃番	740-7040	P244	
廃番	740-7120	廃番	
廃番	740-8020	P244	
廃番	740-8030	P244	
P224·P238	740-8039	P244	
P225 · P239	740-8040	P244	
P225·P239	740-8120	廃番	
P225·P239	740-B020	P244	
P225 · P239	740-B030	P244	
P224	740-B039	P244	
P225	740-B040	P244	
P225	740-B120	廃番	
P225	740-K020	P244	
P225	740-K030	P244	
P224	740-K039	P244	
P225	740-K040	P244	
P225	741-1020	P246	
P225	741-1030	P246	
P225	741-1039	P246	
	741-1040	P246	
	741-1120	P246	
	741-2020	P246	
P244	741-2030	P246	
P244	741-2039	P246	
P244	741-2040	P246	
P244	741-2120	P246	
P244	741-4020	P246	
P244	741-4030	P246	
P244	741-4039	P246	
P244	741-4040	P246	
P244	741-4120	廃番	
P244	741-E020	P246	
P244	741-E030	P246	
P244	741-E039	P246	
P244	741-E040	P246	
P244	741-E120	廃番	
廃番	741-K020	P246	
P244	741-K030	P246	

品番	ページ
741-K039	P246
741-K040	P246
741-P020	P246
741-P030	P246
741-P039	P246
741-P040	P246
741-P120	廃番
741-S020	P246
741-S030	P246
741-5039	P246
741-5040	P246
741-5120	廃番
742-1020	P248
742-1020	P246 P248
	P246 P248
742-1039	
742-1040	P248
742-1120	<b>廃番</b>
742-2020	P248
742-2030	P248
742-2039	P248
742-2040	P248
742-2120	廃番
745-1020	P250
745-1030	P250
745-1039	P250
745-1040	P250
745-1120	P250
745-2020	P250
745-2030	P250
745-2039	P250
745-2040	P250
745-2120	P250
745-4020	P250
745-4030	P250
745-4039	P250
745-4040	P250
745-4120	廃番
761-1020	P251
761-1030	P251
761-2020	P251
761-2030	P251
761-6020	P251
761-6030	P251
761-8020	P251
761-8030	P251
	1

品番	ページ
761-B020	P251
761-B030	P251
761-K020	P251
761-K030	P251
761-M020	P251
761-M030	P251
761-P020	P251
761-P030	P251
762-1020	P251
762-1030	P251
762-2020	P251
762-2030	P251
762-6020	P251
762-6030	P251
762-8020	P251
762-8030	P251
762-B020	P251
762-B030	P251
762-K020	P251
762-K030	P251
762-M020	P251
762-M030	P251
762-P020	P251
762-P030	P251
764-1030	P252
764-2030	P252
764-6030	P252
764-8030	P252
764-B030	P252
764-K030	P252
764-M030	P252
764-P030	P252
765-1030	P252
765-2030	P252
765-6030	P252
765-8030	P252
765-B030	P252
765-K030	P252
765-M030	P252
765-P030	P252
766-1030	P252
766-2030	P252
766-6030	P252 P252
766-8030	P252 P252
766-8030	P252 P252
700-6030	FZ5Z



	,
品番	ページ
766-K030	P252
766-M030	P252
766-P030	P252
767-1030	P253
767-2030	P253
767-6030	P253
767-8030	P253
767-B030	P253
767-K030	P253
767-M030	P253
767-P030	P253
768-1030	P253
768-2030	P253
768-6030	P253
768-8030	P253
768-B030	P253
768-K030	P253
768-M030	P253
768-P030	P253
769-1022	P253
769-2022	P253
769-6022	P253
769-8022	P253
769-B022	P253
769-K022	P253
769-M022	P253
769-P022	P253
770-1022	P254
770-2022	P254
770-6022	P254
770-8022	P254
770-B022	P254
770-K022	P254
770-M022	P254
770-P022	P254
781-0070	P209
782-0070	P209
783-0070	P209
784-0070	P210
784-2070	P210
784-3070	P210
785-0070	P210
	5

品番	ページ
785-3070	P210
786-0070	P210
786-2070	P210
787-0070	P210
787-2070	P210
787-3070	P210
788-0070	P210
788-3070	P210
789-0070	P210
789-2070	P210
790-0070	P209
791-0070	P209
792-0070	P209
792-0070	P209
796-0070	P209
/ 90-00/0	F 209
222 222	5060
800-3000	P260
800-3001	P261
800-3003	P261
800-3010	P260
800-3020	P260
800-3030	P260
800-3040	P260
800-3050	P260
800-3060	P260
800-3600	P260
800-4500	P260
800-4501	P261
800-4503	P261
800-4504	P261
800-4510	P260
800-4520	P260
800-4530	P260
800-4540	P260
800-4550	P260
800-4560	P260
800-4603	P261
800-6000	P260
800-6001	P261
800-6003	P261
800-6010	P260
800-6020	P260
800-6030	P260
000-0000	1 200

ページ	品番	ページ
P210	800-6040	P260
P210	800-6050	P260
P210	800-6060	P260
P210	801-3000	P260
P210	801-3001	P261
P210	801-3003	P261
P210	801-3010	P260
P210	801-3020	P260
P210	801-3030	P260
P210	801-3040	P260
P209	801-3050	P260
P209	801-3060	P260
P209	801-3600	P260
P209	801-4500	P260
P209	801-4501	P261
	801-4502	P264
	801-4503	P261
	801-4504	P261
P260	801-4510	P260
P261	801-4512	P264
P261	801-4520	P260
P260	801-4522	P264
P260	801-4530	P260
P260	801-4532	P264
P260	801-4540	P260
P260	801-4550	P260
P260	801-4560	P260
P260	801-4562	P264
P260	801-4603	P261
P261	801-6000	P260
P261	801-6001	P261
P261	801-6002	P264
P260	801-6003	P261
P260	801-6010	P260
P260	801-6012	P264
P260	801-6020	P260
P260	801-6022	P264
P260	801-6030	P260
P261	801-6032	P264
P260	801-6040	P260
P261	801-6050	P260
P261	801-6060	P260
P260	801-6062	P264
P260	804-4500	P266
P260	804-4510	P266
1 200	004510	1 200

品番	ページ
804-4530	P266
804-4550	P266
804-4560	P266
805-4500	P266
805-4510	P266
805-4530	P266
805-4550	P266
805-4560	P266
810-3000	P268
810-3010	P268
810-4500	P268
810-4510	P268
810-6000	P268
810-6010	P268
811-3000	P270
811-3010	P270
811-4500	P270
811-4510	P270
811-6000	P270
811-6010	P270
812-3000	P272
812-3010	P272
812-4500	
812-4510	P272
	P272
812-6000	P272
812-6010	P272
813-3000	P272
813-3010	P272
813-4500	P272
813-4510	P272
813-6000	P272
813-6010	P272
814-3000	P274
814-4500	P274
814-450\$	P274
814-6000	P274
814-6005	P274
815-3000	P274
815-4500	P274
815-450\$	P274
815-6000	P274
815-600S	P274
816-4501	P278
816-4511	P278
816-4601	P278

INDEX

バア スア 天

バス天

点検口

床用部材



MDEV	
INDEX 取扱 あっ の	
BOZT EZTS	
(塩ビ) マーマ	
塩ビングル	
アロス・ペンキ	
見切(塩ビ)	
ジョイナーアルミアルミアルミアルミアルミアルミア	
アルミル	
アルミ見切し	
ジョイナー イナー	
レークチャー	
耐震見切	
ジョイナール	
ボーダー クリーンルーム用	
不燃パネル	
バア スル 天ミ	
バ ス 天	
点検口	
床用部材	
材コード一覧	

		ド一覧
	品番	ページ
8	16-4611	P278
8	20-3000	P276
8	20-3030	P276
8	20-4500	P276
8	20-4530	P276
⊨	20-6000	P276
⊨	20-6030	P276
	51-2095	P282
⊨	351-20C5	P282
⊨	351-2595	P282
-	351-2595 351-25C5	
⊢⊨		P282
⊨	151-3095	P282
⊢⊨	351-30C5	P282
⊨	51-4595	P282
⊨	351-45C5	P282
-	51-6095	P282
8	51-60C5	P282
8	53-1560	P284
8	53-1580	P284
8	53-1595	P284
8	53-15C5	P284
8	53-15F0	P284
8	353-15K0	P284
8	53-15N0	P284
8	353-15SO	P284
8	53-2060	P284
8	53-2080	P284
8	53-2095	P284
8	353-20C5	P284
8	353-20F0	P284
H	353-20K0	P284
H	53-20N0	P284
	353-20S0	P284
H	353-2560	P284
H	353-2580 353-2580	
+		P284
	353-2595	P284
H	353-25C5	P284
	353-25F0	P284
	353-25K0	P284
	53-25N0	P284
	353-2550	P284
8	53-3060	P284
8	53-3080	P284
8	53-3095	P284
٥	53-3005	D284

品番	ページ
853-30F0	P284
853-30K0	P284
853-30N0	P284
853-3050	P284
853-4560	P284
853-4580	P284
853-4595	P284
853-45C5	P284
853-45F0	P284
853-45K0	P284
853-45N0	P284
853-4550	P284
853-6060	P285
853-6080	P285
853-6095	P285
853-60C5	P285
853-60F0	P285
853-60K0	P285
853-60N0	P285
853-60S0	P285
854-2060	P280
854-2095	P280
854-20C5	P280
854-2560	P280
854-2595	P280
854-25C5	P280
854-3060	P280
854-3095	P280
854-30C5	P280
854-4560	P280
854-4595	P280
854-45C5	P280
854-6060	P280
854-6095	P280
854-60C5	P280
859-3000	P287
859-4500	P287
860-2095	P282
860-20C5	P282
860-2595	P282
860-25C5	P282
860-3095	P282
860-30C5	P282
861-2095	
861-20C5	P282
001-2005	P282

品番	ページ
861-2595	P282
861-25C5	P282
861-3095	P282
861-30C5	P282
862-2095	P282
862-20C5	P282
862-2595	P282
862-25C5	P282
862-3095	P282
862-30C5	P282
863-2095	P282
863-20C5	P282
863-2595	P282
863-25C5	P282
863-3095	P282
863-30C5	P282
864-2095	P282
864-20C5	P282
864-2595	P282
864-25C5	P282
864-3095	P282
864-30C5	P282
865-2095	
865-20C5	P282
	P282
865-2595	P282
865-25C5 865-3095	P282
	P282
865-30C5	P282
890-0000	P289
890-0001	P289
890-1000	P289
890-1002	P289
892-0190	P266
892-1180	P261 · P274
892-2190	P268 · P270 · P272
893-0001	P261
893-0002	P266
893-0003	P268 · P270 · P272
898-0155	P290
899-0000	P268 · P270 · P272

_	
品番	ページ
901-0055	廃番
901-0065	廃番
901-0085	廃番
901-0100	P161
901-0125	
901-0130	廃番
902-0055	P161
902-0065	P161
903-0030	P161
904-0090	廃番
904-0120	廃番
904-0130	廃番
905-0040	P161
905-1040	P161
906-0100	P161
907-0085	P161
907-0130	P161
908-0120	P161
911-0300	P46 · P162
912-0300	P46 · P162
913-0300	P46 · P162

853-30C5



# 製造と販売の

コンビネーションで、


きめ細かなサービス



#### (株)シンワ本社

〒461-0002 愛知県名古屋市東区代官町33番5号 TEL (052) 936-0061

高知





福岡

鹿児島







#### (株)シンワ仙台営業所

〒981-1106 宮城県仙台市太白区柳生6丁目1番地の1 TEL (022) 242-5330 FAX (022) 242-6220



#### (株)シンワ東京営業所

〒351-0112 埼玉県和光市丸山台3丁目5番10号 TEL (048) 462-3886 FAX (048) 462-3685



## (株)シンワ名古屋営業所

〒463-0053 愛知県名古屋市守山区小幡千代田17番18号 TEL (052) 792-1254 FAX (052) 791-8065



#### (株)シンワ大阪営業所

青森

秋田

山形

新潟

群馬

富山

宮城

T564-0042 大阪府吹田市穂波町9番20号 TEL (06) 6384-7270 FAX (06) 6384-7285



#### (株)シンワ広島営業所

**T733-0834** 広島県広島市西区草津新町1丁目15番15号 TEL (082)278-5655 FAX (082)278-6606




#### (株)シンワ四国営業所

T761-8084 香川県高松市一宮町1599-14 TEL (087) 886-1527 FAX (087) 886-6808




#### (株)シンワ福岡営業所

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南六丁目4番23号 TEL (092) 411-6774 FAX (092) 474-9082



〒916-0146 福井県丹生郡越前町朝日24号1番地1 TEL (0778) 34-1287 FAX (0778) 34-2506



T916-0146 福井県丹生郡越前町朝日24号1番地1 TEL (0778) 34-1287 FAX(0778)34-2506





#### 信和日動化学工業(株) 第2工場

〒916-0146 福井県丹生郡越前町朝日2号12番地

# '25~'26 内装建材・内装部材 総合カタログ

内装建材•内装部材製造販売



# 株式会社 シンワ

本社		
〒461-0002 名古屋市東区代官町33番5号	TEL. (052) 936-0061	FAX. (052) 936-0067
名古屋営業所		
〒463-0053 名古屋市守山区小幡千代田17番18号	TEL. (052) 792-1254	FAX. (052) 791-8065
東京営業所		
〒351-0112 埼玉県和光市丸山台3丁目5番10号	TEL. (048) 462-3886	FAX. (048) 462-3685
大阪営業所		
〒564-0042 大阪府吹田市穂波町9番20号	TEL. (06) 6384-7270	FAX. (06) 6384-7285
福岡営業所		
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南六丁目4番23号	TEL. (092) 411-6774	FAX. (092) 474-9082
北陸営業所		
〒916-0146 福井県丹生郡越前町朝日24号1番地1	TEL. (0778) 34-1287	FAX. (0778) 34-2506
広島営業所		
〒733-0834 広島市西区草津新町1丁目15番15号	TEL. (082) 278-5655	FAX. (082) 278-6606
四国営業所		
〒761-8084 香川県高松市一宮町1599-14 	TEL. (087) 886-1527	FAX. (087) 886-6808
仙台営業所		
〒981-1106 仙台市太白区柳生6丁目1番地の1	TEL. (022) 242-5330	FAX. (022) 242-6220

## 信和日動化学工業株式会社

福井工場

〒916-0146 福井県丹生郡越前町朝日24号1番地1 TEL.〈0778〉34-1287 FAX.〈0778〉34-2506

第 2 工 場

〒916-0146 福井県丹生郡越前町朝日2号12番地

CADデータ・電子カタログ・PDF版カタログ http://www.shinwa-naisou.com E-mail:honsya01@shinwa-naisou.com



代理店